

DEWALT

100
ANS

**ENSEMBLE
POUR PERCER
TOUTES
LES LIGNES**

BEST OF

DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE
ÉDITION 47 MAI-AOÛT 2024

ANTOINE DUPONT, MEILLEUR JOUEUR DU MONDE WORLD RUGBY 2021

ROBUSTESSE GARANTIE.

www.DEWALT.fr

DEWALT

100
A N S

Depuis 100 ans, DEWALT s'engage à accompagner les professionnels pour construire le monde de demain, en leur permettant de travailler plus efficacement et dans de meilleures conditions de sécurité.

En 1924, Raymond De Walt a fondé son entreprise grâce à une innovation : la première scie radiale au monde, baptisée Wonder Worker.

Aujourd'hui, la marque DEWALT continue d'innover pour fournir des produits performants et résistants sur lesquels les professionnels peuvent compter.



RETROUVEZ LA VIDÉO
DE L'HISTOIRE
DE DEWALT





**WORK TOUGH.
WIN TOUGH.**

FRAPPEZ FORT POUR GAGNER GROS AVEC DEWALT

DU 1^{ER} AVRIL AU 14 NOVEMBRE 2024

JUSQU'À
100 000€

DE CADEAUX À GAGNER*

**FRAPPEZ
& GAGNEZ**

INSCRIVEZ-VOUS SUR MYDEWALT.FR

*Voir modalités de participation sur www.mydewalt.fr

**BRISEZ LE MUR ET TENTEZ DE GAGNER
TOUS LES JOURS DES OUTILS DEWALT,
DE L'ÉQUIPEMENT ET PLUS ENCORE !**

**JOUEZ
MAINTENANT**



COMMENT PARTICIPER



Créez un compte
MyDEWALT



Cliquez sur le mur pour
savoir si vous avez gagné
un cadeau DEWALT.



Achetez un produit DEWALT,
téléchargez votre facture
et obtenez une chance
supplémentaire de jouer.



Si vous n'avez pas
de facture à télécharger,
revenez demain
pour jouer

OFFRE EXCLUSIVE

1924

1934

1944

1954

1964

19

KIT PERCEUSE XR 18V 5AH MESURE ET COFFRET D'ACCESSOIRES

DCZ100P2KT-QW

❶ Perceuse à percussion XR 18V

Mandrin métal 13 mm

Couple 65 Nm

Poids (sans batterie) 1.2 kg

Coffret semi-profond TSTAK

2 batteries XR 18V 5Ah + Chargeur

❷ Coffret vissage torsion 32 pièces

30 embouts de vissage 25 mm

1 adaptateur HEX 1/4"

1 Porte-embout magnétique

❸ Mesure 5M

Largeur 32 mm

Rivets 3

Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, porte-embout magnétique, mesure 5M, coffret d'accessoires, coffret TSTAK

18V BRUSHLESS XR 5 AH TSTAK™

259€HT*



1

2

3

DEWALT**100**
ANS

74

1984

1994

2004

2014

2024

COFFRET TOUGHCASE PERÇAGE/VISSAGE 100 PIÈCES

DT70784-QZ

6 forets métal Black & Gold : 2, 3, 4, 5, 6 et 8 mm
7 mèches à bois 3 pointes : 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12 mm
2 mèches à bois plates : 22 et 25 mm
1 fraise
4 douilles : 6, 8, 10 et 13 mm
76 embouts de vissage : 1 boîte de 30 embouts de vissage PZ2 25mm, 1 boîte de 30 embouts de vissage PH2 25mm, 14 embouts 25 mm : T10, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T30 x2, T40, PZ1, PZ3, PH1, PH3 et 2 embouts 50mm : PZ2 et PH2.
1 porte-embout
1 guide de vissage magnétique
2 adaptateurs : 1/4" hexagonal à 1/4" carré et 1/4" hexagonal à 3/8" carré

BLACK&GOLD**TOUGH
CASE+****TSTAK™****49**^{€HT*}

OFFRE DU 1^{ER} AU 31 MAI 2024 LE MOIS DES BOULONNEUSES

1924

1934

1944

1954

1964

19

DEWALT VOUS OFFRE PLUS D'AUTONOMIE ET UNE PROTECTI

BOULONNEUSES XR 18V 1/2" LÉGÈRES ET COMPACTES

Couple de serrage	406 Nm
Couple de décollement	609 Nm
Poids (sans batterie)	1.1 kg

- ① DCF921P2T-QW
Porte-outil 1/2" à jonc de sécurité
- ② DCF922P2T-QW
Porte-outil 1/2" à bille

Livrées avec 2 batteries 5Ah, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK



505 €HT*

PRIX DE CHAQUE MODÈLE

BOULONNEUSES XR 18V 1/2" BON RAPPORT POIDS/PUISSANCE

Couple de serrage	812 Nm
Couple de décollement	1084 Nm
Poids (sans batterie)	1.7 kg

- ① DCF891P2T-QW
Porte-outil 1/2" à jonc de sécurité
- ② DCF892P2T-QW
Porte-outil 1/2" à bille

Livrées avec 2 batteries 5Ah, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK



569 €HT*

PRIX DE CHAQUE MODÈLE



OFFERT

DEWALT**100**
ANS

74

1984

1994

2004

2014

2024

ON CONTRE LES GRAISSES ET PRODUITS PÉTROCHIMIQUES

BOULONNEUSE XR 18V 1/2" BON RAPPORT POIDS/PUISSANCE

DCF891EHGT-QW

Couple de serrage	812 Nm
Couple de décollement	1084 Nm
Poids (sans batterie)	1.7 kg
Porte-outil 1/2"	à jonc de sécurité

Livrée avec 2 batteries renforcées POWERSTACK (1.7Ah et 5Ah), chargeur, coque de protection, clip ceinture, coffret TSTAK



TSTAK™

589€HT*

2 BATTERIES POWERSTACK
1.7AH MANIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ
5AH GRANDE AUTONOMIE



BOULONNEUSE XR 18V 1/2" PUISSANTE

DCF900P2T-QW

Couple de serrage	1396 Nm
Couple de décollement	1898 Nm
Poids (sans batterie)	2.9 kg
Porte-outil 1/2"	à jonc de sécurité

Livrée avec 2 batteries 5Ah, chargeur, coffret TSTAK



TSTAK™

619€HT*

POUR L'ACHAT DE
L'UNE DE CES BOULONNEUSES
UNE BATTERIE RENFORCÉE
XR 18V 5AH
DCB184G-XJ

VALEUR
149€HT



OFFRE DU 1^{ER} AU 30 JUIN 2024 LE MOIS DES LASERS

1924

1934

1944

1954

1964

19

LASER CROIX FAISCEAUX VERTS XR 18V 2AH



DCLE34021D1-QW

Type de lignes	1 x horizontale, 1 x verticale
Portée	55 m (100 m avec cellule de détection - non fournie)
Mode	pulsé
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Plage de nivellement	+/- 4°
Filetage	1/4" & 5/8" (intégré dans le support mural)
Étanchéité	IP54

Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, coffret



389€HT*



LASER MULTILIGNES 3X360° FAISCEAUX VERTS XR 12V 2AH



DCE089D1G-QW

Type de lignes	1 x horizontale 360°, 2 x verticales 360°
Portée	35 m (50 m avec cellule de détection - non fournie)
Mode	pulsé
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Plage de nivellement	+/- 4°
Filetage	1/4" & 5/8"
Étanchéité	IP65

Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes, coffret TSTAK



TSTAK™

609€HT*



OFFERT

POUR L'ACHAT DE
L'UN DE CES LASERS
UN PROJECTEUR
COMPACT
XR 12V/18V
DCL077-XJ

VALEUR
129€HT



DEWALT**100**
ANS

74

1984

1994

2004

2014

2024

TRAVAIL ÉCLAIRÉ AVEC DEWALT

LASER ROTATIF DOUBLE PENTE FAISCEAUX VERTS XR 18V 2AH

**DCE079D1G-QW**

Type de ligne	horizontale, verticale et aplomb haut et bas ou double équerrage
Double pente manuelle	+/- 10%
Plage d'utilisation	80 m (600 m avec cellule de détection)
Précision	+/- 1,5 mm à 30 m
Plage de nivellement	+/- 5°
Vitesse de rotation	150 / 300 / 600 / 1200 tr/min
Balayage	10° / 45° / 90°
Filetage	5/8"
Étanchéité	IP67

Livré avec 1 batterie, chargeur, cellule de détection avec bride, support mural, télécommande, cible, lunettes, coffret TSTAK

18V XR 2 AH **TSTAK™****1539€HT***

OFFERT

POUR L'ACHAT DE CE LASER
UNE LAMPE TRÉPIED
XR 18V
DCL079-XJ

**VALEUR
329€HT**

TRÉPIEDS, MIRES ET ACCESSOIRES

DE0881T-XJ

**TRÉPIED
TÉLESCOPIQUE
ALUMINIUM**
FIXATION : 1/4"
HAUTEUR : 0.75 m à 1.84 m

105€HT**DE0733-XJ**

**TRÉPIED
TÉLESCOPIQUE
ALUMINIUM
SPÉCIAL PLAFOND**
FIXATION : 1/4"
HAUTEUR : 0.97 m à 2.48 m

129€HT**DE0736-XJ**

**TRÉPIED
ALUMINIUM**
FIXATION : 5/8"
HAUTEUR : 1.07 m à 1.73 m

169€HT**DE0735-XJ**


**TRÉPIED
ALUMINIUM À
COLONNE**
FIXATION : 5/8"
HAUTEUR : 1.2 m à 2.84 m

239€HT**DE0734-XJ**

**MIRE
GRADUÉE**
1.2 - 5 M

115€HT**DE0737-XJ**

**MIRE À LECTURE
DIRECTE 2.4 M**
(avec niveau
à bulle)

115€HT**DE0882-XJ**

**CANNE
TÉLESCOPIQUE**
3.4 M (avec
raccordement 1/4")

125€HT**DE0738-XJ**

**ADAPTATEUR
DE PENTE POUR
LASER ROTATIF**

169€HT

OFFRE DU 1^{ER} AU 31 JUILLET 2024 LE MOIS DES MEULEUSES

1924

1934

1944

1954

1964

19

PROLONGEZ L'AUTONOMIE

MEULEUSE 125 MM XR 18V ADVANTAGE BRUSHLESS

DCG409NT-XJ

Régime à vide	0-9000 tr/min
Interrupteur	à glissière
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Arrêt du disque	< 2s
Niveau de vibrations	4,4 m/s ²
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, poignée latérale anti-vibration, carter de protection réglable sans outil, clé de service, coffret TSTAK



TSTAK™

265€HT*

MEULEUSE 125 MM XR 18V ADVANTAGE BRUSHLESS VITESSE VARIABLE

DCG416VSN-XJ

Régime à vide	0-9000 tr/min
Interrupteur	à palette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Niveau de vibrations	8,3 m/s ²
Poids (sans batterie)	1.85 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, poignée latérale anti-vibration, carter de protection réglable sans outil, clé de service


275€HT*

MEULEUSE 125 MM XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

DCG405P2-QW

Régime à vide	0-9000 tr/min
Interrupteur	à glissière
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Niveau de vibrations	4,4 m/s ²
Poids (sans batterie)	1.7 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, poignée latérale anti-vibration, carter de protection réglable sans outil, clé de service, coffret TSTAK



TSTAK™

469€HT*


OFFERT

POUR L'ACHAT
DE L'UNE DE CES
MEULEUSES XR 18V
UNE BATTERIE
XR 18V 5AH
DCB184-XJ


**VALEUR
139€HT**

DEWALT**100**
ANS

74

1984

1994

2004

2014

2024

IE DE VOTRE MEULEUSE

MEULEUSE 125 MM XR 54V 2AH LI-ION BRUSHLESS

DCG418T2-QW

Régime à vide	0-9000 tr/min
Interrupteur	à glissière
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Niveau de vibrations	4.4 m/s ²
Poids (sans batterie)	2.2 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, poignée latérale anti-vibration, carter de protection réglable sans outil, clé de service, coffret TSTAK

54V XR FLEX VOLT 2 AH**PERFORM PROTECT****729€HT*****TSTAK™**

OFFERT

**UNE BATTERIE
XR 18/54V 6/2AH
DCB546-XJ****VALEUR
185€HT****DT40252-QZ**

DISQUES À TRONÇONNER EN DIAMANT EXTREME® MÉTAL

Réalisez jusqu'à 1000 coupes !

Conçu spécialement pour une performance et une durabilité maximale. Ces disques peuvent être utilisés sur un grand nombre de métaux avec des meuleuses d'angle ou tronçonneuses à disques.

29€HT*

OFFERT

**POUR L'ACHAT
DE 3 DISQUES
UN COUPE-VENT
DEWALT 100 ANS****VALEUR
25€HT**

OFFRE DU 1^{ER} AU 31 AOÛT 2024 LE MOIS DES PERFORATEURS

1924

1934

1944

1954

1964

19

DEWALT VOUS OFFRE UN ÉQUIPEMENT SUPPLÉ

PERFORATEUR FILAIRE SDS-PLUS 3J

D25144K-QS

245^{€HT*}

Puissance	900 W
ø de perçage max. béton	28 mm
Niveau de vibrations	14,9 m/s ²
Poids	3.1 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale, mandrin à changement rapide 13 mm, coffret

PERFORATEUR FILAIRE SDS-MAX 10,5J

D25614K-QS

695^{€HT*}

Puissance	1350 W
ø de perçage max. béton	45 mm
Niveau de vibrations	9 m/s ²
Poids	7.8 kg

Livré avec poignée latérale, coffret

**PERFORM
PROTECT**

OFFERT

UN SWEAT
DEWALT
100 ANS

VALEUR
50€HT



OFFERT

UN COFFRET
MOBILE TSTAK
DWST83347-1

VALEUR
99€HT



COFFRETS DE FORETS ELITE SERIES

1 DT 70752-QZ

Coffret TOUGHCASE de 10 forets SDS-PLUS Elite

Ø 5x110, 6x110(x2), 6x160(x2), 6.5x160, 8x160(x2), 10x160, 12x160 mm

2 DT 8976-QZ

Coffret métal de 7 forets SDS-PLUS Elite

5x110, 6x110, 8x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160 mm

1 **75^{€HT*}**

2 **54^{€HT*}**

DEWALT**100**
ANS

74

1984

1994

2004

2014

2024

MENTAIRE POUR L'ACHAT D'UN PERFORATEUR

PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V 5AH 2,1J

DCH273P2T-QW**609^{€HT*}**

Voltage	18V
ø de perçage max. béton	24 mm
Niveau de vibrations	6,6 m/s ²
Poids (sans batterie)	3.1 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, poignée latérale, clip ceinture, coffret TSTAK



OFFERT

UNE BATTERIE
XR 18V 5AH
DCB184-XJ

VALEUR
139€HT



PERFORATEUR SDS-PLUS XR 54V 3AH 3,5J

DCH333X2-QW**959^{€HT*}**

Voltage	54V
ø de perçage max. béton	30 mm
Niveau de vibrations	8,5 m/s ²
Poids (sans batterie)	3.7 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, poignée latérale, clip ceinture, coffret TSTAK



OFFERT

UNE BATTERIE
XR 54V 2AH
DCB546-XJ

VALEUR
185€HT



OFFERT

POUR L'ACHAT DE
L'UN DE CES COFFRETS
UNE CASQUETTE
DEWALT 100 ANS

VALEUR
20€HT



ELITE SERIES™ FORETS SDS-PLUS



PLUS GRANDE DURÉE DE VIE
Sablage à grande vitesse
renforçant le corps du foret.



RÉSISTANT AU FER À BÉTON
Conçu pour une meilleure durabilité
dans les conditions les plus extrêmes.



**4 TAILLANTS POUR
UNE MEILLEURE
PERFORMANCE**

Tête en carbure soudée
pour plus de résistance.
Brasée à partir de 16 mm.

LES INDISPENSABLES POUR LA SAISON



1 DCMPW1600N-XJ
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
XR 2 X 18V BL
452 €HT*

2 DCMP567P1-QW
ELAGUEUSE SUR PERCHE
XR 18V 5AH LI-ION BL
409 €HT*

3 DCMP568P1-QW
SÉCATEUR
XR 18V 5AH LI-ION
289 €HT*

4 DCS369P2-QW
SCIE SABRE COMPACTE
XR 18V 5AH LI-ION BL
469 €HT*

5 DCFS950P2-QW
AGRAFEUSE POUR CLÔTURE
XR 18V 5AH LI-ION BL
1059 €HT*

6 DCC018N-XJ
GONFLEUR
XR 18V
165 €HT*



7 DCL182-XJ
LAMPE DE TRAVAIL
USB-C
99€HT*

9 DCR009-XJ
ENCEINTE BLUETOOTH
USB-C
89€HT*

11 DCL079-XJ
LAMPE LED TRÉPIED
XR 18V
329€HT*

8 DCL183-XJ
LAMPE DE POCHE
USB-C
109€HT*

10 DCR029-QW
RADIO DE CHANTIER
BLUETOOTH XR 12V/18V/54V
235€HT*

12 DWST08061-1
1/2 COFFRET TOUGHSYSTEM
AVEC PROJECTEUR
279€HT*

*Prix de vente public conseillé hors taxe, n'incluant pas le montant de la contribution environnementale (voir détails des DEEE en page 28). Les distributeurs sont libres de fixer leurs prix de vente.

ENCORE PLUS DE PERFORMANCE AVEC LE SYSTÈME

54V XR FLEX VOLT

NEW

TAILLE-HAIES XR FLEXVOLT 54V BL

DCMHT573N-XJ

Longueur de lame	65 cm
Ecartement	31 mm
Vitesse	3400 cps/min
Autonomie	jusqu'à 65 min
Poids	4.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

54V XR FLEX VOLT
BRUSHLESS

264 €HT*

EXISTE AUSSI AVEC :

1 BATTERIE 9AH DCB547 ET 1 CHARGEUR DCB118

DCMHT573X1-QW

464 €HT*



Sécurité

Double commande de mise en marche pour éviter un démarrage accidentel.

Protection

Large garde contre les débris pendant la coupe

Coupe rapide

Longueur de lame de 65 cm.

Coupe facile

Ecartement de lames de 31 mm pour des branches épaisses.

Coupe nette et longévité de la lame

Fabriquée à partir d'acier trempé, découpée au laser et rectifiée au diamant.

Confortable

Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main lors d'utilisations prolongées.

NEW

SOUFFLEUR AXIAL XR FLEXVOLT 54V BL

DCMBL777N-XJ

Vitesse de soufflage	258 km/h
Débit d'air	21.5 m³/min
Niveau sonore	< 96 dB
Vibrations	< 2,5 m/s²
Poids	3.2 kg

Livré avec 1 sangle d'épaule et 2 buses pour concentrer le flux d'air ou l'élargir

54V XR FLEX VOLT
BRUSHLESS

292 €HT*

EXISTE AUSSI AVEC :

1 BATTERIE 9AH DCB547, 1 CHARGEUR DCB118, 1 SANGLE D'ÉPAULE ET 2 BUSES

DCMBL777X1-QW

535 €HT*



POUR UNE PROTECTION OPTIMALE AVEC SON NIVEAU SONORE MAÎTRISÉ ET SA SANGLE D'ÉPAULE

Confortable d'utilisation

Poignée avec renforts caoutchouc pour une meilleure prise en main.

Meilleur contrôle

Optimisation du temps d'utilisation avec une modification facile et rapide de la vitesse grâce au bouton régulateur.

Polyvalent

Livré avec 2 buses pour concentrer le flux d'air ou l'élargir.



Protection

Niveau sonore <96 dB pour les 3 vitesses d'utilisation.

Protection

Livré avec 1 sangle d'épaule réglable renforcée.

Durabilité

Support pour le poser en toute sécurité et le ranger facilement en l'accrochant.

NEW

RÉSERVOIR À EAU 15L
XR 18V

DCE6820N-XJ

- Approvisionnement d'eau alimenté par batterie qui permet une coupe sans poussière et un nettoyage du chantier

Capacité	15 Litres
Tuyau	3 m
Puissance	1.6 bar

18V XR

469 €HT*

WIRELESS TOOL CONTROL

INDISPENSABLE AVEC :

DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT 54V
3AH LI-ION BL 230 MM

DCS691X2-QW

- Idéale pour la découpe du béton, de l'acier, des tuiles, blocs de ciment, des margelles...

Ø disque / alésage	230 / 22.2 mm
Capacité de coupe	83 mm
Régime à vide	6600 tr/min
Poids (sans batterie)	5.7 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, un disque diamant 230 mm, clé de serrage.

54V XR FLEXVOLT 3AH

1125 €HT*

WIRELESS TOOL CONTROL BRUSHLESS

Buse de nettoyage assure la propreté des outils et du chantier

Wireless Tool Control : fonctionne sans fil, communication et connexion avec des outils DEWALT sélectionnés.



Comptabilité avec les boîtes de rangement TSTAK et TOUGHSYSTEM avec l'adaptateur

DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT 54V
3AH LI-ION BL 230 MM

DCS691X2-QW

- Idéale pour la découpe du béton, de l'acier, des tuiles, blocs de ciment, des margelles...

Ø disque / alésage	230 / 22.2 mm
Capacité de coupe	83 mm
Régime à vide	6600 tr/min
Poids (sans batterie)	5.7 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, un disque diamant 230 mm, clé de serrage.

54V XR FLEXVOLT 3AH

1125 €HT*

WIRELESS TOOL CONTROL BRUSHLESS

Frein de lame : Sécurité.

Carter orientable à 5 positions : Visibilité optimale lors de la coupe.

Double système d'approvisionnement d'eau : Réduction de la poussière lors de la coupe du matériau.

Boîtier de batterie extra large : Minimise l'entrée de poussières et d'eau. Convient à toutes les batteries XR FLEXVOLT 54V.



Wireless Tool Control : Connectivité sans fil avec d'autres appareils DEWALT.

DISQUES BÉTON DIAMANT ELITE SERIES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PVC*
DT20462-QZ	Disque béton ELITE diamant généraliste 230 x 22.23 mm	121 €HT*
DT20466-QZ	Disque béton asphalte ELITE diamant 230 x 22.23 mm	100 €HT*



5X PLUS DE DURÉE DE VIE**

**Par rapport à la gamme standard.

KIT 2 OUTILS
POUR LE TRAVAIL DU BOIS
XR 18V 5AH LI-ION BL

DCK2012P2T-QW

1 1 Scie circulaire DCS570	
Ø lame/Alésage	184 / 16 mm
Capacité de coupe à 90°	65 mm
Inclinaison	57°
Sortie Airlock pour l'aspiration des poussières	
1 2 Scie sauteuse DCS334	
Action pendulaire	4 positions
Course de lame	26 mm
Capacité de coupe bois / alu / métal	135 / 25 / 10 mm
Inclinaison	45°

Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

18V XR 5AH TSTAK AIR LOCK



NEW

ÉCONOMIE DE 113 €HT

665 €HT*

**VISSEUSE À CHOCS PREMIUM
XR 18V 1.7AH LI-ION BL**

DCF860E2T-QW

Couple de serrage max.	282 Nm
Régime à vide	3800 tr/min
Cadence de frappe	4400 imp/min
Poids	1 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.



495€HT*

EXISTE AUSSI :

**SANS BATTERIE
NI CHARGEUR**

DCF860NT-XJ 289€HT*



**PLUS DE PUISSANCE,
PLUS DE CONTRÔLE
DANS UN FORMAT COMPACT**

NEW

Anneau 9 LED
Éclairage de la zone de travail et mode lampe de poche.

Moteur brushless
Couple 282 Nm.



Sélection tactile de 4 modes :
assure le contrôle de la vitesse.



Bouton sélection des modes



Vitesse et couple bas :
1800 tr/min, 141 Nm



Vitesse et couple intermédiaires :
2500 tr/min, 242 Nm



Vitesse et couple élevés :
3800 tr/min, 282 Nm



Fonction éclairage dont 1 mode lampe de poche éclairant 20min en continu

Batterie POWERSTACK compacte
+50% puissante**
+25% compacte**
x2 durée de vie**.

** Par rapport à la batterie XR 18V 2Ah Li-Ion DCB183

COFFRET TOURN' & VISSE

DT70779T-QZ

1 Adaptateur

- 1 Mèche et fraise à chanfreiner No.6
- 1 Mèche et fraise à chanfreiner No.8
- 1 Mèche et fraise à chanfreiner No.10
- 1 Mèche et fraise à chanfreiner No. 12
- 1 Mèche pilote No.6
- 1 Mèche pilote No.8
- 1 Mèche pilote No.10

15 embouts 25 mm IMPACT TORSION :
PH1, PH2 x2, PZ2 x3, PZ3 x2, T15, T20 x2, T25 x2, T30 x2



NEW

**IMPACT
TORSION
BLACK&GOLD**

**TOUGH
CASE+**



**1 PRÉ-PERCEZ
FRAISEZ**



2 TOURNEZ



3 VISSEZ



Emmanchement à connexion rapide en acier carbone pour plus de couple et pour une meilleure durée de vie.

Foret Black&Gold
en acier meulé HSS-G.

Adaptateur hexagonal

Embout de vissage IMPACT TORSION :
zone de torsion optimisée.

42€HT

PRENEZ SOIN DE VOUS !

BRETelles POUR CEINTURE PORTE-OUTILS

DWST40901-1

Fabriquée en tissu résistant de 1 680 Deniers et bâche anti-salissures
 Poche pour téléphone et élastiques pour outils supplémentaires
 Bretelles réglables matelassées

29^{€HT*}

LES BRETelles RÉPARTISSENT LE POIDS DE VOS OUTILS ET MAINTIENNENT VOTRE CEINTURE PORTE-OUTILS EN PLACE

Robuste :
 Doubles coutures pour renforcer les parties fortement sollicitées.

Efficace :
 4 points d'accroche avec mousquetons metal pour répartir la charge.



AJUSTABLE AU MAXIMUM :
 Se règle en largeur et hauteur pour s'adapter à tout type de morphologie.



**CAPACITÉ DE CHARGE
 20 KG**

NEW

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC CEINTURES PORTE-OUTILS



DWST50113-1 145^{€HT*}



DWST40603-1 89^{€HT*}

SAC À DOS À ROULETTES PRO

DWST60101-1

Capacité de charge	25 kg
Hauteur	54 cm
Largeur	35 cm
Longueur	24 cm
Classe	IP54
Poids	3.7 kg

109^{€HT*}

ORGANISATION OPTIMALE GRÂCE AUX 46 SOLUTIONS DE RANGEMENT INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES



NEW

Facile à transporter :
 Poignée télescopique pour tirer facilement le sac et glisser un sac supplémentaire.

Pratique :
 Accès facile aux outils grâce au compartiment principal rabattable
 Rangement facile et rapide des outils, même avec des gants, grâce à la grande tirette en forme de U.

Confortable
 avec le dos ergonomique matelassé et les sangles d'épaule matelassées réglables.

Protection outils :
 Grâce à son fond étanche à l'eau pour une protection même sur les surfaces humides.

Très robuste
 Construction en tissu durable de 1680 deniers et bâche anti-salissures pour la protection des outils : IP54.

QUELLE BATTERIE CHOISIR ?

1994

2004

MANIABILITÉ

DES BATTERIES DESTINÉES AUX OUTILS PEU ENERGIVORES, POUR PLUS DE COMPACTÉ ET DE LÉGÈRETÉ. RÉDUIT LA FATIGUE LORS D'UNE UTILISATION PROLONGÉE OU « À BOUT DE BRAS ».



111 BATTERIE XR 18V 2AH
DCB183-XJ
99^{€HT*}



121 BATTERIE XR 18V 2AH RENFORCÉE
DCB183G-XJ
109^{€HT*}

Idéale pour la protection contre les graisses et produits pétrochimiques

POWERSTACK™

+50%**
DE PUISSANCE

+25%**
PLUS COMPACTE

2X**
DURÉE DE VIE

** Par rapport à la batterie XR 18V 2Ah Li-Ion DCB183-XJ



131 BATTERIE XR 18V 1.7AH
DCBP034-XJ
109^{€HT*}



141 BATTERIE XR 18V 1.7A RENFORCÉE
DCBP034G-XJ
119^{€HT*}

Idéale pour la protection contre les graisses et produits pétrochimiques

AUTONOMIE

POUR DES APPLICATIONS TELLES QUE LE TRAVAIL DU MÉTAL, LE PERÇAGE DU BÉTON DE 6 À 26 MM (SDS-PLUS) ET LES TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES EXTÉRIEURS.

APPLICATIONS COURANTES

APPLICATIONS LÉGÈRES / PERÇAGE-VISSAGE



MOBILITÉ ET ALIMENTATION DE PETITS APPAREILS

CHARGEUR PORTABLE 5A XR 18V / 54V

DCB094K-QW

Durée de charge batterie XR 18V 5Ah : 60 min
Courant de charge 5A

109^{€HT*}



POLYVALENCE

CHARGEUR UNIVERSEL XR 12V / 18V

DCB1104-QW

Durée de charge batterie XR 18V 5Ah : 75 min
Courant de charge 4A

85^{€HT*}



QUEL CHARGEUR

TECHNOLOGIE

XR

Batteries à glissière pour une meilleure connexion

XR FLEX VOLT

La puissance du filaire, avec la liberté du sans fil

POWERSTACK

La nouvelle dimension de la puissance : première batterie à cellule plate du marché

2014

2024

2011

2016

2022



151 BATTERIE XR 18V 4AH
DCB182-XJ
115^{€HT*}



161 BATTERIE XR 18V 5AH
DCB184-XJ
139^{€HT*}



171 BATTERIE XR 18V 5AH RENFORCÉE
DCB184G-XJ
149^{€HT*}

Idéale pour la protection contre les graisses et produits pétrochimiques

POWERSTACK



181 BATTERIE XR 18V 5AH
DCBP518-XJ
159^{€HT*}



191 BATTERIE XR 18V 5AH RENFORCÉE
DCBP518G-XJ
169^{€HT*}

Idéale pour la protection contre les graisses et produits pétrochimiques

+50%^{*}
DE PUISSANCE**

+50%^{*}
DE TRAVAIL
PAR CHARGE**

2X^{*}
DURÉE DE VIE**

*** Par rapport à la batterie XR 18V 5Ah Li-Ion DCB184-XJ

TES / TRAVAIL DU MÉTAL

APPLICATIONS EXIGEANTES / TRAVAIL DU BÉTON



**50+
XR**

PUISSANCE

DES BATTERIES DESTINÉES AUX OUTILS ENERGIVORES, POUR LES APPLICATIONS POUR LESQUELLES ON UTILISE GÉNÉRALEMENT DES OUTILS FILAIRES.

XR FLEX VOLT



1101 BATTERIE
18V/54V 6AH/2AH
DCB546-XJ
185^{€HT*}



1111 BATTERIE
18V/54V 9AH/3AH
DCB547-XJ
235^{€HT*}



1121 BATTERIE
18V/54V 12AH/4AH
DCB548-XJ
295^{€HT*}



1131 BATTERIE
18V/54V 15AH/5AH
DCB549-XJ
365^{€HT*}

UR CHOISIR ?

RAPIDITÉ

CHARGEUR RAPIDE XR 18V / 54V POUR BATTERIES DE 1.3AH À 9AH LI-ION

DCB117-QW

Durée de charge batterie XR 18V 5Ah : 40 min
Courant de charge 12A

105^{€HT*}



STATION / GROS CHANTIERS

CHARGEUR RAPIDE TOUGHSYSTEM 4 PORTS XR 12V / 18V / 54V

DCB104-QW

Durée de charge batterie XR 18V 5Ah : 50 min
Courant de charge 8A

249^{€HT*}



GAMME XR 12V

GRANDE MANIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ

La gamme XR 12V propose des outils très compacts et légers. Ainsi, ils offrent une excellente ergonomie et maniabilité aux utilisateurs pour travailler tout au long de la journée, sans fatigue. Leur faible encombrement rend ces outils parfaits pour l'utilisation dans les espaces restreints ou le travail en hauteur.

VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCF601D2-QW

Cap. de perçage max. : 10 mm
Réglage du couple : 16 positions
Régime à vide : 0-1100 tr/min
Poids (sans batterie) : 0.68 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

209€HT*



PERCEUSE VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCD701D2-QW

Couple dur / tendre : 57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

185€HT*



VISSEUSE À CHOCS XR 12V 2AH LI-ION BL

DCF801D2-QW

Couple max. : 163 Nm
Régime à vide : 0-950 / 1950 / 2850 tr/min
Cadence de frappe : 0-3600 imp/min
Poids (sans batterie) : 0.8 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

219€HT*



PERCEUSE VISSEUSE À TÊTES MULTIPLES XR 12V 3AH LI-ION BL

DCD703L2T-QW

Couple dur / tendre : 57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm
Nb. de tête : 4 (mandrin autoserrant, porte embout Hex, porte embout excentré, renvoi d'angle)
Poids (sans batterie) : 0.7 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

315€HT*



SCIE CIRCULAIRE 140 MM XR 12V 5AH LI-ION BL

DCS512P2-QW

Ø de la lame / alésage : 140 / 20 mm
Régime à vide : 3600 tr/min
Inclinaison : 50°
Cap. de coupe à 90° : 47 mm
Cap. de coupe à 45° : 33 mm
Poids (sans batterie) : 2.2 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK.

385€HT*

NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 12V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS

DCE089D1G-QW

Type de lignes : 3x360°
1 ligne horizontale, 2 lignes verticales
Portée (cellule) : 30 m (50 m)
Précision : +/- 3 mm à 30 m
Plage de nivellement : +/- 4°
Protection eau et poussières : IP65
Filetage : 1/4" et 5/8"
Poids (sans batterie) : 435 gr
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes de lecture, coffret TSTAK.

609€HT*



LAMPE LED XR 12V

DCL510N-XJ

Tête pivotante : 180°
Flux lumineux : 130 Lm
Livrée avec clip ceinture, support magnétique.

59€HT*



SCIE SABRE COMPACTE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCS312D2-QW

Régime à vide : 0-2800 tr/min
Course de lame : 16 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC : 90 / 40 / 90 mm
2 positions de lame
Niveau de vibrations : 5.7 m/s²
Poids (sans batterie) : 1.4 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

269€HT*





BATTERIE
XR 12V 3AH LI-ION
DCB124-XJ
55 €HT*



BATTERIE
XR 12V 5AH LI-ION
DCB126-XJ
75 €HT*



BATTERIE
XR 12V 5AH LI-ION
COQUE RENFORCÉE
DCB126G-XJ
85 €HT*



BOULONNEUSE 3/8"
XR 12V 5AH LI-ION BL
DCF903P2-QW

Couple max. : 340 Nm
Régime à vide : 0-2850 tr/min
Cadence de frappe : 0-3250 imp/min
Poids (sans batterie) : 1.1 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur,
clip ceinture, coffret TSTAK.

345 €HT*



BOULONNEUSE 1/2"
XR 12V 5AH LI-ION BL
DCF901P2-QW

Couple max. : 340 Nm
Régime à vide : 0-2850 tr/min
Cadence de frappe : 0-3250 imp/min
Poids (sans batterie) : 1.1 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur,
clip ceinture, coffret TSTAK.

345 €HT*



**CLÉ À CLIQUET À TÊTES
INTERCHANGEABLES**
XR 12V 3AH LI-ION BL
DCF500L2G-QW

Têtes : 1/4", 3/8" et Hex 1/4"
Couple max. : 75 Nm
Régime à vide : 0-450 tr/min
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livrée avec 2 batteries renforcées,
chargeur, mousse pour servante.

375 €HT*



PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 12V 5AH LI-ION BL
DCH072L2-QW

Force de frappe (E.P.T.A.) : 1.1J
Régime à vide : 0-910 tr/min
Cap. de perçage max. bois / béton / métal : 14 / 13 / 10 mm
Cadence de frappe : 0-4600 cps/min
Niveau de vibrations : 9.7 m/s²
Poids (sans batterie) : 1.7 kg
Livré avec 2 batteries, chargeur, poignée
latérale multi-positions, coffret TSTAK.

375 €HT*

EXISTE AUSSI EN VERSION 3AH

DCH072L2-QW 345 €HT*



MULTI-CUTTER XR 12V 2AH LI-ION BL
DCS353D2-QW

Angle d'oscillation : 1.6°
Régime à vide : 0-18000 ocs/min
Changement d'accessoires sans outil : Oui
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livré avec 2 batteries, chargeur, 1 butée
de profondeur, 1 extracteur de poussière,
1 adaptateur universel, coffret TSTAK.
+ 31 accessoires : 1 plateau de ponçage et
25 abrasifs, 1 lame bois, 1 lame métal, 1 lame
de détail, 1 lame semi-circulaire de coupe,
1 lame semi-circulaire grattoir.

265 €HT*



KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

DCK2101L2T-QW 459 €HT*

111 Perceuse visseuse à têtes multiples
DCD703

121 Perforateur SDS-plus DCH072

Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture,
coffret TSTAK.



KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

DCK2110L2T-QW 365 €HT*

111 Perceuse visseuse DCD701

121 Visseuse à chocs DCD801

Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture,
coffret TSTAK.



KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

DCK2111L2T-QW 375 €HT*

111 Perceuse visseuse percussion DCD706

121 Visseuse à chocs DCD801

Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture,
coffret TSTAK.



SYSTÈME XR 18V

POUR UN TRAVAIL QUOTIDIEN SANS FAILLE !

La gamme XR 18V permet de couvrir toutes les applications de votre chantier : une seule et même batterie compatible avec + de 250 outils.

1 CHOISISSEZ VOTRE PACK BATTERIES + CHARGEUR

2 COMPOSEZ VOTRE KIT EN CHOISSANT DANS NOTRE GAMME DE MACHINES NUES XR TOOL SELECT 18V

SCIE CIRCULAIRE XR 18V BL
165 MM - TSTAK
DCS565NT-XJ
285^{€HT*}

SCIE CIRCULAIRE 190 MM
XR 18V ADVANTAGE BL - TSTAK
DCS573NT-XJ
325^{€HT*}

RABOT XR 18V BL
82 MM - TSTAK
DCP580NT-XJ
305^{€HT*}

FRAISEUSE À LAMELLES
XR 18V BL - TSTAK
DCW682NT-XJ
349^{€HT*}

NEW

VISSEUSE À CHOCS
PREMIUM XR 18V BL
282 NM - TSTAK
DCF860NT-XJ
289^{€HT*}

PERCEUSE
MAGNÉTIQUE
XR 18V ADVANTAGE
BL - COFFRET
DCD1623N-XJ
1795^{€HT*}

MULTI-CUTTER XR 18V BL
3 VITESSES - TSTAK
DCS356NT-XJ
239^{€HT*}

VISSEUSE À CHOCS
ULTRA COMPACTE XR 18V
BL 205 NM - TSTAK
DCF850NT-XJ
245^{€HT*}

PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION XRP
18V ADVANTAGE BL
126 NM - TSTAK
DCD999NT-XJ
309^{€HT*}

SCIE SAUTEUSE XR 18V BL
À PRISE PAR LE CORPS - TSTAK
DCS335NT-XJ
255^{€HT*}

PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION
XRP 18V BL 95 NM - TSTAK
DCD996NT-XJ
269^{€HT*}

PONCEUSE À BANDE
XR 18V BL 75 X 533 MM - TSTAK
DCW220NT-XJ
349^{€HT*}

PERCEUSE VISSEUSE
COMPACTE XR 18V BL
90 NM - TSTAK
DCD800NT-XJ
215^{€HT*}

PONCEUSE EXCENTRIQUE
XR 18V BL 125 MM - TSTAK
DCW210NT-XJ
205^{€HT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 2.1J - TSTAK
DCH273NT-XJ
359^{€HT*}

PONCEUSE 1/4 DE FEUILLE
XR 18V BL - TSTAK
DCW200NT-XJ
205^{€HT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 1.4J - TSTAK
DCH172NT-XJ
269^{€HT*}

LIME ÉLECTRIQUE
XR 18V BL - TSTAK
DCM200NT-XJ
359^{€HT*}

MEULEUSE 125 MM
XR 18V ADVANTAGE BL
VITESSE VARIABLE
DCG409VSN-TXJ
279^{€HT*}

MEULEUSE XR 18V BL
125 MM - TSTAK
DCG405NT-XJ
219^{€HT*}

MEULEUSE XR 18V BL
125 MM - INTERRUPTEUR
À PALETTE - TSTAK
DCG406NT-XJ
219^{€HT*}

NIVEAU LASER MULTILIGNES
3X360° XR 18V - COFFRET
DCLE34031N-XJ
525^{€HT*}

NIVEAU LASER CROIX
XR 18V - COFFRET
DCLE34021N-XJ
315^{€HT*}

SCIE SABRE
XR 18V ADVANTAGE
BL - TSTAK
DCS386NT-XJ
315^{€HT*}

SCIE SABRE COMPACTE
XR 18V BL - TSTAK
DCS367NT-XJ
265^{€HT*}



La majorité des produits XR 18V sont livrés en coffret TSTAK compatible avec les systèmes DeWALT TSTAK et STANLEY FATMAX PRO-STACK.



PACK 2 BATTERIES XR 18V 2AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB1104D2-QW

Temps de charge 30 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

175^{€HT*} **18V XR 2AH**

Remplace la référence DCB115D2-QW, nouveau chargeur plus compact.



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK
XR 18V 1.7AH LI-ION + CHARGEUR

DCB1102E2-QW

Temps de charge 60 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

215^{€HT*} **18V XR 1.7AH**

POWERSTACK™



PACK 2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB1104P2-QW

Temps de charge 75 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

285^{€HT*} **18V XR 5AH**

Remplace la référence DCB115P2-QW, nouveau chargeur plus compact.



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK
XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR

DCB1104H2-QW

Temps de charge 75 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

325^{€HT*} **18V XR 5AH**

POWERSTACK™

CLOUEUR DE FINITION 18GA
XR 18V BL - TSTAK
DCN680NT-XJ

485^{€HT*}

CLOUEUR DE CHARPENTE
XR 18V BL
DCN692N-XJ

609^{€HT*}

CLOUEUR BÉTON ET ACIER
XR 18V BL
DCN890N-XJ

799^{€HT*}

SOUFFLEUR COMPACT
XR 18V
DCV100-XJ

129^{€HT*}

SOUFFLEUR XR 18V BL
DCMBL562N-XJ

175^{€HT*}

COUPE-BORDURE
XR 18V BL 36 CM
DCMST561N-XJ

209^{€HT*}

BOULONNEUSE
À CHOCS 1/2"
XR 18V BL

1632 NM - TSTAK
DCF961NT-XJ

429^{€HT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK

DCF900NT-XJ

375^{€HT*}

BOULONNEUSE
À CHOCS 1/2" XR 18V
BL 812 NM - TSTAK

DCF892NT-XJ

325^{€HT*}

BOULONNEUSE
À CHOCS 1/2" XR 18V
BL 406 NM - TSTAK

DCF922NT-XJ

259^{€HT*}

CLÉ À CLIQUET À TÊTES
INTERCHANGEABLES
3/8" - 1/2" XR 18V BL

DCF510N-XJ

259^{€HT*}

ÉLAGUEUSE 20 CM XR 18V BL
DCMPS520N-XJ

174^{€HT*}

TAILLE-HAIES XR 18V 55 CM 25 MM
DCMHT563N-XJ

195^{€HT*}

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE XR 18V
DCMPP568N-XJ

159^{€HT*}

PACK 3 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB1104P3-QW

Temps de charge 75 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

409^{€HT*} **18V XR 5AH**

Remplace la référence DCB115P3-QW, nouveau chargeur plus compact.

TONDEUSE XR 2X18V BL
53 CM AUTOPROPULSÉE
DCMWSP156N-XJ

608^{€HT*}

VISSEUSE PLAQUES
DE PLÂTRE XR 18V BL
30 NM - TSTAK

DCF620NT-XJ

275^{€HT*}

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION XR 2X18V BL
DCMPW1600N-XJ

452^{€HT*}

FRAISEUSE POUR
PLAQUES DE PLÂTRE
XR 18V BL
DCE555N-XJ

179^{€HT*}

CISAILLE À TOILE XR 18V
DCS496N-XJ

339^{€HT*}

SCIE À RUBAN XR 18 BL
DCS378N-XJ

449^{€HT*}

MEULEUSE 76 MM
XR 18V BL
DCS438N-XJ

209^{€HT*}

NEW

RÉSERVOIR À EAU
XR 18V
DCE6820N-XJ

469^{€HT*}

GONFLEUR XR 18V
DCC018N-XJ

165^{€HT*}

PROJECTEUR
COMPACT XR 18V
DCL077-XJ

129^{€HT*}

LAMPE LED XR 18V
DGL043-XJ

99^{€HT*}

RIVETUSE XR 18V BL
6.4 MM - TSTAK

DCF414NT-XJ

899^{€HT*}

POMPE À GRAISSE XR 18V
COFFRET
DCGG571NK-XJ

299^{€HT*}

PISTOLET À MASTIC XR 18V
300 ML - CARTOUCHE
DCE560N-XJ

335^{€HT*}

250+
18V XR™

XR FLEXVOLT 54V

LA PUISSANCE DU FILAIRE, LA LIBERTÉ DU SANS FIL !

Les outils XR FLEXVOLT atteignent des niveaux de PUISSANCE sans précédent. Cette PUISSANCE rend les applications encore plus rapides, ce qui réduit le temps d'exécution lors de tâches lourdes. XR FLEXVOLT, c'est une gamme complète couvrant toutes les applications : travail du bois, du métal, du béton, sans oublier les outils de jardin.

RÉTROCOMPATIBILITÉ UNIQUE !

18V XR

54V XR FLEXVOLT



La batterie DEWALT XR FLEXVOLT est la seule sur le marché qui passe automatiquement de 54V à 18V pour alimenter les outils électroportatifs 18V et 54V de la gamme DEWALT XR.

PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 6.1J
DCH481N-XJ
629^{ERT*}



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J
DCH614N-XJ
879^{ERT*}



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 13.3J
DCH735N-XJ
955^{ERT*}



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J
DCH775N-XJ
1019^{ERT*}



BURINEUR
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J
DCH832N-XJ
645^{ERT*}



BURINEUR
XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J
DCH892N-XJ
935^{ERT*}



MARTEAU DE DÉMOLITION
SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V BL 27J
DCH911NK-XJ
1149^{ERT*}



PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 3.5J
DCH333NT-XJ
535^{ERT*}



MEULEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 230 MM
DCG460NK-XJ
469^{ERT*}



SCIE CIRCULAIRE
XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM
COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE
DCS579NT-XJ
375^{ERT*}



SCIE CIRCULAIRE
XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM
DCS578NT-XJ
349^{ERT*}



SCIE ALLIGATOR
XR FLEXVOLT 54V BL 430 MM
(PRODUIT LIVRÉ SANS LAME)
DCS397N-XJ
575^{ERT*}



DÉCOUPEUSE
XR FLEXVOLT 54V
BL 230 MM
DCS691N-XJ
699^{ERT*}



RAINUREUSE À BÉTON
XR FLEXVOLT 54V BL
DCG200NT-XJ
645^{ERT*}



MALAXEUR
XR FLEXVOLT 54V BL
DCD240N-XJ
475^{ERT*}



MEULEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 180 MM
DCG440N-XJ
385^{ERT*}



MEULEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 125 MM
DCG418NT-XJ
385^{ERT*}



SCIE CIRCULAIRE
CONSTRUCTION
XR FLEXVOLT 54V BL
190 MM
DCS577N-XJ
435^{ERT*}



SÉCURITÉ ULTIME PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

La gamme DEWALT Perform & Protect répond aux normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité sans compromis sur les performances des outils.



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
6AH/2AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118T2-QW

Temps de charge 60 min
Chargeur multi-voltages XR 18V / 54V

365^{€HT*}

54V XR FLEXVOLT 2 AH



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
9AH/3AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118X2-QW

Temps de charge 85 min
Chargeur multi-voltages XR 18V / 54V

465^{€HT*}

54V XR FLEXVOLT 3 AH



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
12AH/4AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118Y2-QW

Temps de charge 180 min
Chargeur multi-voltages XR 18V / 54V

569^{€HT*}

54V XR FLEXVOLT 4 AH

SCIE SABRE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS389NT-XJ

385^{€HT*}

TSTAK



PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCI470N-XJ

619^{€HT*}

PERFORM PROTECT



SOUFFLEUR
XR FLEXVOLT 54V BL
DCM572N-XJ

279^{€HT*}



SOUFFLEUR AXIAL
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMBA572N-XJ

315^{€HT*}



NEW

SOUFFLEUR AXIAL
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMBR777N-XJ

292^{€HT*}



SCIE PLONGEANTE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS520NT-XJ

609^{€HT*}

WIRELESS TOOL CONTROL

AIR LOCK TSTAK



SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V BL 305 MM
DCS781N-XJ

1099^{€HT*}

XPS

WIRELESS TOOL CONTROL

AIR LOCK



TRONÇONNEUSE XR FLEXVOLT 54V BL
35 CM
DCMCS7635N-XJ

486^{€HT*}



TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 45 CM
DCMCS74N-XJ

419^{€HT*}



TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 50 CM
DCMCS755N-XJ

459^{€HT*}



BATTERIE XR FLEXVOLT
18V/54V 15AH/5AH LI-ION

DCB549-XJ

Voltage XR FLEXVOLT 18V / 54V
Ampérage 15Ah / 5Ah Li-Ion
Quantité d'énergie 270 Wh
Dimensions 175 x 80 x 97 mm
Poids 2 kg

54V XR FLEXVOLT 5 AH

365^{€HT*}



SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V BL 250 MM
DCS727N-XJ

1005^{€HT*}

XPS

WIRELESS TOOL CONTROL

AIR LOCK



NEW

TAILLE-HAIES XR FLEXVOLT 54V
65 CM 31 MM
DCMHW573N-XJ

264^{€HT*}



SCIE À TABLE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS7485N-XJ

769^{€HT*}

AIR LOCK



SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V BL 216 MM
DCS777N-XJ

629^{€HT*}

XPS AIR LOCK



COMBISYSTEME
BLOC MOTEUR
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMAS5713N-XJ

295^{€HT*}



COUPE-BORDURE / DÉBROUSSAILLEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCM571N-XJ

335^{€HT*}



ASPIRATEUR TSTAK XR FLEXVOLT
54V BL EAU ET POUSSIÈRES
CLASSE M
DCV586MN-XJ

469^{€HT*}

WIRELESS TOOL CONTROL AIR LOCK TSTAK

KIT ASPIRATEUR
DCV586MK-XJ

489^{€HT*}

TONDEUSE XR FLEXVOLT 54V BL
53 CM AUTOPROPULSÉE
DCMWSP500N-XJ

693^{€HT*}



TONDEUSE XR FLEXVOLT 54V BL
53 CM
DCMWP500N-XJ

608^{€HT*}

VENEZ RELEVER, LE DÉFI AVEC ANTOINE DUPONT

**CHALLENGE TOUR
DE MAI À NOVEMBRE 2024**

RENDEZ-VOUS CHEZ NOS DISTRIBUTEURS
PARTENAIRES POUR RELEVER LE DÉFI⁽¹⁾

**SOYEZ
LE PLUS
RAPIDE**

**POUR PARTICIPER
À LA FINALE EUROPÉENNE**

**A GAGNER UN CAMION ENTièrement
ÉQUIPÉ DE PRODUITS DEWALT⁽²⁾**

⁽²⁾Valeur du camion environ 70 000€,
valeur de produits DEWALT environ 10 000€



⁽¹⁾TOUS LES DÉTAILS SUR WWW.DEWALT.FR

STANLEY BLACK & DECKER
62 chemin de la Bruyère - CS 60105
69574 DARDILLY
Tél. : 04 72 20 39 20

COORDONNÉES SERVICE COMMANDES
CONSTRUCTION : gts-cs-construction@sbdinc.com
IAM : gts-cs-iam@sbdinc.com
DOM TOM : gts-cs-domtom@sbdinc.com

Copyright © 2024 DEWALT. La combinaison des couleurs jaune et noire, utilisée pour les outils et accessoires DEWALT est déposée. Les photos et les textes de cette brochure ne sont pas contractuels, DEWALT se réserve le droit de modifier une offre promotionnelle. Les offres sont valables du 1^{er} mai au 31 août 2024 dans la limite des stocks disponibles.

*Les prix de vente public conseillés hors taxe indiqués n'incluent pas le montant de la contribution environnementale (DEEE) : 2.08 € HT pour les machines stationnaires et les tondeuses, 0.83 € HT pour les aspirateurs (hors aspirateurs à main), 0.17 € HT pour les lampes, 0.12 € HT pour les chargeurs et les instruments de contrôle et de mesure, 0.08 € HT pour les radios et 0.42 € HT pour les autres produits.



WWW.DEWALT.fr

Idéfi création - Photos non contractuelles - Stanley Black&Decker : RCS Lyon B 954 507 521

MP98517-FR



LE TRI
+ FACILE

