

DEWALT

100
ANS

**ENSEMBLE
POUR PERCER
TOUTES
LES LIGNES**

BEST OF

DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE
ÉDITION 48 **SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2024**

ANTOINE DUPONT, MEILLEUR JOUEUR DU MONDE WORLD RUGBY 2021

ROBUSTESSE GARANTIE®

www.DEWALT.fr


worldskills
Lyon2024

DEWALT

SPONSOR PLATINIUM DES WORLDSKILLS LYON 2024

Depuis 2012, DEWALT soutient les jeunes candidats qui participent aux compétitions des métiers WorldSkills. La marque DEWALT, symbole d'innovation et de qualité, partage la passion des jeunes artisans pour leur métier. En fournissant des outils de haute performance, DEWALT s'engage à soutenir la rigueur et l'excellence nécessaires pour briller dans chaque épreuve de la compétition mondiale des métiers WorldSkills.



« La raison de notre présence ici, c'est d'être auprès
de ceux qui vont faire le monde de demain. »

Manu Guitel, responsable formation Stanley Black & Decker France

Venez nous rencontrer sur notre stand et échanger avec nos équipes !

Axel Laumond
PLÂTRIER

Benoit Dessieux
MENUISIER



David Clémencin
CHARPENTIER

OSEREZ-VOUS DÉFIER ANTOINE DUPONT ?

- Challenge tour jusqu'en novembre 2024. Rendez-vous chez nos distributeurs partenaires pour relever le défi.*

* Tous les détails sur www.dewalt.fr

- Soyez le plus rapide pour participer à la finale européenne et tentez de remporter un camion DEWALT tout équipé.**

** Valeur du camion environ 70 000€, valeur de produits DEWALT environ 10 000€.



Découvrez le score d'Antoine Dupont



**WORK TOUGH.
WIN TOUGH.**

FRAPPEZ FORT POUR GAGNER GROS AVEC DEWALT

DU 1^{ER} AVRIL AU 14 NOVEMBRE 2024

JUSQU'À
100 000€
DE CADEAUX À GAGNER*

*Voir modalités de participation sur www.mydewalt.fr

**BRISEZ LE MUR
ET TENTEZ DE GAGNER
TOUS LES JOURS
DES OUTILS DEWALT,
DE L'ÉQUIPEMENT ET
PLUS ENCORE !**

**JOUEZ
MAINTENANT**



OFFRE DU 1^{ER} AU 30 SEPTEMBRE 2024 LE MOIS DU JARDIN

1924

1934

1944

1954

1964

19

TRAVAILLEZ EN

SÉCATEUR XR 18V

DCMPP568N-XJ

Capacité de coupe	38 mm
Poids (sans batterie)	1.3 kg

Livré sans batterie ni chargeur.



159 €HT*

TAILLE-HAIES XR 18V

DCMHT563N-XJ

Vitesse variable	0-2800 cps/min
Écartement	25 mm
Longueur lame	55 cm
Poids (sans batterie)	2.9 kg

Livré sans batterie ni chargeur.



195 €HT*



OFFERT

DEWALT**100**
ANS

74

1984

1994

2004

2014

2024

TOUTE SÉCURITÉ

COUPE-BORDURES REPLIABLE XR 18V BL

DCMST561N-XJ

Largeur de coupe	36 cm
Arbre	Repliable
Régime à vide	0-4600/6000 tr/min
Épaisseur du fil	2 mm
Système d'alimentation du fil	Frappe au sol
Recharge du fil	Rapide, système QUICK LOAD™
Poids (sans batterie)	3,6 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

**209** €HT*

SOUFFLEUR XR 18V BL

DCMBL562N-XJ

Vitesse de soufflage max.	200 km/h
Débit d'air	768 m³/hr
Niveau sonore	95 dB(a)
Poids (sans batterie)	3,1 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

**175** €HT*

POUR L'ACHAT DE L'UN DE CES
PRODUITS JARDIN XR 18V
UN KIT DE PROTECTION
GANTS ET LUNETTES DEWALT

VALEUR
30€HT



OFFRE DU 1^{ER} AU 31 OCTOBRE 2024 LE MOIS DU STATIONNAIRE

1924

1934

1944

1954

1964

19

DEWALT VOUS ÉQUIPE

SCIE À ONGLETS RADIALE 216 MM - 1800W

DWS777-QS**599^{€HT*}**

Ø lame / alésage	216 / 30 mm
Inclinaison de tête (G)	48°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 50°
Cap. de coupe 90°	62 x 270 mm
Poids	14 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents,
clé de service, mors de serrage.



OFFERT

UNE LAME DE SCIE
216 X 30 MM,
80 DENTS
DT4286-QZ

VALEUR
80€HT



SCIE À TABLE 250 MM - 2000W

DWE7492-QS**949^{€HT*}**

Ø lame / alésage	250 / 30 mm
Inclinaison de lame	45°
Cap. de coupe 90° / 45°	77 / 55 mm
Cap. longitudinale (G/D)	558 / 825 mm
Poids	26.5 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents,
guide d'onglets, 2 clés, guide parallèle,
poussoir, buse de sortie.



OFFERT

POUR L'ACHAT D'UNE SCIE
DWE7492-QS OU D27113-QS
UNE PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM
DWE6423-QS

VALEUR
129€HT



LAMES POUR SCIES STATIONNAIRES EXTREME WORKSHOP

DT4286-QZ 80^{€HT*}

216 x 30 mm, 80 dents, TCG,
angle d'attaque -5°.

DT4287-QZ 88^{€HT*}

250 x 30 mm, 80 dents,
ATB/Coupe très fine,
angle d'attaque -5°.

DT4288-QZ 105^{€HT*}

305 x 30 mm, 80 dents,
TCG/Coupe très fine,
angle d'attaque -5°.

Coupe haute précision - Pour la coupe du bois dur et tendre, MDF, contreplaqués,
stratifiés et placages, aluminium et PVC

DEWALT**100**
ANS

74

1984

1994

2004

2014

2024

POUR LE TRAVAIL DU BOIS

SCIE À ONGLETS RADIALE 305 MM 1675W

DWS780-QS**1099^{€HT*}**

Ø lame / alésage	305 / 30 mm
Inclinaison de tête (G/D)	49 / 49°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 60°
Cap. de coupe 90°	110 x 303 mm
Poids	24.8 kg

Livrée avec lame haute qualité 60 dents, clé de service, sac à poussière, mors de serrage.



OFFERT

**UNE SCIE CIRCULAIRE
184 MM
DWE560-QS**

**VALEUR
159€HT**



SCIE À TABLE ET À ONGLETS RETOURNABLE 250 MM - 2000W

D27107XPS-QS**1729^{€HT*}**

Ø lame / alésage	305 / 30 mm
Inclinaison de tête	48°
Coupes d'onglets (G/D)	48° / 48°
Cap. de coupe 90°	63 x 205 mm
Cap. longitudinale (G/D)	120 / 320 mm
Poids	40 kg

Livrée avec lame carbure 48 dents, guide parallèle, couteau diviseur, poussoir, adaptateur d'aspiration, carter de protection.



OFFERT

**UNE SCIE CIRCULAIRE 190 MM
COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE
DWE576K-QS**

**VALEUR
279€HT**



OFFERT

**POUR L'ACHAT DE
L'UNE DE CES LAMES
UN COUPE-VENT
100 ANS DEWALT**

**VALEUR
25€HT**



OFFRE DU 1^{ER} AU 30 NOVEMBRE 2024 LE MOIS DE LA VENTOUSE

1924

1934

1944

1954

1964

19

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE VENTOUSE

SOULEVEZ - TRANSPORTEZ - MAINTENEZ -



CARRELEUR



PLAQUISTE



VITRIER



MAINTENANCE INDUSTRIELLE



CHAUFFAGISTE

Soulevez en toute sécurité jusqu'à 120 kg !


SÉCURITÉ

ROBUSTESSE


AUTONOMIE

La nouvelle ventouse DEWALT permet de transporter tous types de matériaux non poreux pour de nombreux corps de métiers, pour la manipulation de :

- ▶ tôles en métal
- ▶ vitrage/miroirs/pare-brise
- ▶ panneaux isolants, bois et divers
- ▶ mobiliers
- ▶ carrelage (grands carreaux et dalles de terrasse)



PRATIQUE :
Bouton marche/arrêt large et robuste.



SÉCURITÉ OPTIMALE :
pas de dépressurisation accidentelle grâce à l'action obligatoire sur 2 boutons.

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES BATTERIES DEWALT XR 18V (non fournies) pour une grande autonomie : Jusqu'à 90 minutes avec une batterie 2Ah Li-Ion.



PRATIQUE :
possibilité de la maintenir debout pour préserver le joint.

4 crochets pour travailler avec des palans.

ROBUSTE :
polypropylène haute résistance pour le corps.

DE NOMBREUSES APPLICATIONS...



Dalles de béton et carrelage



Panneaux de bois, cloison sèche ou divers



Verre



Éléments lourds ou encombrants à transporter

DEWALT**100**
ANS

74

1984

1994

2004

2014


2024

PLACEZ !**OFFRE DE LANCEMENT :
PROTÉGEZ VOTRE VENTOUSE****SAC À OUTILS 41 CM****DWST60103-1**

Tissu	1680 deniers
Nombre de poches + liens	31
Dimensions (LxPxH)	41 x 28 x 30 cm
Capacité de charge	25 kg
Classe	IP54

**GRANDE VISIBILITÉ**

Écran large, en couleurs avec un fort contraste. Cache écran de protection en cas de forte luminosité.

**CONFORTABLE :**
Poignée bi-matière.

**POUR L'ACHAT D'UNE
VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V
UN SAC DE RANGEMENT**

**VALEUR
65€HT****OFFERT****VENTOUSE DEWALT
GRABO XR 18V****DCE590N-XJ****309€HT***

Capacité de charge-maintien	120-170 kg
Poids (sans batterie)	1.5 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, joint d'étanchéité.

**Protection maximum :**

Fond étanche à l'eau pour garder les outils au sec même sur les surfaces humides. Compartiment zippé avec fermeture éclair double couture certifié IP54 pour protéger vos objets de valeur.



Facile à transporter :
Confort supplémentaire avec poignées et sangle d'épaule matelassé.



Pratique :
Large ouverture pour un accès facile aux outils.



Organisation optimale :
De nombreuses poches, liens intérieurs et extérieurs pour ranger tous vos outils et effets personnels (documents, clés)

**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ****DZE591-XJ****29€HT***

OFFRE DU 1^{ER} AU 31 DÉCEMBRE 2024 LE MOIS DU RANGEMENT

1924

1934

1944

1954

1964

19

DEWALT VOUS HAB

ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK™

DWST82968-1

45^{€HT*}

- Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments
- 10 compartiments amovibles
- Capacité de charge 20 kg / 7.8 L
- L'organiseur se fixe sur les autres éléments TSTAK



SAC À OUTILS 56 CM TOUGHSYSTEM™ 2.0

DWST83522-1

105^{€HT*}

- Tissu 1680 Deniers
- Plus de 50 poches et liens
- Extra lien sur le dessus du sac
- Le sac s'adapte et se fixe facilement sur tous les éléments TOUGHSYSTEM™ 2.0 par un simple clic



COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE TSTAK™ IP65

DWST17871-1

139^{€HT*}

- Dimensions extérieures (LxlxH) : 80 x 60 x 43 cm
- Volume intérieur 136L
- Capacité de charge 50 kg
- Classe IP65



OFFERT

UN BONNET
100 ANS DEWALT

VALEUR
20€HT



OFFERT

UN COUPE-VENT
100 ANS DEWALT

VALEUR
25€HT



OFF

DEWALT**100**
ANS

74

1984

1994

2004

2014

2024

ILLE POUR L'HIVER

KIT TSTAK™ 3 PIÈCES

DWST83411-1**169**€HT*

Contient les modules :

- ① DWST83344-1 Coffret petite contenance avec organisateur supérieur
- ② DWST82968-1 Organiseur étanche
- ③ DWST83347-1 Coffret grande contenance mobile avec poignée télescopique



TOUR TOUGHSYSTEM™ SUR ROULETTES

DWST83402-1**279**€HT*

Contient les modules :

- ① DWST83283-1 Coffret petite contenance
- ② DWST83294-1 Coffret moyenne contenance
- ③ DWST83295-1 Coffret grande contenance mobile avec poignée



ERT

POUR L'ACHAT
DE L'UN DE CES PRODUITS
UN SWEAT
100 ANS DEWALT



VALEUR
45€HT

TOUGHSYSTEM™ 2.0

SYSTÈME DE RANGEMENT ROBUSTE, MODULAIRE, ULTRA MOBILE, ÉTANCHE ET SÉCURISÉ.

Solution de stockage modulaire destinée aux professionnels qui travaillent en extérieur et dans des conditions difficiles. Combinez les unités pour transporter ce dont vous avez besoin et manœuvrer facilement sur vos chantiers grâce au chariot TOUGHSYSTEM™ 2.0.



COFFRET 3 TIROIRS TOUGHSYSTEM™ 2.0

IDÉAL POUR VISSERIE, ACCESSOIRES ET TOUS VOS PETITS OUTILS !

Capacité de chargement élevée
23 kg soit 7.6 kg par tiroir.

Tiroirs spacieux
Capacité en volume de 21.9 L
soit 7.3 L par tiroir.



NEW

DWST08330-1 155^{€HT*}

Tiroirs ABS peu profonds à roulement à bille
Pour un accès direct, facile et fiable aux outils et un haut niveau de durabilité.



CRÉEZ VOTRE COMBINAISON IDÉALE !

TOUGHSYSTEM™ 2.0 DXL™

NEW

LE NOUVEAU SYSTÈME XXXL : STOCKEZ EN GRAND !

SÉCURITÉ

Barre de verrouillage intégrée et poignée tiroirs en aluminium. Fentes pour courroies à cliquet pour fixer des objets sur le support à roulettes.



MOBILITÉ

Manœuvrez sur tous types de surfaces avec les roues 5" tout terrain. Roues pivotantes ou fixes (dispositif de blocage) pour une maniabilité maximale.

GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE

Tiroirs profonds conçus pour accueillir des plateaux mousses TOUGHSYSTEM 2.0 et diviseurs amovibles (grands et moyens).



	DWST08550-1	DWST08530-1	DWST08510-1	DWST08520-1	DWST60520-1	DWST60510-1
	Plateau TOUGHSYSTEM 2.0 DXL	Chariot TOUGHSYSTEM 2.0 DXL	Coffret 1 tiroir TOUGHSYSTEM 2.0 DXL	Coffret 2 tiroirs TOUGHSYSTEM 2.0 DXL	Tour 4 en 1 TOUGHSYSTEM 2.0 DXL	Tour 5 en 1 TOUGHSYSTEM 2.0 DXL
Prix de vente conseillé	65^{€HT*}	159^{€HT*}	249^{€HT*}	275^{€HT*}	699^{€HT*}	899^{€HT*}
Capacité de chargement (kg)	-	200	25	25 (12.5 par tiroir)	voir modules	voir modules
Volume intérieur (L)	-	-	44	34.3	voir modules	voir modules

RESTEZ MOBILES ET ORGANISÉS !

NEW

GAMME DE SACS À OUTILS



ORGANISATION OPTIMALE

Nombreuses solutions de rangement : poches, boucles, clip, mousqueton, compartiment séparé pour la perceuse et les batteries.



RÉSISTANT

- Conception en tissu durable de 1680 deniers et bâche anti-salissures pour la protection des outils.
- Fond étanche à l'eau pour une protection même sur les surfaces humides.
- Un compartiment zippé résistant à la poussière et l'eau IP54 pour protéger les objets de valeur.

FACILE À TRANSPORTER

Poignées renforcées et sangle d'épaule matelassée.



[1]	DWST60106-1	Panier porte-outils PRO 51 cm	89 ^{€HT*}
[2]	DWST60102-1	Sac à dos PRO	95 ^{€HT*}
[3]	DWST60104-1	Sac à outils PRO 51 cm	75 ^{€HT*}
[4]	DWST60105-1	Sacoche à outils de technicien PRO 28 cm	69 ^{€HT*}
[5]	DWST60107-1	Sac à outils à roulettes PRO 52 cm	145 ^{€HT*}
[6]	DWST60103-1	Sac à outils PRO 41 cm	65 ^{€HT*}
[7]	DWST60101-1	Sac à dos à roulettes PRO	109 ^{€HT*}

GAMME PORTE-OUTILS

CUIR RENFORCÉ

RÉSISTANT :

Fabriquée en cuir Nubuck de qualité supérieure. Boucle métallique à double ardillons pour un maintien même en pleine charge. Rivets supplémentaires pour renforcer les parties fortement sollicitées.

FONCTIONNEL :

- Grandes poches pour un accès facile aux outils
- Clip pour mesure
- Porte-Marteau



ERGONOMIQUE :

Large ceinture matelassée en cuir de 15 cm pour le confort et une meilleure répartition de la charge.



[1]	DWST50113-1	Ceinture cuir porte-outils renforcée - 18 poches	145 ^{€HT*}
[2]	DWST50112-1	Ceinture cuir porte-outils renforcée - 11 poches	79 ^{€HT*}

SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ



RÉSISTANT :

- Conception en tissu durable de 1680 deniers et bâche anti-salissures pour la protection des outils
- Résistant à l'abrasion
- Coutures renforcées

ERGONOMIQUE :

Large ceinture s'ajustant à la taille de chaque artisan

FONCTIONNEL :

- Grandes poches pour un accès facile aux outils
- Structure rigide pour se tenir droit si on le pose
- Clip pour mesure
- Porte-Marteau

[1]	DWST40603-1	Ceinture porte-outils - 25 poches	89 ^{€HT*}
[2]	DWST40101-1	Ceinture porte-outils - porte-marteau	45 ^{€HT*}
[3]	DWST40201-1	Porte-outils avec ceinture - 13 compartiments	45 ^{€HT*}
[4]	DWST40901-1	Bretelles pour ceinture porte-outils	29 ^{€HT*}

**PERFORM
PROTECT™**

**SÉCURITÉ
ULTIME
PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE**



LES OUTILS ET ACCESSOIRES DEWALT DE LA GAMME PERFORM & PROTECT SONT CONÇUS POUR RÉPONDRE AUX NORMES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ LES PLUS ÉLEVÉES.

POUSSIÈRES

Réduction des risques d'inhalation de poussière et espace de travail plus propre.

VIBRATION

Jusqu'à 50% de vibrations en moins, minimise le risque lié à une exposition prolongée.

CONTRÔLE

Technologie innovante du contrôle de couple permettant plus de contrôle et plus de sécurité.

LANIÈRE DE SÉCURITÉ

Système de sécurité pour éviter la chute d'outils.

NEW

3 modes
Perforation, perçage simple, burinage léger, pour réaliser tous les types de perçage.

**PERFORM
PROTECT™**

Poignée arrière flottante
Vibrations réduites.
Augmentation de la durée d'utilisation.



**PERFORM
PROTECT™**

Système anti-rotation
Protection contre les situations de blocage, évite les accidents.



Lampe LED
Éclairage de la zone de perçage.

**8€ WIRELESS
TOOL CONTROL**

**Connexion
et démarrage
avec l'aspirateur**

**PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL**

DCH416NT-XJ

Force de frappe	4.5 J
Plage optimale de perçage	10 - 24 mm
Cap. perçage béton	32 mm
Niveau de vibrations	6.7 m/s ² (burinage) 8 m/s ² (perçage)
Poids	5.5 kg

Livré sans batterie ni chargeur, poignée latérale, coffret TSTAK.

**PERFORM
PROTECT™**

**54V XR FLEX
VOLT™**

**8€ WIRELESS
TOOL CONTROL**

TSTAK™

575 €HT*

- + COMPACTE
- + RAPIDE
- + PUISSANTE
- + GROS COUPLE DU MARCHÉ AVEC 169 NM



CHARPENTIER



PAYSAGISTE



POLYVALENTE

- Plus compacte (que la DCD999) pour les accès difficiles : 193 mm.
- Contrôle de vitesse (3 positions) et de couple (11 possibles) pour s'adapter à tous types de travaux.

RÉSISTANTE

Mandrin 13 mm en métal avec mors renforcés par des pastilles carbure.

PRISE EN MAIN OPTIMALE

Poignée bi-matière et ergonomique.

PERFORMANTE

- Nouveau moteur Brushless avec un couple élevé de 169 Nm pour tous les travaux exigeants.
- Longue poignée latérale avec crans de blocage pour plus de contrôle et une puissance de perçage accrue.



SÉCURITÉ ET PROTECTION MAXIMALES



- **Système anti-rotation** : la machine se coupe automatiquement en cas de mouvement brusque ou de perte de contrôle
- LED rouge pour signaler la mise en sécurité.

PRATIQUE

- Crochet ceinture
- LED orientable (3 positions) et intensité lumineuse ajustable (3 modes LED) jusqu'à 70 lumens !

NEW

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION PREMIUM 3 VITESSES XR 18V 5AH LI-ION BL

DCD1007H2T-QW

Type de moteur	Brushless
Couple de serrage max.	169 Nm
Régime à vide	0-450 / 1200 / 2000 tr/min
Cadence de frappe	38250 cps/min
Longueur	193 mm
Poids (sans batterie)	1.85 kg

Livree avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, porte embout magnétique, poignée latérale, clip ceinture, coffret TSTAK.



585 €HT*



LÉGÈRE, COMPACTE AVEC UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ !



CHARPENTIER



MENUISIER



CUISINISTE



SÉCURITÉ MAXIMALE

- Système anti-rotation : la machine se coupe automatiquement en cas de choc ou de perte de contrôle.
- LED rouge pour signaler la mise en sécurité.

CONFORTABLE ET FACILE D'UTILISATION

- Légère et compacte avec ses 3.5 kg.
- Poignée surmoulée avec revêtement grip.

PERFORMANTE

- Profondeur de travail jusqu'à 70 mm.
- 7 vitesses de 11000 à 23000 tr/min.
- Vitesse constante pour un rendu impeccable.
- Blocage rapide à la poignée lors de la plongée ou la remontée.



Tous types de bois



Plans de travail



Acrylique



Aluminium



Aspiration par la colonne : pas de gêne visuelle ni encombrement pendant l'utilisation.



Éclairage par LED ciblé sur la surface de travail.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Arrêt instantané de la fraise dès que la gâchette est lâchée.



Levier de verrouillage de la plongée
Blocage à la profondeur souhaitée par simple pression.



NEW

DÉFONCEUSE XR 18V 5AH LI-ION BL 8-12 MM

DCW620H2-QW

Type de moteur	Brushless
Profondeur de plongée max.	70 mm
Ø fraisage max.	63 mm
Régime à vide	11000 / 23000 tr/min
Nombre de vitesse	7
Poids (sans batterie)	3.5 kg

Livree avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, guide parallèle, pinces 8 et 12 mm, mandrin de centrage, support pour douille de copiage, douille de copiage 30 mm, 1 réducteur d'aspiration, 1 buse d'aspiration pour l'affleurage, clé, coffret TSTAK.



855 €HT*

CONNAISSEZ-VOUS LE SYSTÈME WIRELESS TOOL CONTROL ?



Après appareillage, l'aspirateur s'allume et s'éteint en même temps que la machine.

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
ASPIRATEUR TSTAK
XR FLEXVOLT 54V BL
EAU ET POUSSIÈRES - CLASSE M



DCV586MN-XJ 469 €HT*



PLAQUISTE



PLOMBIER



TUYAUTEUR



CHARPENTIER



ÉLECTRICIEN



MENUISIER
ALU



PAYSAGISTE

FOCUS MÉTIERS

- Paysagiste : nivellement terrasse, alignement clôture, traçage bassin/piscine, murettes, bordures, pavage, terrasse bois...
- Métallier : pose garde-corps / pergola / véranda
- Tuyauteur : pose de réseaux et supports
- Électricien industrie
- Plaquiste

**LE 1^{ER} NIVEAU LASER DU MARCHÉ
AVEC SUPPORT TÉLÉCOMMANDÉ
POUR UN TRAVAIL PLUS EFFICACE !**

+ DE SÉCURITÉ

Indicateur de chute électronique.

PRATIQUE

Indicateurs pour vérifier le niveau de charge de la batterie et l'utilisation de la télécommande.

TRÈS PRÉCIS

- Possibilité de régler manuellement le laser à gauche / à droite / en haut / en bas.
- Pression courte pour ajuster d'un cran.
- Pression longue pour augmenter la vitesse de 3 crans toutes les 2 sec.

FACILITE VOTRE TRAVAIL !

Télécommande avec une portée de 100 m pour régler **précisément** les faisceaux laser horizontalement (jusqu'à 120°) **et** verticalement (≈ 9 cm).

TRÈS PERFORMANT

Nouvelles diodes faisceaux verts très haute visibilité 3x360° 80 m (100 m avec cellule de détection).



POSSIBILITÉ DE FAIRE DES RAMPANTS

(AVEC ADAPTATEUR DE PENTE)

Bouton 3 positions :

- Pente manuelle
- Nivellement automatique
- Blocage du compensateur

NEW

NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V 2AH LI-ION - FAISCEAUX VERTS - TÉLÉCOMMANDÉ

DCLE34035D1-QW

Diode laser	Verte - Classe 2
Type de lignes	3x360° 1 ligne horizontale, 2 lignes verticales
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	80 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Étanchéité à l'eau et la poussière	IP54
Test de chute	1 m

Livré avec 1 batterie, chargeur, télécommande, support mural, cible, coffret.

18V XR 2AH



919^{€HT*}

S'ADAPTE AUX CONDITIONS DU CHANTIER

- 3 niveaux d'intensité lumineuse
- Choix du nombre de faisceaux

SE FIXE N'IMPORTE OÙ

- Sur trépied 5/8"
- Sur support magnétique
- Avec pince / vis pour cornière de rive
- Se pose également directement au sol

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ADAPTATEUR DE PENTE
POUR LES RAMPANTS

DE0738-XJ

169^{€HT*}

CELLULE DE DÉTECTION
POUR UTILISATION LONGUE DISTANCE

DE0892G-XJ

175^{€HT*}





CHARPENTIER



COUVREUR



PAYSAGISTE



TRAVAUX PUBLICS

PÉNÉTRATION DES CLOUS PLUS CONSTANTE ET PLUS PERFORMANTE

FACILITE VOTRE TRAVAIL !

12 mm d'ajustement pour tout type de longueur de clous et de matériaux. Nouvel angle sur la pointe pour une pénétration facile et rapide.



Compact pour atteindre des endroits étroits.



Accroche ceinture détachable et réversible !

PERFORMANT

- Moteur plus puissant pour une meilleure pénétration des clous (jusqu'à 90 mm).
- Une seule vitesse pour moins de complexité.

RÉSISTANT

Lame d'entraînement plus solide. Chargeur de clous en magnésium.



PRATIQUE

- Accroche chevron.
- Chargement rapide simplifié quelle que soit la position de la gâche.



EFFICACE

Sélection mode de tir : continu (rapidité) ou séquentiel (précision).

NEW

CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V 5AH LI-ION BL

DCN930P2-QW

Ø pointes	2.8-3.3 mm
Inclinaison magasin	33°
Longueur pointes	50-90 mm
Capacité magasin	55
Poids (sans batterie)	3.9 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, crochet de chevron, patin anti-rayure, coffret.



859 €HT*

Pointes en bande papier 33° crantées électro-zinguées



POINTES POUR CLOUEUR DE CHARPENTE

BOÎTES DE 2200 POINTES

DNPT28R50G12Z	2.8 x 50 mm	72 €HT*
DNPT28R75G12Z	2.8 x 75 mm	88 €HT*
DNPT31R90G12Z	3.1 x 90 mm	123 €HT*



TOUS CORPS D'ÉTAT

**MOINS DE VIBRATIONS POUR PLUS DE PRÉCISION !
MOINS BRUYANTE POUR PLUS DE CONFORT !**

NEW

**DISPONIBLE
OCTOBRE 2024**

VISSEUSE À CHOCS PREMIUM HYDRAULIQUE XR 18V 1.7AH LI-ION BL

DCF870E2T-QW

Longueur de tête	101 mm
Mode flashlight	20 min
Couple max.	56 Nm
Cadence de frappe	4200 imp/min
Vitesse à vide	1100/3000 tr/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.



429 €HT*

PRATIQUE

Ultra compacte avec une tête de 101 mm.



PERFORMANTE

- Mécanisme d'impact hydraulique optimisé pour des serrages rapides de 50 Nm.
- Moteur Brushless pour une efficacité optimale avec la batterie POWERSTACK.

CONFORTABLE ET FACILE D'UTILISATION

Poignée ergonomique avec revêtement grip.

3 MODES

- 2 modes pour sélectionner la bonne vitesse et le bon couple.
- 1 mode pour la lumière.



ANNEAU LUMINEUX

de 3 à 9 LED pour un éclairage adapté avec mode flashlight pendant 20 minutes (82 lumens).

Gâchette à vitesse variable pour un meilleur contrôle.



Clip ceinture

NEW

BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V BL

DCF964NT-XJ

Couple de décollement max.	2576 Nm
Couple de serrage max.	1925 Nm*
Cadence de frappe	0-2015 imp/min
Modes	4
Longueur	223 mm
Poids (sans batterie)	3.7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

*Conseillé de finaliser le serrage à l'aide d'une clé dynamométrique.



489 €HT*

MEILLEURE TRANSMISSION DE LA PUISSANCE GRÂCE À SON CARRÉ 3/4"

LONGUEUR DE 223 MM POUR UN COUPLE DE 2576 NM (EN DESSERRAGE) !



POIDS LOURD



AGRICULTEUR



INDUSTRIE

COMPACTE

223 mm pour les accès difficiles.

PRATIQUE

Carré 3/4" avec jonc de sécurité pour un changement rapide de douilles (même les plus grosses).

PERFORMANTE

- Couple de fixation de 1925 Nm et de décollement de 2576 Nm.
- Mode BOOST pour avoir un supplément de puissance en cas de besoin (écrous rouillés, grippés...).

RÉSISTANTE

- Moteur Brushless pour une efficacité optimale.
- Mécanisme d'impact amélioré.

CONFORTABLE ET FACILE D'UTILISATION

Poignée ergonomique avec revêtement grip.



POLYVALENTE

Sélection du contrôle de vitesse et des différents modes (dont mode précision pour un serrage contrôlé).

Éclairage par LED.



COQUE DE PROTECTION
POUR BOULONNEUSE

PB964-QZ

25 €HT*



PAYSAGISTE



DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS POUR L'AUTOMNE !

ÉLAGUEUSE 20 CM XR 18V BL



DCMPS520N-XJ

Pointe d'élagage en métal

Autonomie 70 coupes (10 cm x 10 cm)

Vitesse de chaîne 8.6 m/s

Capacité du réservoir d'huile 55 ml

Poids (sans batterie) 2.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 20 cm, fourreau, clé de serrage.

174 €HT*

ÉLAGUEUSE 35 CM XR FLEXVOLT 54V BL



DCMCST635N-XJ

Attache solide à anneau en D pour attacher un harnais

Autonomie 160 coupes (10 cm x 10 cm)

Vitesse de chaîne 22 m/s

Capacité du réservoir d'huile 140 ml

Poids (sans batterie) 3.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 35 cm.

486 €HT*

TRONÇONNEUSE 50 CM XR FLEXVOLT 54V BL



DCMCS575N-XJ

4 chevaux : puissance équivalente au thermique > 50 cc

Vitesse de chaîne 15 m/s

Capacité du réservoir d'huile 115 ml

Poids (sans batterie) 5.5 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 50 cm, coffret.

459 €HT*

DÉBROUSSAILLEUSE XR FLEXVOLT 54V BL



DCM571N-XJ

Vitesse à vide 0-5100 / 5500 tr/min

Largeur de débroussaillage 38 cm

Diamètre du fil 2 mm

Poids (sans batterie) 4.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, couteau à herbe à 3 lames 25 cm, kit d'adaptation, bobine de fil torsadé 2 mm.

335 €HT*

SOUFFLEUR AXIAL XR FLEXVOLT 54V BL



DCMBL777N-XJ

Vitesse de soufflage 258 km/h

Débit d'air 21.5 m³/min

Niveau sonore < 96 dB

Poids (sans batterie) 3.2 kg

Livré sans batterie ni chargeur, sangle d'épaule et 2 buses pour concentrer le flux d'air ou l'élargir.

292 €HT*

TAILLE-HAIES XR FLEXVOLT 54V BL



DCMHT573N-XJ

Longueur de lame 65 cm

Écartement 31 mm

Vitesse 3400 cps/min

Poids (sans batterie) 4.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

264 €HT*



AGRAFEUSE DE CLÔTURE XR 18V 5AH LI-ION BL



DCFS950P2-QW

Mode séquentiel et mode rafale	
3 vitesses	13000 / 14000 / 15000 tr/min
Ø agrafe	9 Ga
Longueur agrafe	40 / 45 / 50 mm
Capacité magasin	30 agrafes + 5 en sécurité

Livrée avec 2 batteries, chargeur, 2 nez, coffret.

1059 €HT*

AGRAFES CRANTÉES ÉLECTRO-ZINGUÉES POUR AGRAFEUSE DE CLÔTURE



BOÎTES DE
960 AGRAFES

DFS9150B1G-QZ	40 mm	73 €HT*
DFS9175B1G-QZ	45 mm	86 €HT*
DFS9200B1G-QZ	50 mm	98 €HT*

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 2X XR 18V BL

DCMPW1600N-XJ

Pompe en aluminium, raccord en laiton et lance en métal pour une grande durabilité

Voltage	2 x 18V
Pression	70 / 80 / 110 bars
Débit max.	276 Litres / heure
Autonomie	Jusqu'à 1 heure
Mode auto-amorçant	



Livré sans batterie ni chargeur, 1 lance en métal, 1 tuyau d'auto-amorçage blanc de 3 m, 1 tuyau noir de 6 m, 1 buse réglable, 1 buse rotative, 1 pistolet à mousse.

452 €HT*

NIVEAU LASER ROTATIF SIMPLE PENTE XR 18V 2AH LI-ION



DCE074D1R-QW

Mise à niveau automatique	Horizontale, verticale et aplomb haut
Faisceau laser	Rouge
Simple pente	+/- 10%, réglage manuel
Plage d'utilisation (avec cellule de détection)	45 m (450 m)
Précision	+/- 3 mm à 30 m
Plage de nivellement	+/- 5°
Vitesse de rotation	150 / 300 / 600 / 1200 tr/min
Filetage	5/8"
Étanchéité	IP54

Livré avec 1 batterie, chargeur, cellule de détection avec bride, support mural, cible, lunettes, coffret TSTAK.

999 €HT*

TRÉPIED ALUMINIUM

DE0736-XJ

Fixation 5/8" - Amplitude 1 à 1.73 m

169 €HT*



MEULEUSE 125 MM XR 18V 5AH LI-ION BL



DCG405P2-QW

Frein et embrayage	électronique
Arrêt du disque	< 2 s
Carter réglable	sans outil

Livrée avec 2 batteries, chargeur, poignée latérale anti-vibration, coffret TSTAK.



469 €HT*

NEW

BATTERIE XR 18V 8AH LI-ION TABLESS



DCB1880-XJ

189 €HT*

Ampérage	8Ah
Coque	Revêtement caoutchouc
Poids de la batterie	0.95 kg

+ PRODUIT

Batterie à cellules cylindriques Tabless. Plus de performances. Autonomie accrue.

+ PRODUIT

Transportez et rechargez vos batteries sur le chantier.

1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM™ 2.0



DWST83471-QW

2 ports de charge de 4A chacun pour batterie 18V et 54V	
2 ports USB : 1x Type A et 1x Type C pour téléphone	
Capacité de charge	40 kg
Étanchéité	IP65

Livré sans batterie.

249 €HT*



CHARPENTIER

+ PRODUIT

AUTONOMIE NÉCESSAIRE POUR
UNE JOURNÉE DE TRAVAIL

136 coupes en 1 passe dans un basting de pin
de 6.3 x 17 cm avec 1 batterie DCB547-XJ.



310 x 90 MM
90°/90°



219 x 90 MM
45°/90°



310 x 54 MM
90°/45°



219 x 54 MM
45°/45°



SCIE À ONGLETS 305 MM XR FLEXVOLT 54V BL

DCS781N-XJ

Ø lame / alésage	305 / 30 mm
Inclinaison tête (G/D)	48 / 48°
Coupe d'onglets (G/D)	50 / 60°

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 60 dents,
clé de service, mors de serrage.

1099 €HT*

+ PRODUIT

Convient pour la rénovation.



SCIE SABRE XR FLEXVOLT 54V BL

DCS389NT-XJ

Course de la lame	28.6 mm
Cap. coupe bois / métal / PVC	300 / 130 / 160 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

385 €HT*

+ PRODUIT

Idéale pour la coupe des tuiles.



DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT 54V BL

DCS691N-XJ

Ø lame / alésage	230 / 22.2 mm
Capacité de coupe	83 mm

Livrée sans batterie, ni chargeur, sans disque.

699 €HT*

DISQUES BÉTON DIAMANT

ELITE SERIES



DT20462-QZ 121 €HT*

Disque béton ELITE diamant
généraliste 230 x 22.23 mm

+ PRODUIT

Moteur puissant pour
une capacité de coupe
maximale.



SCIE CIRCULAIRE XR FLEXVOLT 54V BL

DCS578NT-XJ

Ø lame / alésage	190 / 30 mm
Cap. coupe à 90° / 45°	67 / 49 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure
24 dents, guide parallèle, coffret TSTAK.

349 €HT*



ÉLAGUEUSE 35 MM XR FLEXVOLT 54V BL

DCMCGST635N-XJ

Graissage	automatique
Préhension à deux mains	avec protège-mains
Vitesse de chaîne	22 m/s

Livrée sans batterie ni chargeur, guide
et chaîne 35 cm.

486 €HT*

+ PRODUIT

Idéale pour la coupe d'isolants
en rouleau et panneaux
de fibre de bois.



SCIE ALLIGATOR XR FLEXVOLT 54V BL

DCS397N-XJ

Longueur de coupe	430 mm
Cap. coupe	83 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, sans lame.

575 €HT*



FIBRE DE BOIS

DT2976-QZ 189 €HT*

Lame TCT 450 mm
Forte densité



ISOLATION

DT2979-QZ 131 €HT*

Lame HSS 450 mm
Matériaux d'isolation

NEW**+ PRODUIT**

Système anti-rotation pour éviter les accidents aux poignets.

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION XR PREMIUM 18V 5AH LI-ION BL

DCD1007H2T-QW

Couple	169 Nm
Régime à vide	450/1200/2000 tr/min
Cadence de frappe	38250 cps/min
Poids (sans batterie)	1.9 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, poignée latérale, clip ceinture, coffret TSTAK.

PERFORM PROTECT**585 €HT*****NEW****+ PRODUIT**

Pénétration constante des pointes.

CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V 5AH LI-ION BL

DCN930P2-QW

Tir continu ou séquentiel	
Ø pointes	2.8-3.3 mm
Inclinaison magasin	33°
Longueur pointes	50-90 mm
Capacité magasin	55 pointes

Livré avec 2 batteries, chargeur, crochet de chevron, patin anti-rayure, coffret.

859 €HT*

Pointes en bande papier 33° crantées électro-zinguées



POINTES POUR CLOUEUR DE CHARPENTE

BOÎTES DE 2200 POINTES

DNPT28R50G12Z	2.8 x 50 mm	72 €HT*
DNPT28R75G12Z	2.8 x 75 mm	88 €HT*
DNPT31R90G12Z	3.1 x 90 mm	123 €HT*

VISSEUSE À CHOCS XR 18V BL

DCF860NT-XJ

Couple de serrage	282 Nm
Cadence de frappe	4400 imp/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

289 €HT***+ PRODUIT**

Interrupteur palette pour le travail en hauteur ▶ plus de sécurité.

MEULEUSE 125 MM XR 18V BL

DCG406NT-XJ

Frein et embrayage	électronique
Arrêt du disque	< 2 s

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

PERFORM PROTECT**219 €HT***

PERCEUSE D'ANGLE XR 18V ADVANTAGE BL

DCD444N-XJ

Couple de perçage	220 Nm
Ø perçage mèche à bois	35 mm
Ø perçage bois scie cloche / mèche à façonner	102 / 65 mm

Livrée sans batterie ni chargeur.

349 €HT***+ PRODUIT**

Fixation du solivage, trous de 14 et 16 mm.

PERFORATEUR SDS-PLUS XR FLEXVOLT 54V BL

DCH333NT-XJ

Force de frappe	3.5J
Cap. perçage béton	30 mm
Plage optimale de perçage	8 - 18 mm

Livré sans batterie ni chargeur, poignée latérale multi-positions, clip ceinture, coffret TSTAK.

PERFORM PROTECT**535 €HT*****PENSEZ-Y !**

CEINTURE EN CUIR PORTE-OUTILS

DWST50113-1 145 €HT*

Porte-marteau en acier
18 poches



SOUFFLEUR XR 18V

DCV100-XJ 129 €HT*

Livré sans batterie ni chargeur.



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 6AH/2AH LI-ION

DCB118T2-QW 365 €HT*

Chargeur 8A
Temps de charge 60 min (batterie DCB546-XJ)



PLAQUISTE



VISSEUSE À PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V 2AH LI-ION BL

DCF620D2-QW

Couple 4-30 Nm
Régime à vide 0-4400 tr/min

Livrée avec 2 batteries, chargeur, nez de vissage, coffret TSTAK.

409 €HT*



FRAISEUSE POUR PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V BL

DCE555N-XJ

Porte-outils 3.2 mm (1/4") et 6.4 mm (1/8")

Livrée sans batterie ni chargeur, butée de profondeur réglable, pare-poussières amovible, foret pour plaques de plâtre.

179 €HT*



CHARGEUR POUR VIS EN BANDE POUR DCF620

DCF6202-XJ

Tête étroite pour accès optimal

89 €HT*



FORETS PLAQUES DE PLÂTRE

DT6620-QZ	Emmanchement 1/8 - 32 x 60 mm	9 €HT*
DT6621-QZ	Emmanchement 1/8 - 37 x 60 mm	8 €HT*
DT6622-QZ	Emmanchement 1/4 - 43 x 73 mm	17 €HT*



SANS FIL

CHOISISSEZ VOTRE VERSION

FILAIRE

PONCEUSE À BRAS MURALE XR 18V 6AH LI-ION BL 225 MM BL

DCE800T2-QW

Longueur totale 1.25 - 1.6 m

Wireless tool control : fonctionnement automatique avec un aspirateur

Livrée avec 2 batteries XR FLEXVOLT 54V 6Ah, chargeur, 3 abrasifs maille grain 150, sac de transport.



965 €HT*



PONCEUSE À BRAS MURALE 530W 225 MM

DWE7800-QS

Puissance 530W

Régime à vide 0-1400 / 2000 tr/min

Longueur totale 1.6 m

Livrée avec 3 abrasifs maille grain 150.



675 €HT*



ABRASIFS MAILLE 225 MM

DTM8681-QZ	5 abrasifs grain 80	19 €HT*	DTM8684-QZ	5 abrasifs grain 150	19 €HT*
DTM8682-QZ	5 abrasifs grain 120	19 €HT*	DTM8683-QZ	5 abrasifs grain 240	19 €HT*



DURÉE DE VIE EXTRA LONGUE.

ASPIRATEUR TSTAK XR FLEXVOLT 54V LI-ION 2AH BL

DCV586MT2-QW

Aspiration eau et poussières Classe M
Débit d'air max. 24.7 L/sec
Contenance eau / poussières 7.5 L / 11 L
Décolmatage automatique

Livré avec 2 batteries, chargeur, tuyau d'aspiration 2.4 m x 32 mm, 2 filtres, télécommande.



809 €HT*



ASPIRATEUR 38L 1400W CLASSE M

DWV905M-QS

Filtration des poussières Classe M
Débit d'air max. 75 L/sec
Contenance eau / poussières 18.4 L / 38 L
Décolmatage automatique

Livré avec 2 filtres, tuyau de 4.6 m, raccordement Airlock, sac d'aspirateur en tissu.



749 €HT*



NEW**+ PRODUIT**

Télécommande pour régler avec précision les faisceaux laser horizontalement (jusqu'à 120°) et verticalement (environ 9 cm)



NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS - SUPPORT TÉLÉCOMMANDÉ

DCLE34035D1-QW

Type de lignes	3x360° 1 ligne horizontale et 2 lignes verticales
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	80 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Filetage	5/8"
Étanchéité	IP54

Livré avec 1 batterie, chargeur, télécommande, support mural, cible, coffret.

919 €HT***TRÉPIED ALUMINIUM À COLONNE****DE0735-XJ****239 €HT***

Fixation 5/8" - Amplitude 1.5 à 3 m



VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V BL

DCF850NT-XJ

Couple de serrage max.	205 Nm
Cadence de frappe	3800 imp/min

Livrée sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

245 €HT***+ PRODUIT**

Pour percer les montants afin d'y passer les gaines électriques.

PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V BL

DCH172NT-XJ

Force de frappe	1.4J
Ø perçage max.	16 mm

Livré sans batterie ni chargeur, poignée latérale, clip-ceinture, coffret TSTAK.

**269 €HT*****+ PRODUIT**

Idéal pour le perçage de trous de 5 / 6 / 8 mm pour la pose de faux plafonds.

FRAISE ÉTAGÉE IMPACT

**DT5030-QZ**

14-25 mm

65 €HT*

COFFRET DE 7 FORETS SDS-PLUS CARBURE ELITE

**DT8976-QZ**

Ø 5/6(x2)/8(x2)/10/12 mm

54 €HT*

ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK

DWST82968-1

Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments

10 compartiments	amovibles
Capacité de charge	20 kg / 7.8 L

**45 €HT***

MALAXEUR XR FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION BL

DCD240X2-QW

5 vitesses variables	725 tr/min
Couple	25 Nm

Livré avec 2 batteries, chargeur, mélangeur spiral 160 mm, 2 clés de serrage.

**905 €HT***



MAINTENANCE INDUSTRIELLE

VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V 1.7AH LI-ION BL

DCF850E2T-QW

Couple de serrage max.	205 Nm
Régime à vide	0-100 / 2800 / 3250 tr/min
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Longueur	100 mm
Poids (sans batterie)	0.9 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

429 €HT*



+ PRODUIT

Son format ultra-compact (100 mm) permet d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès.

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V 1.7AH LI-ION BL

DCD800E2T-QW

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage max. bois / métal / béton	55 / 13 / - mm
Poids (sans batterie)	1.28 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique, coffret TSTAK.

405 €HT*



COFFRET DE 10 FORETS MÉTAL HSS-TIN POUR VISSEUSE À CHOCS

DT50050-QZ **67** €HT*

Ø 3/3.2/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12 mm



COFFRET DE VISSAGE 32 PIÈCES

DT7969-QZ **21** €HT*

Embouts 25 mm : Pz1 / Pz2(x2) / Pz3 / Ph1 / Ph2(x2) / Ph3 / PI3 / PI4 / PI5 / PI6.5 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H - Adaptateur 1/4" Hex à 1/4" Porte-embouts à changement rapide



Tête auto-centreuse pour un perçage propre et précis



Fabriqué en Allemagne



PETIT COFFRET TOUGHCASE 13 FORETS MÉTAL HSS-G

DT70710-QZ **54** €HT*

Ø 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7 mm

BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" COMPACTE XR 18V BL - 406 NM

DCF922NT-XJ

Couple de serrage max.	406 Nm
Couple de décollement max.	609 Nm
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

259 €HT*



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V BL - 812 NM JONC DE SÉCURITÉ

DCF891NT-XJ

Couple de serrage max.	813 Nm
Couple de décollement max.	1152 Nm
Poids (sans batterie)	1.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

325 €HT*



COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

DT7506-QZ **123** €HT*

Emmanchement 1/2" - Ø 6/8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/24/27 + adaptateur



COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS

DT7507-QZ **70** €HT*

Emmanchement 1/2" Ø 10/13/15/17/19/22/24/27 + adaptateur





+ PRODUIT

Gain de temps et position pratique de l'inverseur.

CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" ET 1/2" XR 18V 1.7AH LI-ION BL

DCF510E2G-QW

Couple max.	102 Nm
Régime à vide	0-300 tr/min
Poids (sans batterie)	1.2 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK renforcées, chargeur, mousse pour servante.

479 €HT*

+ PRODUIT

Emmanchement de lame 2 positions.

SCIE SABRE COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION BL

DCS369P2-QW

Régime à vide	0-2800 tr/min
Capacité de coupe bois / métal / PVC	90 / 40 / 90 mm
Niveau de vibrations	8.1 m/s ²
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

469 €HT*

+ PRODUIT

Pose précise, propre et rapide des rivets.



699 €HT*

RIVETEUSE XR 18V 2AH LI-ION BL 4.8 MM

DCF403D2GT-QW

Rivets par minute	43
Rivets par charge	820
Longueur avec collecteur	268 mm
Poids	1.6 kg

Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, clip ceinture, nez 2.4/3.2/4.0/4.8 mm, coffret TSTAK.

NEZ ET MORS DE RECHANGE

DCFA4032-QZ **18** €HT*

Assortiment de 4 nez pour DCF403 (2.4/3.2/4.0/4.8 mm)

DCFA4031-QZ **7** €HT*

Mors pour DCF403



+ PRODUIT

Base magnétique et mousqueton intégré pour accrocher la lampe partout.



LAMPE DE TRAVAIL USB-C

DCL182-XJ	99 €HT*
Classe	IP54
3 niveaux de luminosité	250/500/1000 Lm
Batterie lithium intégrée	3.6V 4Ah
Dimensions	134 x 68 x 39 mm



BOÎTE À OUTILS MOBILE TOUGHSYSTEM™ 2.0

DWST83295-1	145 €HT*
Dimensions (LxPxH)	50 x 40.8 x 68.5 cm
Capacité de charge	70 kg

+ PRODUIT

Transportez et rechargez vos batteries.



1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM™ 2.0

DWST83471-QW	249 €HT*
2 ports de charge de 4A chacun pour batterie 18V et 54V	
2 ports USB : 1x Type A et 1x Type C pour téléphone	
Capacité de charge	40 kg
Étanchéité	IP65
Livré sans batterie.	



CARROSSIER



+ PRODUIT

Utilisation quotidienne pour rétablir rapidement la brillance de la carrosserie. Également utilisée pour la préparation des véhicules d'occasion.

POLISSEUSE À DOUBLE ACTION XR 18V BL

DCM848N-XJ

Ø tampon de polissage	125 mm
Régime à vide	2000-5500 tr/min
Orbite	15 mm
Taille	440 x 145 mm
Poids (sans batterie)	2.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, poignée 2 positions, soft bag.

269€HT*



+ PRODUIT

Idéale pour effacer les rayures profondes.

POLISSEUSE ROTATIVE XR 18V BL

DCM849N-XJ

Ø tampon de polissage	150/180 mm
Régime à vide	800-2200 tr/min
Taille	440 x 135 mm
Poids (sans batterie)	2.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, poignée 2 positions, soft bag.

269€HT*



+ PRODUIT

Idéale pour une utilisation intensive en atelier.

POLISSEUSE À VITESSE VARIABLE 1250W

DWP849X-QS

Ø disques	150/180/230 mm
Régime à vide	600-3500 tr/min

Livrée avec plateau de ponçage velcro 180 mm, éponge de polissage velcro 180 mm, poignée latérale et poignée en D.

339€HT*



+ PRODUIT

- Capteur thermique à l'avant du corps de chauffe pour protéger des surchauffes.
- Stabilisateurs latéraux rétractables très utiles pour une utilisation en poste fixe.

DÉCAPEUR THERMIQUE 1800W

D26411-QS

Température	50-400/50-600°
Débit d'air	250/450 l/min
Niveau de vibrations main/bras	0.86 m/s ²
Poids	0.8 kg

Livré avec une buse conique et une buse de surface.

99€HT*



+ PRODUIT

Sa poussée de 254 kg garantit la bonne distribution du produit même en cas de consistance épaisse.

PISTOLET XR 18V - TUBE COURT

DCE571N-XJ

Applicateur	Cartouche et sachet
Contenance	400 ml
Pression	254 kg
Vitesse variable	51-533 mm/min

Livré sans batterie ni chargeur, tube court 300-400 ml.

345 €HT*



+ PRODUIT

Outil idéal au quotidien pour toute découpe ou meulage. La batterie Powerstack découple les performances de cet outil !



MEULEUSE 125 MM XR 18V BL INTERRUPTEUR À PALETTE

DCG406NT-XJ

Régime à vide	0-9000 tr/min
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Arrêt du disque	< 2 s
Niveau de vibrations	4.4 m/s ²
Poids (sans batterie)	1.8 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

219 €HT*



DISQUE À TRONÇONNER L'INOX 125 MM

DT43902-QZ 1.50 €HT*

125 x 22.2 mm, épaisseur 1 mm, moyeu plat



+ PRODUIT

Prise d'asservissement pour connecter un outil avec aspiration des poussières. Idéal pour le nettoyage des véhicules en profondeur (verre brisé, poussières fines de vernis).



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 38L CLASSE M

DWV905M-QS

Puissance absorbée	1400W
Débit d'air maximal	75 l/sec
Capacité du bac de ramassage	18.4 L
Capacité du réservoir	38 L
Classification d'extraction	Classe M
Usage	humide ou sec

Livré avec 2 filtres, tuyau antistatique longueur 4.6 m Ø 32 mm, kit de raccordement Airlock, sac d'aspirateur en tissu.



749 €HT*

GAMME XR 12V

GRANDE MANIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ

La gamme XR 12V propose des outils très compacts et légers. Ainsi, ils offrent une excellente ergonomie et maniabilité aux utilisateurs pour travailler tout au long de la journée, sans fatigue. Leur faible encombrement rend ces outils parfaits pour l'utilisation dans les espaces restreints ou le travail en hauteur.

VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCF601D2-QW

Cap. de perçage max. : 10 mm
Réglage du couple : 16 positions
Régime à vide : 0-1100 tr/min
Poids (sans batterie) : 0.68 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

209€HT*



PERCEUSE VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCD701D2-QW

Couple dur / tendre : 57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

185€HT*



VISSEUSE À CHOCS XR 12V 2AH LI-ION BL

DCF801D2-QW

Couple max. : 163 Nm
Régime à vide : 0-950 / 1950 / 2850 tr/min
Cadence de frappe : 0-3600 imp/min
Poids (sans batterie) : 0.8 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

219€HT*



PERCEUSE VISSEUSE À TÊTES MULTIPLES XR 12V 3AH LI-ION BL

DCD703L2T-QW

Couple dur / tendre : 57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm
Nb. de tête : 4 (mandrin autoserrant, porte embout Hex, porte embout excentré, renvoi d'angle)
Poids (sans batterie) : 0.7 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

315€HT*



SCIE CIRCULAIRE 140 MM XR 12V 5AH LI-ION BL

DCS512P2-QW

Ø de la lame / alésage : 140 / 20 mm
Régime à vide : 3600 tr/min
Inclinaison : 50°
Cap. de coupe à 90° : 47 mm
Cap. de coupe à 45° : 33 mm
Poids (sans batterie) : 2.2 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK.

385€HT*

NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 12V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS

DCE089D1G-QW

Type de lignes : 3x360°
1 ligne horizontale, 2 lignes verticales
Portée (cellule) : 30 m (50 m)
Précision : +/- 3 mm à 30 m
Plage de nivellement : +/- 4°
Protection eau et poussières : IP65
Filetage : 1/4" et 5/8"
Poids (sans batterie) : 435 gr
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes de lecture, coffret TSTAK.

609€HT*



LAMPE LED XR 12V

DCL510N-XJ

Tête pivotante : 180°
Flux lumineux : 130 Lm
Livrée avec clip ceinture, support magnétique.

59€HT*



SCIE SABRE COMPACTE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCS312D2-QW

Régime à vide : 0-2800 tr/min
Course de lame : 16 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC : 90 / 40 / 90 mm
2 positions de lame
Niveau de vibrations : 5.7 m/s²
Poids (sans batterie) : 1.4 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

269€HT*





BATTERIE
XR 12V 3AH LI-ION
DCB124-XJ
55 €HT*



BATTERIE
XR 12V 5AH LI-ION
DCB126-XJ
75 €HT*



BATTERIE
XR 12V 5AH LI-ION
COQUE RENFORCÉE
DCB126G-XJ
85 €HT*



BOULONNEUSE 3/8"
XR 12V 5AH LI-ION BL
DCF903P2-QW

Couple max. : 340 Nm
Régime à vide : 0-2850 tr/min
Cadence de frappe : 0-3250 imp/min
Poids (sans batterie) : 1.1 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur,
clip ceinture, coffret TSTAK.

345 €HT*



BOULONNEUSE 1/2"
XR 12V 5AH LI-ION BL
DCF901P2-QW

Couple max. : 340 Nm
Régime à vide : 0-2850 tr/min
Cadence de frappe : 0-3250 imp/min
Poids (sans batterie) : 1.1 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur,
clip ceinture, coffret TSTAK.

345 €HT*



**CLÉ À CLIQUET À TÊTES
INTERCHANGEABLES**
XR 12V 3AH LI-ION BL
DCF500L2G-QW

Têtes : 1/4", 3/8" et Hex 1/4"
Couple max. : 75 Nm
Régime à vide : 0-450 tr/min
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livrée avec 2 batteries renforcées,
chargeur, mousse pour servante.

375 €HT*



PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 12V 5AH LI-ION BL
DCH072P2-QW

Force de frappe (E.P.T.A.) : 1.1J
Régime à vide : 0-910 tr/min
Cap. de perçage max. bois / béton / métal : 14 / 13 / 10 mm
Cadence de frappe : 0-4600 cps/min
Niveau de vibrations : 9.7 m/s²
Poids (sans batterie) : 1.7 kg
Livré avec 2 batteries, chargeur, poignée
latérale multi-positions, coffret TSTAK.

375 €HT*



MULTI-CUTTER XR 12V 2AH LI-ION BL
DCS353D2-QW

Angle d'oscillation : 1.6°
Régime à vide : 0-18000 ocs/min
Changement d'accessoires sans outil : Oui
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livré avec 2 batteries, chargeur, 1 butée
de profondeur, 1 extracteur de poussière,
1 adaptateur universel, coffret TSTAK.
+ 31 accessoires : 1 plateau de ponçage et
25 abrasifs, 1 lame bois, 1 lame métal, 1 lame
de détail, 1 lame semi-circulaire de coupe,
1 lame semi-circulaire grattoir.

265 €HT*



KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

DCK2101L2T-QW **459 €HT***

111 Perceuse visseuse à têtes multiples
DCD703

121 Perforateur SDS-plus DCH072

Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture,
coffret TSTAK.



KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

DCK2110L2T-QW **365 €HT***

111 Perceuse visseuse DCD701

121 Visseuse à chocs DCD801

Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture,
coffret TSTAK.



KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

DCK2111L2T-QW **375 €HT***

111 Perceuse visseuse percussion DCD706

121 Visseuse à chocs DCD801

Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture,
coffret TSTAK.

XR®

SYSTÈME XR 18V

POUR UN TRAVAIL QUOTIDIEN SANS FAILLE !

La gamme XR 18V permet de couvrir toutes les applications de votre chantier : une seule et même batterie compatible avec + de 250 outils.

1
CHOISISSEZ
VOTRE PACK
BATTERIES
+ CHARGEUR

2
COMPOSEZ VOTRE
KIT EN CHOISSANT
DANS NOTRE GAMME
DE MACHINES NUES
XR TOOL SELECT 18V



La majorité des produits XR 18V sont livrés en coffret TSTAK compatible avec les systèmes DeWALT TSTAK et STANLEY FATMAX PRO-STACK.

NEW
DÉFONCEUSE XR 18V BL
8-12 MM - TSTAK
DCW620NT-XJ
529^{€HT*}

MULTI-CUTTER XR 18V BL
3 VITESSES - TSTAK
DCS356NT-XJ
239^{€HT*}

SCIE SAUTEUSE XR 18V BL
À PRISE PAR LE CORPS - TSTAK
DCS335NT-XJ
255^{€HT*}

PONCEUSE À BANDE
XR 18V BL 75 X 533 MM - TSTAK
DCW220NT-XJ
349^{€HT*}

PONCEUSE EXCENTRIQUE
XR 18V BL 125 MM - TSTAK
DCW210NT-XJ
205^{€HT*}

LIME ÉLECTRIQUE
XR 18V BL - TSTAK
DCM200NT-XJ
359^{€HT*}

NEW
NIVEAU LASER MULTILIGNES
3X360° XR 18V - TÉLÉCOMMANDÉ
DCLE34035B-XJ
825^{€HT*}

NIVEAU LASER MULTILIGNES
3X360° XR 18V - COFFRET
DCLE34031N-XJ
525^{€HT*}

NIVEAU LASER CROIX
XR 18V - COFFRET
DCLE34021N-XJ
315^{€HT*}

VISSEUSE À CHOCS
ULTRA COMPACTE XR 18V
BL 205 NM - TSTAK
DCF850NT-XJ
245^{€HT*}

NEW
PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION XRP 18V
BL 169 NM - TSTAK
DCD1007NT-XJ
279^{€HT*}

PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION
XRP 18V BL 95 NM - TSTAK
DCD996NT-XJ
269^{€HT*}

PERCEUSE VISSEUSE
COMPACTE XR 18V BL
90 NM - TSTAK
DCD800NT-XJ
215^{€HT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 2.1J - TSTAK
DCH273NT-XJ
359^{€HT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 1.4J - TSTAK
DCH172NT-XJ
269^{€HT*}

MEULEUSE 125 MM
XR 18V ADVANTAGE BL
VITESSE VARIABLE
DCG409VSNT-XJ
279^{€HT*}

MEULEUSE XR 18V BL
125 MM - TSTAK
DCG405NT-XJ
219^{€HT*}

MEULEUSE XR 18V BL
125 MM - INTERRUPTEUR
À PALETTE - TSTAK
DCG406NT-XJ
219^{€HT*}

RABOT XR 18V BL
82 MM - TSTAK
DCP580NT-XJ
305^{€HT*}

SCIE CIRCULAIRE XR 18V BL
165 MM - TSTAK
DCS565NT-XJ
285^{€HT*}

SCIE CIRCULAIRE 190 MM
XR 18V ADVANTAGE BL - TSTAK
DCS573NT-XJ
325^{€HT*}

DISPONIBLE
OCTOBRE 2024 **NEW**
VISSEUSE À CHOCS
HYDRAULIQUE
XR 18V BL - TSTAK
DCF870NT-XJ
229^{€HT*}

PERCEUSE MAGNÉTIQUE
XR 18V ADVANTAGE
BL - COFFRET
DCD1623N-XJ
1795^{€HT*}

SCIE SABRE
XR 18V ADVANTAGE
BL - TSTAK
DCS386NT-XJ
315^{€HT*}

SCIE SABRE COMPACTE
XR 18V BL - TSTAK
DCS367NT-XJ
265^{€HT*}



PACK 2 BATTERIES XR 18V 2AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB1104D2-QW

Temps de charge 30 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

175^{ERT*} **18V XR 2AH**

Remplace la référence DCB115D2-QW, nouveau chargeur plus compact.



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK
XR 18V 1.7AH LI-ION + CHARGEUR

DCB1102E2-QW

Temps de charge 60 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

215^{ERT*} **18V XR 1.7AH**

POWERSTACK™



PACK 2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB1104P2-QW

Temps de charge 75 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

285^{ERT*} **18V XR 5AH**

Remplace la référence DCB115P2-QW, nouveau chargeur plus compact.



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK
XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR

DCB1104H2-QW

Temps de charge 75 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

325^{ERT*} **18V XR 5AH**

POWERSTACK™

CLOUEUR DE FINITION 18GA
XR 18V BL - TSTAK
DCN680NT-XJ

485^{ERT*}

NEW

CLOUEUR DE CHARPENTE
XR 18V BL
DCN930N-XJ

609^{ERT*}

CLOUEUR BÉTON ET ACIER
XR 18V BL
DCN890N-XJ

799^{ERT*}

SOUFFLEUR COMPACT
XR 18V
DCV100-XJ

129^{ERT*}

SOUFFLEUR XR 18V BL
DCMBL562N-XJ

175^{ERT*}

COUPE-BORDURE
XR 18V BL 36 CM
DCMST561N-XJ

209^{ERT*}

NEW

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE
À CHOCS 1/2" XR 18V
BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE
À CHOCS 1/2" XR 18V
BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

ÉLAGUEUSE 20 CM XR 18V BL
DCMPS520N-XJ

174^{ERT*}

TAILLE-HAIES XR 18V 55 CM 25 MM
DCMHT563N-XJ

195^{ERT*}

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE XR 18V
DCMPP568N-XJ

159^{ERT*}

CLÉ À CLIQUET À TÊTES
INTERCHANGEABLES
3/8" - 1/2" XR 18V BL
DCF510N-XJ

259^{ERT*}

TONDEUSE XR 2X18V BL
53 CM AUTOPROPULSÉE
DCMWSP156N-XJ

608^{ERT*}

PACK 3 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB1104P3-QW

Temps de charge 75 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

409^{ERT*} **18V XR 5AH**

Remplace la référence DCB115P3-QW, nouveau chargeur plus compact.

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 1396 NM
TSTAK
DCF900NT-XJ

375^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ

259^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ

325^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
3/4" XR 18V BL 1925 NM
TSTAK
DCF964NT-XJ

489^{ERT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" XR

XR FLEXVOLT 54V

LA PUISSANCE DU FILAIRE, LA LIBERTÉ DU SANS FIL !

Les outils XR FLEXVOLT atteignent des niveaux de **PUISSANCE** sans précédent. Cette **PUISSANCE** rend les applications encore plus rapides, ce qui réduit le temps d'exécution lors de tâches lourdes. XR FLEXVOLT, c'est une gamme complète couvrant toutes les applications : travail du bois, du métal, du béton, sans oublier les outils de jardin.

RÉTROCOMPATIBILITÉ UNIQUE !

18V XR

54V XR FLEXVOLT



La batterie DEWALT XR FLEXVOLT est la seule sur le marché qui passe automatiquement de 54V à 18V pour alimenter les outils électroportatifs 18V et 54V de la gamme DEWALT XR.

NEW

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 4.5J
DCH416NT-XJ
575^{ERT}*



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 6.1J
DCH481N-XJ
629^{ERT}*



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J
DCH614N-XJ
879^{ERT}*



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 13.3J
DCH735N-XJ
955^{ERT}*



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J
DCH775N-XJ
1019^{ERT}*



BURINEUR
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J
DCH832N-XJ
645^{ERT}*



BURINEUR
XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J
DCH892N-XJ
935^{ERT}*



MARTEAU DE DÉMOLITION
SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V BL 27J
DCH911NK-XJ
1149^{ERT}*



PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 3.5J
DCH333NT-XJ
535^{ERT}*



SCIE CIRCULAIRE
XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM
COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE
DCS579NT-XJ
375^{ERT}*



SCIE CIRCULAIRE
XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM
DCS578NT-XJ
349^{ERT}*



SCIE ALLIGATOR
XR FLEXVOLT 54V BL 430 MM
(PRODUIT LIVRÉ SANS LAME)
DCS397N-XJ
575^{ERT}*



DÉCOUPEUSE
XR FLEXVOLT 54V
BL 230 MM
DCS691N-XJ
699^{ERT}*



RAINUREUSE À BÉTON
XR FLEXVOLT 54V BL
DCG200NT-XJ
645^{ERT}*



MALAXEUR
XR FLEXVOLT 54V BL
DCD240N-XJ
475^{ERT}*



SÉCURITÉ ULTIME PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

La gamme DEWALT Perform & Protect répond aux normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité sans compromis sur les performances des outils.



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
6AH/2AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118T2-QW

Temps de charge 60 min
Chargeur multi-voltages XR 18V / 54V

365^{ERT*}

54V XR FLEXVOLT 2 AH



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
9AH/3AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118X2-QW

Temps de charge 85 min
Chargeur multi-voltages XR 18V / 54V

465^{ERT*}

54V XR FLEXVOLT 3 AH



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
12AH/4AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118Y2-QW

Temps de charge 180 min
Chargeur multi-voltages XR 18V / 54V

569^{ERT*}

54V XR FLEXVOLT 4 AH

SCIE SABRE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS389NT-XJ

385^{ERT*}

TSTAK



PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCD470N-XJ

619^{ERT*}

PERFORM PROTECT



SOUFFLEUR
XR FLEXVOLT 54V BL
DCM572N-XJ

279^{ERT*}



SOUFFLEUR AXIAL
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMBA572N-XJ

315^{ERT*}



SCIE PLONGEANTE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS520NT-XJ

609^{ERT*}

WIRELESS TOOL CONTROL

AIR LOCK TSTAK



SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V BL 305 MM
DCS781N-XJ

1099^{ERT*}

XPS WIRELESS TOOL CONTROL AIR LOCK



SOUFFLEUR AXIAL
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMBL777N-XJ

292^{ERT*}



TRONÇONNEUSE XR FLEXVOLT 54V BL
35 CM
DCMCST635N-XJ

486^{ERT*}



BATTERIE XR FLEXVOLT
18V/54V 15AH/5AH LI-ION

DCB549-XJ

Voltage XR FLEXVOLT 18V / 54V
Ampérage 15Ah / 5Ah Li-Ion
Quantité d'énergie 270 Wh
Dimensions 175 x 80 x 97 mm
Poids 2 kg

54V XR FLEXVOLT 5 AH

365^{ERT*}



SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V BL 250 MM
DCS727N-XJ

1005^{ERT*}

XPS WIRELESS TOOL CONTROL AIR LOCK



TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 45 CM
DCMCS574N-XJ

419^{ERT*}



TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 50 CM
DCMCS575N-XJ

459^{ERT*}



SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V BL 216 MM
DCS777N-XJ

629^{ERT*}

XPS AIR LOCK



TAILLE-HAIES XR FLEXVOLT 54V
65 CM 31 MM
DCMHT573N-XJ

264^{ERT*}



COMBISYSTEME
BLOC MOTEUR
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMAS5713N-XJ

295^{ERT*}



SCIE À TABLE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS7485N-XJ

769^{ERT*}

AIR LOCK



ASPIREUR TSTAK XR FLEXVOLT
54V BL EAU ET POUSSIÈRES
CLASSE M
DCV586MN-XJ

469^{ERT*}

WIRELESS TOOL CONTROL AIR LOCK TSTAK

KIT ASPIREUR
DCV586MK-XJ

489^{ERT*}



TONDEUSE XR FLEXVOLT 54V BL
53 CM AUTOPROPULSÉE
DCMWSP550N-XJ

693^{ERT*}

TONDEUSE XR FLEXVOLT 54V BL
53 CM
DCMWPP500N-XJ

608^{ERT*}

COUPE-BORDURE / DÉBROUSSAILLEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCM571N-XJ

335^{ERT*}



ENSEMBLE POUR PERCER TOUTES LES LIGNES

AVANT

APRÈS

La marque DEWALT est fière de participer à la rénovation du stade de Castelnau-Magnoac (Magnoac FC). Après les tribunes et la buvette, c'est au tour du club house d'être réhabilité. Véritable lieu de vie et d'échange, cet endroit est indispensable pour tous les amateurs et fans de rugby et se doit de les accueillir dignement.

Mal isolée et non sécurisée, la face avant du club house présentait des signes importants de vétusté. Depuis le mois de juin, le stade dispose donc d'un lieu rénové pouvant accueillir les joueurs et supporters dans les meilleures conditions possibles !



STANLEY BLACK & DECKER
62 chemin de la Bruyère - CS 60105
69574 DARDILLY
Tél. : 04 72 20 39 20

COORDONNÉES SERVICE COMMANDES
CONSTRUCTION : gts-cs-construction@sbdinc.com
IAM : gts-cs-iam@sbdinc.com
DOM TOM : gts-cs-domtom@sbdinc.com

Copyright © 2024 DEWALT. La combinaison des couleurs jaune et noire, utilisée pour les outils et accessoires DEWALT est déposée. Les photos et les textes de cette brochure ne sont pas contractuels, DEWALT se réserve le droit de modifier une offre promotionnelle. Les offres sont valables du 1^{er} septembre au 31 décembre 2024 dans la limite des stocks disponibles.

*Les prix de vente public conseillés hors taxe indiqués n'incluent pas le montant de la contribution environnementale (DEEE) : 2,08 € HT pour les machines stationnaires et les tondeuses, 0,83 € HT pour les aspirateurs (hors aspirateurs à main), 0,17 € HT pour les lampes, 0,12 € HT pour les chargeurs et les instruments de contrôle et de mesure, 0,08 € HT pour les radios et 0,42 € HT pour les autres produits.



www.DEWALT.fr

Idéfi création - Photos non contractuelles - Stanley Black&Decker : RCS Lyon B 954 507 521

MP98559-FR



LE TRI FACILE

