

DEWALT®

100
YEARS

ONSITE

NOVITÀ E PROMOZIONI

SETTEMBRE 2024 - GENNAIO 2025



McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT


OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

GUARANTEED TOUGH.®

NUOVI AVVITATORI AD IMPULSI 1/4"

DCF860 estremamente compatto e leggero con una potenza di 282Nm per applicazioni intense.

POWERSTACK™



NOVITÀ

DCF860E2T-QW
AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"
4 MODALITÀ 282NM

DOTAZIONE:
2 batterie **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, valigetta TSTAK

399⁰⁰ €
+ IVA

DCF870 avvitatore ad impulsi attacco femmina 1/4" IDRAULICO compatto e leggero con una potenza di 56Nm, estremamente silenzioso e con un basso livello di vibrazioni.



NOVITÀ

DCF870E2T-QW
AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"
IDRAULICO 56NM

DOTAZIONE:
2 batterie **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, valigetta TSTAK

419⁰⁰ €
+ IVA



DT20563-QZ
TAGLIA TUBI INTERNO PER PVC

Lama con bordo abrasivo diamantato. Ideale per l'idraulica.



17⁹⁰ €
+ IVA

NOVITÀ

DTLRA-QZ
TESTA AD ANGOLO CON LUCE LED

Attacco femmina 1/4". Luce LED ricaricabile con cavo USB.




41⁹⁰ €
+ IVA

NOVITÀ

NUOVI AVVITATORI AD IMPULSI AD ALTA POTENZA 1/2" - 3/4"

Ideali per applicazioni gravose in due versioni DCF961 attacco quadro da 1/2" Hog Ring coppia serraggio 1626Nm (coppia di picco 2372Nm) e DCF964 attacco quadro da 3/4" Hog ring coppia serraggio 1925Nm (coppia di picco 2576Nm).

POWERSTACK™



DCF961H2T-QW AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ 1626NM

DOTAZIONE:
2 batterie **POWERSTACK** 5Ah,
caricabatteria, gancio
cintura, valigetta TSTAK

619⁰⁰ €
+ IVA



NOVITÀ

DCF961H2G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ 1626NM

DOTAZIONE:
2 batterie **POWERSTACK** 5Ah
Serie "G", caricabatteria,
stivale in gomma, schiuma
preformata per cassettiere

629⁰⁰ €
+ IVA



NOVITÀ

18V XR
BRUSHLESS




NOVITÀ

DCF964NT-XJ AVVITATORE AD IMPULSI 3/4" 4 MODALITÀ 1925NM 18V XR

DOTAZIONE:
valigetta TSTAK.
Senza batterie e
caricabatteria.

419⁰⁰ €
+ IVA



NUOVO
TRAPANO
CON PERCUSSIONE
3 VELOCITÀ 169NM

Trapano a percussione a 3 velocità che sviluppa 169Nm di potenza, ed è il primo della sua categoria con sistema anti-rotazione per mettere al primo posto la tua sicurezza.

POWERSTACK™

SISTEMA ANTIROTAZIONE

Rileva l'improvvisa rotazione del trapano in caso di stallo spegnendolo immediatamente. Avvisa l'operatore tramite Led rosso sulla base.



PERFORM PROTECT ANTI-ROTATION

NOVITÀ

DCD1007H2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
3 VELOCITÀ 169NM XR 18V

DOTAZIONE:
2 batterie **POWERSTACK**
5Ah, caricabatteria,
impugnatura laterale,
valigetta TSTAK

519.00 €
+ IVA



BATTERIA 18V XR

POWERSTACK™

DEWALT 3 YEAR GUARANTEE




DCBP318-XJ
BATTERIA 18V XR
POWERSTACK 3.5AH

- Tecnologia celle a sacchetto
- Rivestimento in gomma
- Indicatore LED

129.00 €
+ IVA

NOVITÀ

NUOVA ELETTOFRESATRICE AD AFFONDAMENTO POWERSTACK™



DCW620H2-QW
**ELETTO-
FRESATRICE**
12MM - 70MM
18V XR

DOTAZIONE:
2 batterie **POWERSTACK** 5Ah,
caricabatteria, pinze da 8
e 12 mm, canotto
da 30 mm, guida,
valigetta fonda TSTAK

699⁰⁰ €
+ IVA



NOVITÀ


NUOVA CHIODATRICE PER CHIODI TESTA A D 33°

DCN930P2-QW
CHIODATRICE PER CHIODI
TESTA A D 33°

DOTAZIONE:
2 batterie XR 5Ah,
caricabatteria, valigetta

659⁰⁰ €
+ IVA

DZN930-XJ CARICATORE
LUNGO FINO A 80 CHIODI



99⁰⁰ €
+ IVA



SOLLEVATORE A VUOTO

18V XR

Permette la movimentazione, sollevamento e posizionamento preciso efficiente ed affidabile di oggetti pesanti di un'ampia tipologia di materiali quali piastrelle, pannelli in cartongesso, blocchi di cemento, vetro, metallo. La sua forza di suzione gli permette di attaccarsi su quasi tutte le superfici, anche se polverose, ruvide o semi-porose ed ha una capacità di sollevamento fino a 120 kg. La pompa per vuoto si arresta al raggiungimento del massimo vuoto riattivandosi in caso di perdita di pressione, il display digitale ti informa in tempo reale sulla depressione attuale.

| APPLICAZIONI SU SUPERFICI SEMIPOROSE E STRUTTURATE | | |
|--|------------------------|---------------------|
| | CEMENTO | |
| | | |
| PIETRA | METALLO | LEGNO |
| | | |
| MARMO | CARTONGESSO | PLEXIGLASS |
| | | |
| LAMIERA MANDORLATA | VETRO LAVORATO | PANNELLI DI CEMENTO |
| | | |
| PIASTRELLE GRANDI | PANNELLI DI TRUCIOLATO | SUPERFICI BAGNATE |



NOVITÀ

DCE590N-XJ SOLLEVATORE A VUOTO 18V XR

- Carico nominale:
in orizzontale 120 kg
in verticale 60 kg
- Temperatura d'esercizio -10°C – 40°C
- Umidità d'esercizio % <80
- Temperatura di conservazione °C -10 – 60
- Umidità di conservazione % <80
- Peso (solo corpo macchina) 1.6Kg

DOTAZIONE: guarnizione sostitutiva, parasole.
In scatola di cartone senza batterie e caricabatteria

299⁰⁰ €
+ IVA



29⁰⁰ €
+ IVA



NOVITÀ

DZE591-XJ
GUARNIZIONE PER DCE590

NUOVI TRACCIATORI LASER

18V XR



DCLE34035D1-QW TRACCIATORE LASER 3 X 360° CON TELECOMANDO RAGGIO VERDE

829⁰⁰
€
+ IVA

DOTAZIONE: 1 batteria 18V
XR 2Ah, caricabatteria,
telecomando, supporto
per parete, target verde,
valigetta TSTAK



NOVITÀ

BATTERIA INTEGRATA USB

DCLE14201GB-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° RAGGIO VERDE

Visibilità max 45 Mt (100 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE:
borsa morbida,
supporto per parete,
cavo USB-C
(caricatore NON incluso)


289⁰⁰
€
+ IVA

DCLE14201RB-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° RAGGIO ROSSO

Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE:
borsa morbida,
supporto per parete,
cavo USB-C
(caricatore NON incluso)

239⁰⁰
€
+ IVA



LA TECNOLOGIA DELLE

XR



- ✓ COMPATIBILITÀ: TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V
- ✓ CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO
- ✓ POTENZA DI USCITA ELEVATA E COSTANTE
- ✓ RICARICA RAPIDA
- ✓ PROTEZIONE DA SOVRACCARICO



XR POWER



- ✓ COMPATIBILITÀ: TUTTE LE
- ✓ CELLE A SACCHETTO
- ✓ 50% PIÙ POTENTE VS BATTERIE
- ✓ 2X VITA UTILE VS BATTERIE
- ✓ 3 ANNI DI GARANZIA



245^{.00} €
+ IVA



DCB104-QW
CARICABATTERIE RAPIDO
UNIVERSALE 4 INGRESSI

125^{.00} €
+ IVA



DCB117-QW
CARICABATTERIE RAPIDO
18V-54V 12A

135^{.00} €
+ IVA



DCB094K-QW
ADATTATORE CARICA-
BATTERIE USB 18V

115^{.00} €
+ IVA



DCB184G-XJ
BATTERIA 18V XR 5AH
Serie G*

* Resistente a oli e solventi

BATTERIE DEWALT

POWERSTACK™



TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V

BATTERIA XR

COMPATTA XR



XR FLEXVOLT™



- ✓ **COMPATIBILITÀ: TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V E 54V**
- ✓ **CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO**
- ✓ **TECNOLOGIA DOPPIO VOLTAGGIO**
- ✓ **LA PIÙ ALTA POTENZA EROGATA, FINO A 54V**
- ✓ **LA MAGGIORE AUTONOMIA, FINO A 15AH**



99⁰⁰ €
+ IVA



POWERSTACK™



DCBP034-XJ
BATTERIA 18V XR
POWERSTACK COMPATTA

129⁰⁰ €
+ IVA



POWERSTACK™



DCBP318-XJ
BATTERIA 18V XR
POWERSTACK 3.5AH

169⁰⁰ €
+ IVA



POWERSTACK™



DCBP518-XJ
BATTERIA 18V
POWERSTACK 5AH

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DCB118T2-QW | DCB118X2-QW | DCB118Y2-QW |
| 379⁰⁰ € | 479⁰⁰ € | 599⁰⁰ € |
| + IVA | + IVA | + IVA |

6AH 9AH 12AH



STARTER KIT XR FLEXVOLT
• 2 batterie XR FlexVolt 18/54
• 1 caricabatterie rapido 8A

SCEGLI LA SOLUZIONE



**ACQUISTA
1 STARTER KIT
E ALMENO
2 CORPI MACCHINA
IN DOTAZIONE
A TUA SCELTA**

**BATTERIA XR 18V 2AH
DCB183-XJ**



OPPURE



**CARICABATTERIA XR 4A
DCB1104-XJ**

Scegli tra gli STARTER KIT

**2 BATTERIE 18V XR
POWERSTAK 5AH
CARICABATTERIE
DCB1104H2-QW**
POWERSTACK™



359⁰⁰ €

**2 BATTERIE 18V XR
POWERSTAK COMPATTE
CARICABATTERIE
DCB1102E2-QW**
POWERSTACK™



199⁰⁰ €

**3 BATTERIE
18V XR 5AH
CARICABATTERIE
DCB1104P3-QW**



275⁰⁰ €

**2 BATTERIE
18V XR 2AH
DCB1104D2-QW**



145⁰⁰ €

18V XR CHE FA PER TE



Scegli tra i **CORPI MACCHINA**



TASSELLATORI SDS-PLUS

BRUSHLESS
2 MODALITÀ
16MM 1.4J
DCH172NT-XJ



219.⁰⁰ €

BRUSHLESS
3 MODALITÀ
24MM 2.1J
DCH273NT-XJ



319.⁰⁰ €

TRAPANI AVVITATORI

AD ANGOLO
DCD740NT-XJ



229.⁰⁰ €

AVVITATORE COMPATTO
2 VELOCITÀ 90NM
DCD800NT-XJ



179.⁰⁰ €

A PERCUSSIONE COMPATTO
2 VELOCITÀ 90NM
DCD805NT-XJ



189.⁰⁰ €

AVVITATORE
3 VELOCITÀ 95NM
DCD991NT-XJ



209.⁰⁰ €

A PERCUSSIONE
3 VELOCITÀ 169NM
DCD1007NT-XJ



NOVITÀ
259.⁰⁰ €

AVVITATORI A IMPULSI

1/4" 192NM
DCF840NT-XJ



190.⁰⁰ €

1/4" 206NM
3 VELOCITÀ
DCF850NT-XJ



189.⁰⁰ €

1/4" 282NM
3 VELOCITÀ
DCF860NT-XJ

NOVITÀ



229.⁰⁰ €

1/4" 80NM
IDRAULICO
DCF870NT-XJ

NOVITÀ



249.⁰⁰ €

1/2" 406NM
4 MODALITÀ
DCF922NT-XJ



240.⁰⁰ €

1/2" 812NM
4 MODALITÀ
DCF891NT-XJ



250.⁰⁰ €

1/2" 1355NM
4 MODALITÀ
DCF900NT-XJ



319.⁰⁰ €

1/2" 1626NM
4 MODALITÀ
DCF961NT-XJ

NOVITÀ



339.⁰⁰ €

3/4" 1925NM
4 MODALITÀ
DCF964NT-XJ

NOVITÀ



419.⁰⁰ €

SMERIGLIATRICI

ANGOLARE 125MM
BRUSHLESS
DCG405NT-XJ



195.⁰⁰ €

ANGOLARE 12MM
A TESTA RIBASSATA
BRUSHLESS
DCG405FNT-XJ



245.⁰⁰ €

ANGOLARE 125MM
BRUSHLESS
DCG409NT-XJ



230.⁰⁰ €

ANGOLARE 125MM
VELOCITÀ VARIABILE
BRUSHLESS
DCG409VSNT-XJ



250.⁰⁰ €

ASSIALE
BRUSHLESS
DCG426N-XJ*



225.⁰⁰ €

CRICCHETTI

ATTACCO 3/8" BRUSHLESS
DCF513N-XJ*



199.⁰⁰ €

ATTACCO 1/2" BRUSHLESS
DCF512N-XJ*



199.⁰⁰ €

ATTACCO QUADRO MASCHIO
1/2"+3/8" BRUSHLESS
DCF510N-XJ*



225.⁰⁰ €

SCEGLI LA SOLUZIONE

**SEGHE CIRCOLARI, SEGHE UNIVERSALI,
SEGHETTI ALTERNATIVI**

SEGHETTO ALTERNATIVO
BRUSHLESS
DCS334NT-XJ



270.⁰⁰ €

SEGHETTO ALTERNATIVO
BRUSHLESS
DCS335NT-XJ



280.⁰⁰ €

SEGA UNIVERSALE
COMPATTA
DCS369NT-XJ



209.⁰⁰ €

SEGA UNIVERSALE
BRUSHLESS
DCS367NT-XJ



309.⁰⁰ €

SEGA UNIVERSALE /
BRUSHLESS
DCS382NT-XJ



325.⁰⁰ €

SEGA UNIVERSALE
BRUSHLESS
DCS386NT-XJ



335.⁰⁰ €

MINITRONCATRICE
76mm POWERSTACK
DCS438N-XJ*



240.⁰⁰ €

SEGA CIRCOLARE
PER METALLI
DCS373NT-XJ



309.⁰⁰ €

SEGA CIRCOLARE
COMPATTA 115mm
DCS571NT-XJ



259.⁰⁰ €

SEGA CIRCOLARE
BRUSHLESS 165mm
DCS565NT-XJ



269.⁰⁰ €

SEGA CIRCOLARE
MANUALE 58mm
DCS572NT-XJ



315.⁰⁰ €

SEGA CIRCOLARE
BRUSHLESS
DCS570NT-XJ



295.⁰⁰ €

SEGA CIRCOLARE
190mm BRUSHLESS
DCS573NT-XJ



379.⁰⁰ €

TRONCATRICE
RADIALE 184mm
DCS365N-XJ*



475.⁰⁰ €

**FRESATRICI, PIALLE
MULTIFUNZIONE**

UTENSILE
MULTIFUNZIONE
AD OSCILLAZIONE
DCS356NT-XJ



215.⁰⁰ €

PIALLETTO
DCP580NT-XJ



265.⁰⁰ €

ELETTROFRESATRICE
AD AFFONDAMENTO
E A BASE FISSA
DCW604NT-XJ



449.⁰⁰ €

ELETTROFRESATRICE
PER LINGUETTE
BRUSHLESS
DCW682NT-XJ



359.⁰⁰ €

ELETTROFRESATRICE
12MM - 1/2" 70MM
DCW620NT-QW



NOVITÀ
439.⁰⁰ €

**LIMA LEVIGATRICE
E LUCIDATRICI**

LEVIGATRICE A
NASTRO (457x13MM)
BRUSHLESS
DCM200NT-XJ



279.⁰⁰ €

LEVIGATRICE ORBITALE
1/4 DI FOGLIO
DCW200NT-XJ



209.⁰⁰ €

LEVIGATRICE
ROTO-ORBITALE
(125MM)
DCW210NT-XJ



209.⁰⁰ €

LEVIGATRICE A
NASTRO (75X533MM)
BRUSHLESS
DCW220NT-XJ



289.⁰⁰ €

LUCIDATRICE
ROTO-ORBITALE
(125MM)
DCM848N-XJ*



280.⁰⁰ €

LUCIDATRICE
ROTATORIA
DCM849N-XJ*



280.⁰⁰ €

**UTENSILI
GIARDINAGGIO**

GESOIA
PER POTATURA
DCMPP568N-XJ*



149.⁰⁰ €

ELETTROSEGA A CETANA
PER POTATURA 20CM
BRUSHLESS
DCMPS520N-XJ*



159.⁰⁰ €

ELETTROSEGA
COMPATTA 3CM
DCM565N-XJ*



199.⁰⁰ €

SOFFIATORE
ASSIALE
DCMBL562N-XJ*



189.⁰⁰ €

IDROPULTRICE
BRUSHLESS
DCMPW1600N-XJ*



469.⁰⁰ €

18V XR CHE FA PER TE



TRACCIATORI LASER

TRACCIATORE A CROCE 90° RAGGIO VERDE
DCLE34021N-XJ*



240⁰⁰ €

LASER MULTILINEA CON RAGGIO VERDE CLASSE 2 (510-530NM)
DCLE34031N-XJ*



520⁰⁰ €

TRACCIATORE LASER A CROCE 90° RAGGIO VERDE
DCE088NG18-XJ*



289⁰⁰ €

TRACCIATORE LASER A CROCE 90°+ 5 PUNTI RAGGIO VERDE
DCE825NG18-XJ*



399⁰⁰ €

TRACCIATORE LASER 3X 360° LUCE VERDE
DCE089NG18-XJ*



585⁰⁰ €

TRACCIATORE LASER 3X 360° LUCE VERDE CON TELECOMANDO
DCLE34035B-XJ



NOVITÀ

789⁰⁰ €

CHIODATRICI

CHIODATRICE PER TEGOLE CANADESI
DCN45RNN-XJ



555⁰⁰ €

GROPPINATRICE 16GA BRUSHLESS
DCN662NT-XJ



539⁰⁰ €

GROPPINATRICE 18GA BRUSHLESS
DCN680NT-XJ



515⁰⁰ €

CUCITRICE GRAFFATRICE 18GA BRUSHLESS
DCN681N-XJ*



515⁰⁰ €

GRAFFATRICE PER CAMBRETTE METALLICHE BRUSHLESS
DCFS950N-XJ*



769⁰⁰ €

CHIODATRICE 33°
DCN930N-XJ*



NOVITÀ

479⁰⁰ €

UTENSILI SPECIALI

RIVETTATRICE 4.8MM BRUSHLESS
DCF403NT-XJ




449⁰⁰ €

RIVETTATRICE 6.4MM BRUSHLESS
DCF414NT-XJ



699⁰⁰ €

VIBRATORE PER CEMENTO AGO 1.2MT TESTA 28.6MM
DCE531N-XJ*



419⁰⁰ €

CESOIA PER METALLI
DCS491NT-XJ



349⁰⁰ €

GESOIA PER TAGLI E LAMIERE OBLIQUE
DCS496N-XJ




295⁰⁰ €

PISTOLA PER SILICONE 300-310ML
DCE560N*



309⁰⁰ €

PISTOLA PER SILICONE
DCE580N-XJ*



445⁰⁰ €

PISTOLA INGRASSATRICE
DCGG571NK-XJ*



315⁰⁰ €

COMPRESSORE
DCC018N-XJ*



159⁰⁰ €

COMPRESSORE 10 LT SENZA OLIO BRUSHLESS
DCC1018N-XJ*



499⁰⁰ €

TRAPANO A MAGNETI PERMANENTI BRUSHLESS
DCD1623N-XJ*



1.799⁰⁰ €

VENTILATORE
DCE512N-XJ*



125⁰⁰ €

PISTOLA TERMICA
DCE530N-XJ*



160⁰⁰ €

SOFFIATORE
DCV100N-XJ



105⁰⁰ €

TAGLIA BARRE FILETTATE
DCS350NT-XJ



515⁰⁰ €

SEGA A NASTRO PER METALLI COMPATTA
DCS377NT-XJ



339⁰⁰ €

SEGA A NASTRO 899MM BRUSHLESS
DCS378N-XJ*



379⁰⁰ €

REFILATORE PER CARTONGESSO BRUSHLESS
DCE555N-XJ*



165⁰⁰ €

AVVITATORE PER CARTONGESSO
DCF620NT-XJ



215⁰⁰ €

ASPIRAZIONE

ASPIRATORE
DCV517N-XJ*



165⁰⁰ €

ASPIRATORE PER SOLIDI FILTRO HEPA CLASSE L
DCV501LN-XJ*



155⁰⁰ €

ASPIRATORE SOLIDI/ LIQUIDI CLASSE L
DCV584L-QW*



265⁰⁰ €

ASPIRATORE UNIVERSALE
DWH161N-XJ*



179⁰⁰ €

RADIO

RADIO
DCR019-XJ*



155⁰⁰ €



SERIE COMPACT

DCD709D2T-QW

225^{.00} €

+ IVA

DCD708D2T-QW

205^{.00} €

+ IVA



DCD709D2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE
XR 18V 2AH

- Motore Brushless
- Potenza 65Nm
- Mandrino in metallo
- Velocità 0-450/1.650 giri/min
- Percussioni 29.750 minuto
- Peso 1,2 kg*

DCD708D2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
XR 18V 2AH

DOTAZIONE:
2 batterie XR 18V 2Ah,
caricabatteria, valigetta TSTAK



POWERSTACK

DCD805E2T-QW

349^{.00} €

+ IVA

DCD800E2T-QW

329^{.00} €

+ IVA



DCD805E2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE
XR 18V POWERSTACK

- Motore Brushless
- Potenza 90Nm
- Mandrino in metallo
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-34.000 minuto
- Peso 1,2 kg*
- Sistema di sicurezza ANTI-ROTATION

DCD800E2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
XR 18V POWERSTACK

DOTAZIONE:
2 batterie XR 18V POWERSTACK
compatta, caricabatterie, valigetta TSTAK



PERFORM PROTECT ANTI-ROTATION

DCD805P2T-QW

379^{.00} €

+ IVA

DCD800P2T-QW

359^{.00} €

+ IVA



DCD805P2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE
XR 18V 5AH

- Motore Brushless
- Potenza 90Nm
- Mandrino in metallo
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-34.000 minuto
- Peso 1,2 kg*
- Sistema di sicurezza ANTI-ROTATION

DCD800P2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
XR 18V 5AH

DOTAZIONE:
2 batterie XR 18V 5Ah,
caricabatteria, valigetta TSTAK

6^{.50} €

+ IVA



5 PEZZI

DT6952-QZ SET 5 PUNTE
PER MURATURA

In cassetta di plastica.
Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm

9^{.90} €

+ IVA



10 PEZZI

DT5911-QZ SET 10 PUNTE
HSS-R

In cassetta di plastica.
Misure: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



11^{.10} €

+ IVA



5 PEZZI

DT6956-QZ SET 5 PUNTE
CEMENTO EXTREME

In cassetta di plastica.
Misure: 4, 5, 6, 8, 10 mm

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

AVVITATORI

18V
BRUSHLESS XR

POWERSTACK

DCD805H2T-QW

489⁰⁰ €

+ IVA

DCD800H2T-QW

479⁰⁰ €

+ IVA



PERFORM PROTECT ANTI-ROTATION



18V
BRUSHLESS XR

POWERSTACK

DCD1007H2T-QW

519⁰⁰ €

+ IVA



PERFORM PROTECT ANTI-ROTATION



NOVITÀ

DCD805H2T-QW TRAPANO A PERCUSSIONE XR 18V POWERSTACK

- Motore Brushless
- Potenza 90Nm
- Mandrino in metallo
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-34.000 minuto
- Peso 1,2 kg*
- Sistema di sicurezza ANTI-ROTATION

DCD800H2T-QW TRAPANO AVVITATORE XR 18V POWERSTACK

DOTAZIONE:
2 batterie XR 18V POWERSTACK 5Ah, caricabatterie,
valigetta TSTAK

DCD1007H2T-QW TRAPANO A PERCUSSIONE 3 VELOCITÀ XR 18V POWERSTACK

- Motore Brushless
- Potenza 169Nm
- Mandrino in metallo
- Velocità foratura 0-450/1.200/2.000
- Velocità percussione 0-500/1.300/2.250
- Percussioni 0-38.250 minuto
- Peso 1,85 kg*
- Sistema di sicurezza ANTI-ROTATION

DOTAZIONE:
2 batterie XR 18V POWERSTACK 5Ah, caricabatterie,
valigetta TSTAK



53⁹⁰ €

+ IVA

DT71569-QZ SET MISTO ASSORTITI PER FORARE E AVVITARE

Contenuto:
8 punte muratura 4, 5, 5.5, 6x2, 8x2, 10 mm.
12 punte metallo 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm.
4 seghe a tazza 32,38,44,54 mm.
1 mandrino sega a tazza 1 adattatore magnetico
5 bussole 5,6,7,8,10 mm. 69 inserti misti da 25 mm PH1, PH2,
PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, T10, T15, T20, T25, T27, T30.



74⁹⁰ €

+ IVA

DT70759-QZ SET 63 PEZZI PER FORARE ED AVVITARE

Contenuto:
Punte muro Extreme: 4, 5, 6 x2, 7, 8 x2 mm.
Punte metallo Extreme: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm
Inserti da 25mm: PH1, PH2 x3, PH3, PZ1, PZ2 x23, PZ3, T15,
T20 x3, T25 x3, T30, T40.
Inserti da 50mm: PZ2, PH2, T20.
1 adattatore magnetico, 1 guida magnetica.

63 PEZZI

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

AVVITATORI

1/4"

DCF850E2T-QW
359^{.00} €
+ IVA

DCF850P2T-QW
379^{.00} €
+ IVA



DCF850E2T-QW
XR 18V **POWERSTACK**

- Potenza 206Nm
- 3 Velocità
- Vel 0-1000-2800 -3250 giri/min
- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- Luce led
- Peso 0,9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK

DCF850P2T-QW
Modello con 2 batterie XR 18V 5Ah

1/4"

DCF860E2T-QW
399^{.00} €
+ IVA



NOVITÀ

DCF860E2T-QW
XR 18V **POWERSTACK**

- Potenza 282Nm
- 3 Velocità
- Vel 0-1800-2500-3800 giri/min
- 0-3800 impulsi/min
- Luce 9 LED Anulari
- Peso 1,1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK

1/4"

DCF870E2T-QW
419^{.00} €
+ IVA



NOVITÀ

DCF870E2T-QW
IDRAULICO XR 18V **POWERSTACK**

- Potenza 56Nm
- 2 Velocità
- Vel 1160/3000 giri/min
- 4500 impulsi/min
- Luce 9 LED Anulari
- Peso 1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK

PRECISION WRENCH

1/2"

DCF921H2T-QW
549^{.00} €
+ IVA

DCF921E2T-QW
429^{.00} €
+ IVA



DCF921H2T-QW
XR 18V **POWERSTACK**

- Potenza 406Nm
- 4 modalità (ponteggio)
- Vel 0-1400-2500 giri/min
- 0-3550 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- Luce led
- Peso 1,1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V **POWERSTACK** 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK

DCF921E2T-QW
Modello con 2 batterie XR 18V **POWERSTACK** compatta

DT20560-QZ TAGLIATUBI PER AVVITATORI IMPULSI 1/4"

- Max capacità di taglio 50mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi PVC, multistrato, PEX.



95^{.00} €
+ IVA

DT70620-QW CESCOIA PER AVVITATORI IMPULSI 1/4"

- Taglio lamiera fino a 1.3 mm
- Taglio canaline, reti metalliche, filo metallico, vinile, plastica, gomma, cartone
- Testa girevole 360°



72^{.50} €
+ IVA

SISTEMA MODULARE AD ANGOLO



22^{.90} €
+ IVA

DT20503-QZ
ULTRA COMPATTO

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



26^{.50} €
+ IVA

DT20500-QZ
CON IMPUGNATURA

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



39^{.50} €
+ IVA

DT20501-QZ
CON IMPUGNATURA ED ALBERO FLESSIBILE

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



27^{.50} €
+ IVA

DT20504-QZ
CON ATTACCO QUADRO

- Coppia massima 41Nm

DT20504-QZ attacco 1/4"
DT20505-QZ attacco 3/8"

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

A IMPULSI

PRECISION WRENCH

1/2"

DCF922P2T-QW
449^{.00} €
+ IVA

406NM 610NM

DCF922P2T-QW XR 18V 5Ah

- Potenza 406Nm
- 4 modalità (viti)
- Vel 0-1400-2500 giri/min
- 0-3550 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- Luce led
- Peso 1,1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK

PRECISION WRENCH

1/2"

DCF891H2T-QW
575^{.00} €
+ IVA

DCF891P2T-QW
475^{.00} €
+ IVA

812NM 1084NM

DCF891H2T-QW XR 18V POWERSTACK

- Potenza 812Nm
- 4 modalità
- Vel 0-1400-2500 giri/min
- 0-3550 impulsi/min
- Luce led
- Peso 1,7 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK

DCF891P2T-QW
Modello con 2 batterie XR 18V 5Ah

PRECISION WRENCH

1/2"

DCF900H2T-QW
599^{.00} €
+ IVA

DCF900P2T-QW
499^{.00} €
+ IVA

1355NM 1080NM

DCF900H2T-QW XR 18V POWERSTACK

- Potenza 1355Nm
- 4 modalità
- Vel 0-650/1040/2300 giri/min
- 0-2200 impulsi/min
- Max ø bullone M30
- Luce led
- Peso 2,9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK

DCF900P2T-QW
Modello con 2 batterie XR 18V 5Ah

PRECISION WRENCH

1/2"

DCF961H2T-QW
619^{.00} €
+ IVA

1626NM 2372NM

NOVITÀ

DCF961H2T-QW XR 18V POWERSTACK

- Potenza 1626Nm
- 4 modalità
- Vel 0-440/800/1200 giri/min
- 0-1890 impulsi/min
- Luce led
- Peso 2,9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V **POWERSTACK** 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK

126^{.50} €
+ IVA

DT7506-QZ SET 17 PEZZI BUSSOLE MACCHINA ATTACCO 1/2"

Diametri: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm e adattatore da 1/4" a 1/2"

66^{.50} €
+ IVA

DT7507-QZ SET 9 PEZZI BUSSOLE MACCHINA ATTACCO 1/2"

Diametri: 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm e adattatore da 1/4" a 1/2"

8^{.50} €
+ IVA

DT7508-QZ ADATTATORE PER AVVITATORE AD IMPULSI ATTACCO QUADRO MASCHIO 1/2" / FEMMINA 1/4"

STIVALI IN GOMMA PER AVVITATORI AD IMPULSI

Evita danneggiamento del materiale su cui operi e preserva l'utensile in caso di cadute o contatto diretto con olii/solventi



| CODICE | COMPATIBILITÀ | € +IVA | CODICE | COMPATIBILITÀ | € +IVA |
|--------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|
| PB900.899-QZ | DCF900 | 31,00 | PB921.22.23-QZ | DCF921/DCF922 | 27,00 |
| PB891.92-QZ | DCF891 | 31,00 | PB961-QZ | DCF961 | 31,00 |
| PB901.03-QZ | DCF901/DCF903 | 27,00 | PB964-QZ | DCF964 | 31,00 |
| PB850-QZ | DCF850 | 27,00 | | | |

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

DCF900P2G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 18V XR 5AH SERIE "G"

- Attacco 1/2"
- Coppia 135/813/1355 Nm
- Colpi al minuto 0-2200
- 3 velocità (giri/min)
0-650 / 1250 / 2300
- Max Ø bullone M30

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR "G" 5Ah, caricabatteria, schiuma preformata per cassettera, sovrascocca in gomma



12" 1355NM 18V XR

DCF891P2G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 812NM 18V XR 5AH SERIE "G"

- Attacco 1/2" HOG RING
- Colpi/min 0-3550
- Max Ø bullone M24

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR "G" 5Ah, caricabatteria, schiuma preformata per cassettera, sovrascocca in gomma



12" 812NM 1084NM 18V XR

DCF901P1G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 340NM 12V XR 5AH SERIE "G"

- Attacco 1/2"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR "G" 5Ah, caricabatteria, schiuma preformata per cassettera, sovrascocca in gomma



12" 340NM 500NM 12V XR

DCF903P1G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 3/8" 340NM 12V XR 5AH SERIE "G"

- Attacco 3/8"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR "G" 5Ah, caricabatteria, schiuma preformata per cassettera, sovrascocca in gomma



38" 340NM 500NM 12V XR



465.00 € + IVA



DCM849P2-QW LUCIDATRICE ROTATORIA 180MM 18V XR 5AH

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 800 - 2000 opm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatterie, plattello in gomma da 180mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag



465.00 € + IVA



DCM848P2-QW LUCIDATRICE ROTO ORBITALE 125MM 18V XR 5AH

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 2000 - 5500 opm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatterie, plattello in gomma da 125mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag



235.00 € + IVA

DWP849X-QS LUCIDATRICE 1250W

- Diametro 150-180mm
- Velocità 0-600/3500 giri/min
- Filetto albero M14

DOTAZIONE: plattello gomma Ø180mm con velcro, tampone lana Ø180mm con velcro, impugnatura laterale dritta, impugnatura a D

ILLUMINAZIONE

18V XR

12V XR

DCL182-XJ TORCIA LED RICARICA USB

- Fino a 1000 Lm
- 3 intensità (1.000/500/250 lm)
- Fino a 12 ore di autonomia a 250Lm
- Struttura robusta IP54
- Testa pivottante 270° ruotabile 360°
- Base metallica magnetica con moschettone incorporato
- Ricarica tramite cavo USB type C



89.⁰⁰ €
+ IVA

IP54

DCR009-XJ SPEAKER BLUETOOTH USB TYPE C

- Altoparlante ø 53mm
- Volume di 86 db
- Struttura robusta IP67
- Batteria Li-ion integrata, fino a 16 ore di durata
- Porta ricarica USB type-C
- Connessione Bluetooth 5.0 fino a 30m

DOTAZIONE: speaker, cavo USB-C



79.⁰⁰ €
+ IVA



DCL183-XJ TORCIA LED RICARICA USB

- Fino a 1200 Lm
- Luce spot 2 intensità luminose (Spot 1.200/200 lm)
- Luce diffusa 400 lm
- Fino a 8 ore di autonomia a 200Lm
- Base magnetica
- Gancio cintura
- Ricarica tramite cavo USB type C



85.⁰⁰ €
+ IVA

IP54

DCL040-XJ TORCIA LED 18V

- 110 Lm
- 21 ore di autonomia con batteria 4Ah



45.⁰⁰ €
+ IVA

18V XR

DCL045-XJ LAMPADA LED SOTTOCOFANO PIEGHEVOLE 12V/18V

- 800/1650 Lm
- Temperatura colore 5000K
- LED azionabili separatamente
- Ganci ruotabili
- Lunghezza utile 1.3-1.9 mt
- Funzionamento con batteria 12V XR, 18V XR



200.⁰⁰ €
+ IVA

18V XR

DCL043-XJ TORCIA LED 18V

- 120-1000 Lm
- Raggio d'azione fino a 400m
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria 5Ah



95.⁰⁰ €
+ IVA

18V XR

IP54

DCL050-XJ TORCIA LED 18V

- 250-500 Lm
- Angolo di pivot 9 posizioni 144°
- Gancio estendibile
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria 5Ah



59.⁰⁰ €
+ IVA

18V XR

IP54

DCL074-XJ FARO LED 18V CON FASCIO DI LUCE A 360°

- 1500-3200-5000 Lm
- Fino a 7 ore di autonomia con batteria da 12Ah
- Peso 3.8Kg



280.⁰⁰ €
+ IVA

18V XR

TOOL CONNECT

IP54

DCL077-XJ TORCIA LED COMPATTA 12/18V

- 3 livelli luminosità da 500 a 2000 Lm
- Impugnatura girevole con attacco per cavalletto
- Funzionamento con batteria 12V XR, 18V XR



119.⁰⁰ €
+ IVA

18V XR

IP54

DCL079-XJ FARO LED 18V CON TREPPIEDE

- 3000 Lm
- Colore luce 4000 Kelvin
- 3 impostazioni di luminosità
- Peso 7,4Kg



285.⁰⁰ €
+ IVA

18V XR

IP55

DCL510N-XJ TORCIA LED 12V A BATTERIA CON TESTA ROTANTE



49.⁰⁰ €
+ IVA

12V XR

TASSELLATORI SDS-PLUS



12V
BRUSHLESS XR

329.⁰⁰ €
+ IVA



DCH072L2-QW XR 12V 3AH

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 1.1J
- 2 modalità
- 4280 perc/min
- Max ø foratura 14mm
- Peso 0,9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR 12V 3Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



18V
BRUSHLESS XR

DCH172P2T-QW
435.⁰⁰ €
+ IVA

DCH172E2T-QW
409.⁰⁰ €
+ IVA



DCH172E2T-QW XR 18V POWERSTACK COMPATTA

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 1.4J
- 2 modalità
- 0-4980 perc/min
- Max ø foratura 16mm
- Peso 2,1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V POWERSTACK compatta, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK

DCH172P2T-QW

Modello con 2 batterie XR 18V 5Ah



18V
BRUSHLESS XR

DCH273P2T-QW
489.⁰⁰ €
+ IVA

DCH273H2T-QW
599.⁰⁰ €
+ IVA



DCH273H2T-QW XR 18V POWERSTACK 5AH

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 2.1J
- 3 modalità
- 0-4600 perc/min
- Max ø foratura 24mm
- Peso 2,7 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V POWERSTACK 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK

DCH273P2T-QW

Modello con 2 batterie XR 18V 5Ah



155.⁰⁰ €
+ IVA

DCV501LN-XJ ASPIRATORE A BATTERIA XR 18V CLASSE L

- Portata max aria 1260 litri/min
- Aspirazione con azione ciclonica
- Serbatoio in policarbonato 0.75 litri
- Tubo flessibile Antistatico
- Filtro HEPA lavabile
- Luce LED
- Peso 1.5 kg

DOTAZIONE: spazzola per pavimenti, tubo flessibile, tubo di prolunga, lancia per fessure, spazzola larga, spazzola tonda, gancio per cintura, senza batteria e caricabatteria, borsa in cordura

DCV5011H-XJ FILTRO HEPA DI RICAMBIO LAVABILE



179.⁰⁰ €
+ IVA

DWH161N-XJ ASPIRATORE XR 18V CON FILTRO HEPA

Senza batteria e caricabatteria



59.⁰⁰ €
+ IVA

DWH201D-XJ SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI TRAPANI A FILO E TASSELLATORI SDS-PLUS

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

A BATTERIA XR



DCH274P2T-QW XR 18V 5AH

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 2.1 J
- 3 modalità
- 0-4600 perc/min
- Max ø foratura 24mm
- Peso 2,7 kg*
- Doppio mandrino ad aggancio rapido

DOTAZIONE:

2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatteria, mandrino SDS-Plus aggancio rapido, mandrino autoserrante aggancio rapido, gancio per cintura, valigetta TSTAK

559⁰⁰ €
+ IVA



DCH275P2-QW XR 18V 5AH CON SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 2.1 J
- 3 modalità
- 0-4600 perc/min
- Max ø foratura 24mm
- Peso 2,7 kg*
- Doppio mandrino ad aggancio rapido
- Sistema estrazione polveri D25303DH

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, mandrino SDS-Plus aggancio rapido, mandrino autoserrante aggancio rapido, gancio per cintura, valigetta

739⁰⁰ €
+ IVA



DCH333X2-QW XR FLEXVOLT 54V

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 3.5 J
- 3 modalità
- 0-3390 pperc/min
- Max ø foratura 30mm
- Peso 3,9 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 9Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK

1.050⁰⁰ €
+ IVA



39⁵⁰ €
+ IVA

DT70753-QZ SET 10 PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 TAGLIENTI

Diametri:
5, 2 x 6 da 110 mm,
2 x 6, 7, 8, 9, 10,
12 da 160 mm

10 PEZZI



15⁹⁰ €
+ IVA

DT9700-QZ SET 4 PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 TAGLIENTI

Diametri:
5, 6 x 110 mm,
8, 10 x 160 mm

5 PEZZI



57⁹⁰ €
+ IVA

DT70752-QZ SET 10 PUNTE SDS-PLUS ELITE 4 TAGLIENTI

Diametri:
5, 2 x 6 da 110 mm,
2 x 6, 6,5, 2 x 8, 10, 12
da 160 mm

10 PEZZI



50⁰⁰ €
+ IVA

DT8976-QZ SET 7 PUNTE SDS-PLUS ELITE 4 TAGLIENTI

Diametri:
5, 6, 8 x 110 mm,
6, 8, 10, 12 x 160 mm

7 PEZZI

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

COMBOKIT

KIT 18V POWERSTACK DCK2050E2T-QW

- DCD805 Trapano a percussione 90Nm
- DCF850 Avvitatore impulsivi 1/4" 206Nm
- 2 Batterie 18V POWERSTACK compatta
- Caricabatterie
- Valigetta TSTAK II



KIT 18V POWERSTACK DCK2200H2T-QW

- DCD1007 Trapano a percussione 3 velocità 169Nm
- DCF850 Avvitatore impulsivi 1/4" 206Nm
- 2 Batterie 18V POWERSTACK 5Ah
- Caricabatterie
- Valigetta TSTAK II



KIT 18V XR 5AH DCK2080P2T-QW

- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie
- 1 Valigetta profonda TSTAK VI



KIT 18V XR 5AH DCK2996P2T-IT

- DCD996 Trapano a percussione XRP 3 velocità
- DCF891 Avvitatore impulsivi 1/2"
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie
- 2 Valigette TSTAK



XR 18V

18V XR



699⁰⁰ €

+ IVA



KIT 18V XR 2AH DCK2095D2T-QW

- **DCD805** Trapano a percussione 90Nm
- **DCLE34031** Tracciatore a 3 linee 360°
- 2 Batterie XR 18V 2AH
- Caricabatterie rapido
- Supporto da parete
- Target verde
- 1 Valigetta TSTAK

18V XR
BRUSHLESS



569⁰⁰ €

+ IVA



KIT 18V XR 5AH DCK207P2T-QW

- **DCD796** Trapano a percussione
- **DCH273** Tassellatore SDS-PLUS 2.1J
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta TSTAK VI

18V XR
BRUSHLESS

PERFORM
PROTECT



869⁰⁰ €

+ IVA



KIT 18V XR 5AH DCK305P3T-QW

- **DCH273** Tassellatore 2.1J
- **DCF787** Avvitatore a impulsi 1/4" 170Nm
- **DCG405** Smerigliatrice 125mm
- 3 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta TSTAK I
- 1 Valigetta TSTAK II

18V XR
BRUSHLESS



1.099⁰⁰ €

+ IVA



KIT 18V XR 5AH DCK428P3T-QW

- **DCD796** Trapano a percussione
- **DCD894** Avvitatore impulsi 1/2"
- **DCG405** Smerigliatrice 125mm
- **DCH273** Tassellatore SDS-PLUS 2.1J
- 3 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta TSTAK II
- 1 Valigetta TSTAK VI

LAVORAZIONE METALLO

18V XR

DCM200E2T-QW LIMA A NASTRO 457x13MM BRUSHLESS 18V POWERSTACK

- Sviluppo nastro 457x13mm
- Velocità nastro 579-1700m/min
- 7 livelli di velocità
- Braccio pivottante 173°
- Cambio allineamento nastro senza attrezzi
- Braccio esterno off-set 13mm superfici tonde
- Impugnatura laterale con aspirazione

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, adattatore aspirazione, braccio sfalsato off-set 13mm, valigetta TSTAK

459.⁰⁰ €

+ IVA

18V BRUSHLESS XR

POWERSTACK



DCS438E2T-QW MINITRONCATORE 76MM

- Velocità 20.000 giri/min
- Max profondità taglio 22mm
- Peso 0.94 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK**, cuffia aspirazione, 3 dischi (abrasivo, diamantato piastrelle, diamantato multimateriale) caricabatteria, valigetta TSTAK



455.⁰⁰ €

+ IVA

18V BRUSHLESS XR



POWERSTACK

DCS378N-XJ SEGA A NASTRO 899MM BRUSHLESS 18V XR

- **CHIUSURE CARTER IN METALLO**
- Impugnatura frontale ergonomica
- Selettore velocità variabile (0-174 m/min)
- Gancio retrattile per appendere
- Scarpa regolabile
- Leva sgancio lama con chiave e regolazione del tracciamento
- Lama bi-metal sviluppo 899mm
- Peso solo corpo 3.8 kg

379.⁰⁰ €

+ IVA

18V BRUSHLESS XR



DCG405P2-QW SMERIGLIATRICE 125MM BRUSHLESS 18V XR 5 AH

- Velocità a vuoto 9000 giri/min
- Interruttore a slitta
- Vibrazioni 4.4 m/s²
- Peso 2.6 kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR 5Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK



340.⁰⁰ €

+ IVA

18V BRUSHLESS XR



PERFORM PROTECT

DCD1623X2G-QW TRAPANO A SUPPORTO MAGNETICO 18V BL

- 2 velocità meccaniche
- Max Ø di foratura 50mm
- Max prof. di taglio 50mm
- Peso 14.3 kg - Altezza 345.4 mm

DOTAZIONE: mandrino a cremagliera std 13mm, serbatoio per lubrificante, catena di sicurezza, 2 batterie FV 9Ah G, caricabatteria, valigetta



2.199.⁰⁰ €

+ IVA

18V BRUSHLESS XR



PERFORM PROTECT

RIVETTATRICI 18V XR

RIVETTATRICE 6.4MM
RIVETTATRICE 4.8MM



NASELLO
DCF403 4.8MM
DCF414 6.4MM

MECCANISMO A CIRCOLAZIONE DI SFERE
Meccanismo di trazione del chiodo
altamente efficiente e durevole per
prestazioni elevate e costanti nel tempo

CAMBIO CANOTTO
E GANASCE
SENZA CHIAVI

RACCOLITORE
CHIODI E PORTA
NASELLI

ILLUMINAZIONE
LED

INGRANAGGI
TRASMISSIONE
MOTORE
NELL'IMPUGNATURA



DCF414E2GT-QW RIVETTATRICE 6.4MM BRUSHLESS 18V POWERSTACK COMPACT

- Forza di trazione 20KN
- Rivetti per minuto 38
- Rivetti per carica 300
- Naselli in dotazione 6.4, 6.0 e 4.8mm
- Manutenzione senza chiavi di servizio
- Peso (solo corpo) 1.6Kg

DOTAZIONE:

2 batterie XR 18V POWERSTACK compatta serie G, caricabatteria, 3 naselli, set di ganasce di ricambio, gancio per cintura, valigetta TSTAK



889⁰⁰ €

+ IVA

POWERSTACK

ACCETTE

| MM | PO |
|-------|------|
| A 4,8 | 3/16 |
| B 6,0 | 5/64 |
| C 6,4 | 1/4 |

DCF403D2GT-QW RIVETTATRICE 4.8MM BRUSHLESS 18X XR 2AH

- Forza di trazione 10KN
- Rivetti per minuto 43
- Rivetti per carica 820
- Naselli in dotazione 4.8, 4.0, 3.2 e 2.4mm
- Manutenzione senza chiavi di servizio
- Peso (solo corpo) 1.6Kg

DOTAZIONE:

2 batterie XR 18V 2Ah serie G, caricabatteria, 4 naselli, set di ganasce di ricambio, gancio per cintura, valigetta TSTAK



565⁰⁰ €

+ IVA

ACCETTE

| MM | PO |
|-------|------|
| 1 2,4 | 3/32 |
| 2 3,2 | 1/8 |
| 3 4,0 | 5/32 |
| 4 4,8 | 3/16 |



DCN890P2-QW CHIODATRICE PER CEMENTO BRUSHLESS 18V XR 5AH

Fissaggio diretto dei chiodi su superfici in calcestruzzo/acciaio strutturale
 • Fissaggio rapido di listelli, tubi e cavi

Innovativa tecnologia del volano volano

• Maggiore velocità di accensione ed esecuzione, minore usura e manutenzione

Potenza selezionabile in tre fasi

• Regolazione specifica per materiale e chiodo

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria,

Puntale per cartongesso DCN8904-XJ,

Puntale non magnetica (per soluzioni di fissaggio

"Stick-E" con clip in plastica) DCN8903-XJ,

gancio per cintura, valigetta

859⁰⁰ €
+ IVA

DESCRIZIONE

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Applicazioni | Chiodi in cemento e acciaio |
| Lunghezza chiodo | 13 - 57 mm |
| Ø chiodo | 2,6 - 3,7 mm |
| Angolo caricatore | 15° |
| Capacità caricatore | 30 chiodi |
| Velocità | 3 chiodi/sec |
| Peso (solo corpo macchina) | 4.2Kg |

ACCESSORI PER CHIODATRICE PER CEMENTO DCN890

| CODICE | DESCRIZIONE | € +IVA |
|------------|---|--------|
| DCN8902-XJ | Puntale magnetica (per soluzioni di fissaggio senza clip in plastica) | 48,00 |
| DCN8903-XJ | Puntale non magnetica (per soluzioni di fissaggio "Stick-E" con clip in plastica) | 29,00 |
| DCN8904-XJ | Puntale per cartongesso | 29,00 |
| DCN8905-XJ | Asta di prolunga (ideale per lavori a soffitto / smontabile in 3 parti / lunghezza di lavoro: 2,10 m) | 214,00 |

CHIODI PER CHIODATRICE

| CODICE | LUNGHEZZA | Ø CHIODO | QUANTITÀ | € +IVA |
|------------|-----------|----------|--------------|--------|
| DCN8901015 | 15 mm | 2,6 mm | 1.005 chiodi | 51,50 |
| DCN8901020 | 20 mm | 2,6 mm | 1.005 chiodi | 51,50 |
| DCN8901025 | 25 mm | 2,6 mm | 1.005 chiodi | 53,00 |
| DCN8901030 | 30 mm | 2,6 mm | 1.005 chiodi | 55,00 |
| DCN8901035 | 35 mm | 2,6 mm | 1.005 chiodi | 57,00 |
| DCN8901040 | 40 mm | 2,6 mm | 1.005 chiodi | 67,00 |
| DCN8901045 | 45 mm | 2,6 mm | 510 chiodi | 43,00 |
| DCN8901050 | 50 mm | 2,6 mm | 510 chiodi | 44,00 |
| DCN8901055 | 55 mm | 2,6 mm | 510 chiodi | 46,00 |

| CODICE | LUNGHEZZA | Ø CHIODO | QUANTITÀ | € +IVA |
|------------|-----------|----------|--------------|--------|
| DCN8902015 | 15 mm | 3,7 mm | 1.005 chiodi | 69,00 |
| DCN8902020 | 20 mm | 3,7 mm | 1.005 chiodi | 75,00 |
| DCN8902025 | 25 mm | 3,7 mm | 1.005 chiodi | 73,00 |

| CODICE | LUNGHEZZA | Ø CHIODO | QUANTITÀ | € +IVA |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|--------|
| DCN8903013 | 13 mm | 3,0 mm | 1.000 chiodi | 86,00 |
| DCN8903017 | 17 mm | 3,0 mm | 1.005 chiodi | 90,00 |
| CHIODI XH OMOLOGATI ETA | | | | |
| DCN8903022 | 30 mm | 3,0 mm | 1.005 chiodi | 99,00 |
| DCN8903027 | 35 mm | 3,0 mm | 1.005 chiodi | 105,00 |
| DCN8903032 | 40 mm | 3,0 mm | 1.005 chiodi | 119,00 |
| DCN8903038 | 45 mm | 3,0 mm | 1.005 chiodi | 134,00 |
| DCN8903043 | 50 mm | 3,0 mm | 510 chiodi | 65,00 |
| DCN8903048 | 50 mm | 3,0 mm | 510 chiodi | 68,00 |
| DCN8903053 | 50 mm | 3,0 mm | 510 chiodi | 69,00 |

CHIODATRICI E GROPPINATRICI



699.⁰⁰ €

+ IVA



DCN662D2-QW **GROPPINATRICE** **16 GAUGE** **BRUSHLESS 18V XR 2AH**

- Precision Point
- Lunghezza groppino 32-64mm
- Diametro 1,6mm
- Capacità caricatore 120 groppini
- Regolazione di profondità
- Sicura sequenziale

DOTAZIONE: 2 batterie XR 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK



719.⁰⁰ €

+ IVA



DCN680D2-QW **GROPPINATRICE** **18 GAUGE BRUSHLESS** **18V XR 2AH**

- Precision Point
- Lunghezza groppino 15 - 54 mm
- Diametro 1 - 1,25 mm
- Capacità caricatore 110 groppini
- Regolazione di profondità
- Sicura sequenziale

DOTAZIONE: 2 batterie XR 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK



679.⁰⁰ €

+ IVA



DCN681D2-QW **CUCITRICE GRAFFETTATRICE** **18 GAUGE BRUSHLESS** **18V XR 2AH**

- Precision Point,
- Lunghezza graffa 12 - 38 mm
- Diametro 1,27 mm
- Corona 5,6 mm
- Capacità caricatore 110 punti metallici
- Regolazione di profondità
- Sicura sequenziale

DOTAZIONE: 2 batterie XR 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK



969.⁰⁰ €

+ IVA



DCFS950P2-QW **GRAFFATRICE PER CAMBRETTE METALLICHE** **PER RECINZIONI BRUSHLESS 18V XR 5AH**

- Selettore modalità Sequenziale & Rapida,
- Selettore velocità per profondità Alta/Media/Bassa
- 15.000/14.000/13.000 giri/min
- Regolazione fine meccanica della profondità
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, valigetta



725.⁰⁰ €

+ IVA



DCN45RND2-QW **CHIODATRICE PER TEGOLE** **CANADESI 18V XR 2AH**

- Lunghezza chiodi: 19-45 mm
- Ø chiodi: 3.1 mm
- Angolazione chiodi: 15°
- Capacità: 120 chiodi
- Velocità: 3 chiodi/sec

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie e valigetta

GAMMA GIARDINO



259⁰⁰ €

+ IVA



DCMPS520P1-QW ELETTOSEGA PER POTATURA 20CM

- Autonomia 70 tagli (10x10 cm)
- Velocità catena 8.6 m/s
- Peso (senza batteria) 2 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5Ah, caricabatteria



299⁰⁰ €

+ IVA



DCM565P1-QW ELETTOSEGA BARRA 30CM

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5Ah, caricabatteria



249⁰⁰ €

+ IVA



DCMBL562P1-QW SOFFIATORE ASSIALE

- Motore BRUSHLESS
- Velocità dell'aria km/h 200
- Volume di aria CFM 450
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5Ah, caricabatteria

| CODICE | DESCRIZIONE | € +IVA | COMPATIBILITÀ |
|------------|-------------|--------|---------------|
| DT20694-QZ | Barra 20cm | 19,90 | DCMPS520 |
| DT20693-QZ | Catena 20cm | 13,00 | DCMPS520 |



299⁰⁰ €

+ IVA



DCMPS567P1-QW POTATORE A CATENA 20CM CON ASTA TELESCOPICA

- Motore BRUSHLESS
- Velocità catena 6.5 m/s - Lunghezza barra 20cm

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5Ah, caricabatteria



239⁰⁰ €

+ IVA



DCMPP568P1-QW CESOIA DA POTATURA

- Capacità taglio 38mm
- Peso (solo corpo macchina) 1.37 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5Ah, caricabatteria

DCMPW1600N-XJ IDRO-PULTRICE XR 2x18V

- Motore BRUSHLESS
- Pressione 70-85-110 bar
- Portata nominale 273LPH
- Modalità Boost
- Modalità autoadescente
- Pompa in alluminio
- Vano porta-accessori
- **FUNZIONAMENTO A 36V 2 BATTERIE 18V IN CONTEMPORANEA**

Unità senza batterie e caricabatterie

469⁰⁰ €

+ IVA



GAMMA GIARDINO

54V XR FLEX VOLT

669⁰⁰ €
+ IVA



VALIGETTA PER IL TRASPORTO ROBUSTA. PROTEGGE LA SEGA E LA BARRA



DCMCS575X1-QW ELETTOSEGA CON BARRA DA 50CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica*
- Peso 5.5Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 3000W
- Coppia Max 6.4Nm

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria

*su tronchi 150x150mm con batteria da 15AH

619⁰⁰ €
+ IVA



VALIGETTA PER IL TRASPORTO ROBUSTA. PROTEGGE LA SEGA E LA BARRA



DCMCS574X1-QW ELETTOSEGA CON BARRA DA 45CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica*
- Peso 5.0Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 2000W
- Coppia Max 5.0Nm

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria

*su tronchi 150x150mm con batteria da 15AH

599⁰⁰ €
+ IVA



DCMCST635X1-QW ELETTOSEGA 35CM IMPUGNATURA SUPERIORE

- Potenza pari a 2.4Hp
- Velocità catena 23m/sec
- Autonomia fino a 115 tagli per carica*
- Oliatore automatico e regolabile
- Display LED
- Peso (solo corpo macchina) 3.4 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria

| CODICE | DESCRIZIONE | € +IVA | COMPATIBILITÀ |
|------------|-------------------|--------|---------------|
| DZ06430-QZ | Barra 30cm .325LP | 24,90 | DCMCST635 |
| DT20691-QZ | Barra 35cm .325LP | 26,90 | DCMCST635 |
| DZ06440-QZ | Barra 40cm .325LP | 27,90 | DCMCST635 |

| CODICE | DESCRIZIONE | € +IVA | COMPATIBILITÀ |
|------------|--------------------|--------|---------------|
| DZ06530-QZ | Catena 30cm .325LP | 26,90 | DCMCST635 |
| DT20692-QZ | Catena 35cm .325LP | 28,90 | DCMCST635 |
| DZ06540-QZ | Catena 40cm .325LP | 31,90 | DCMCST635 |

DCMBL777X1-QW SOFFIATORE ASSIALE

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Volume d'aria 21.5 m³/min
- Velocità soffiaggio 258 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.3 kgg

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9Ah, caricabatteria, 2 ugelli

449⁰⁰ €
+ IVA



DCMASPS5N-XJ
129⁰⁰ €
+ IVA

ATTACCO
POTATORE



DCMASBC1N-XJ
109⁰⁰ €
+ IVA

ATTACCO
DECESPUGLIATORE



DCMASPH6N-XJ
159⁰⁰ €
+ IVA

ATTACCO
TAGLIASIEPI



DCMASST1N-XJ
99⁰⁰ €
+ IVA

ATTACCO
TAGLIABORDI



LEGGERO E COMPATTO 6,5 KG

MECCANISMO
DI SGANCIO RAPIDO
compatto da riporre
e facile da trasportare



AMPIEZZA DI TAGLIO
38cm

DOBPIO FILO DI NYLON DeWALT 2.4mm
per un taglio sempre perfetto

DCMAS5713X1-QW MULTIFUNZIONE 54V XR

- Impugnatura ergonomica
- Velocità variabile
- Alta / bassa velocità 4650-5800
- Compatto da riporre, facile da trasportare
- Rocchetto tecnologia Quick-Load™
- Peso 6.5Kg

DOTAZIONE: Attacco tagliabordi, 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria, borsa

589⁰⁰ €
+ IVA



IL SISTEMA A

**MANDRINO
IN METALLO!**



DCD701D2-QW
TRAPANO
AVVITATORE
12V XR 2AH



175^{.00} €
+ IVA

DCD706D2-QW
TRAPANO A
PERCUSSIONE
12V XR 2AH



195^{.00} €
+ IVA

**DCD703L2T-QW TRAPANO
AVVITATORE MULTITESTA 1/4"**
BRUSHLESS 12V XR 3AH

- Coppia 57.5Nm
- Velocità a vuoto 0-425/0-1.500 giri/min
- Peso 1.1Kg
- 15 punti di frizione
- Max. Ø legno/metallo: 20/10 mm

DOTAZIONE: 4 teste intercambiabili,
gancio per cintura, 2 batterie XR 12V 3Ah,
caricabatterie, valigetta TSTAK

265^{.00} €
+ IVA



CON BATTERIA

3AH



359^{.00} €
+ IVA



DCK2110L2T-QW KIT 12V XR 3AH

DCD701 TRAPANO AVVITATORE

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainseriti a sgancio rapido da 1/4"

DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 3Ah,
Caricabatterie, Valigetta TSTAK

BATTERIA XR 12V

TASSELLATORE SDS-PLUS

MARTELLO DEMO-PERFORATORE
SDS-PLUS® (14 MM)
DCH072L2-QW



329.⁰⁰ €

TRAPANI AVVITATORI

TRAPANO AVVITATORE
A 2 VELOCITÀ
DCD701D2-QW



175.⁰⁰ €

TRAPANO A PERCUSSIONE
2 VELOCITÀ
DCD706D2-QW



195.⁰⁰ €

TRAPANO AVVITATORE
MULTITESTA
DCD703L2T-QW



265.⁰⁰ €

TRAPANO AVVITATORE
MULTITESTA
DCD703NT-XJ



199.⁰⁰ €

AVVITATORI IMPULSI

AVVITATORE
AD IMPULSI 1/4"
DCF801D2-QW



235.⁰⁰ €

AVVITATORE
AD IMPULSI 1/2"
DCF901P2-QW



345.⁰⁰ €

AVVITATORE
AD IMPULSI 1/2"
DCF901P1G-QW



289.⁰⁰ €

AVVITATORE
AD IMPULSI 3/8"
DCF903P1G-QW



289.⁰⁰ €

FORTE E COMPATTO

12V XR



LEGGEREZZA
SENZA LIMITI

IL GIUSTO COMPROMESSO
TRA POTENZA E COMPATTEZZA

BATTERIE 12V



BATTERIA 12V XR 5AH
DCB126G-XJ

89.⁰⁰ €

CRICCHETTI

CRICCHETTO
ATTACCO 1/4"
BRUSHLESS
DCF504D1-QW



250.⁰⁰ €

CRICCHETTO
ATTACCO 1/4"
BRUSHLESS
SERIE "G"
DCF504L1G-QW



290.⁰⁰ €

CRICCHETTO
ATTACCO 1/4"
BRUSHLESS
DCF504N-XJ*



199.⁰⁰ €

CRICCHETTO
ATTACCO 3/8"
BRUSHLESS
DCF503D1-QW



250.⁰⁰ €

CRICCHETTO
ATTACCO 3/8"
BRUSHLESS SERIE "G"
DCF503L1G-QW



290.⁰⁰ €

CRICCHETTO
ATTACCO 3/8"
BRUSHLESS
DCF503EN-XJ*



219.⁰⁰ €

CRICCHETTO
ATTACCO 1/4"
BRUSHLESS
DCF503N-XJ*



199.⁰⁰ €

CRICCHETTO
ATTACCO 1/4" + 3/8"
BRUSHLESS
SERIE "G"
DCF500L2G-QW



340.⁰⁰ €

CRICCHETTO
ATTACCO 1/4" + 3/8"
BRUSHLESS
SERIE "G"
DCF500N-XJ*



199.⁰⁰ €

UTENSILE MULTIFUNZIONE, SEGHE E SEGHETTI ILLUMINAZIONE

UTENSILE
MULTIFUNZIONE
BRUSHLESS
DCS353D2-QW



269.⁰⁰ €

UTENSILE
MULTIFUNZIONE
BRUSHLESS
DCS353NT-XJ



204.⁰⁰ €

SEGA CIRCOLARE
BRUSHLESS
DCS512P2-QW



400.⁰⁰ €

SEGA UNIVERSALE
COMPATTA
BRUSHLESS
DCS312D2-QW



249.⁰⁰ €

TORCIA LED
CON TESTA ROTANTE
DCL510N-XJ*



49.⁰⁰ €

* Versione base senza accumulatori e caricatore.

TRACCIATORI LASER XR

18V XR

315^{.00} €
+ IVA

RAGGIO VERDE



DCLE34021D1-XJ

- Diodo/Classe 510 - 530 nm/2
- Luce pulsante
- Precisione di livellamento ± 3 mm/10 m
- Autolivellamento automatico $\pm 4^\circ$
- Visibilità laser (ricevitore) 30 m (50 m)
- 2 raggi
- 1x verticale / 1x orizzontale
- Croce a 90°

- Interruttore blocco del pendolo
- Grado protezione IP54

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, valigetta

18V XR

605^{.00} €
+ IVA

RAGGIO VERDE



DCLE34031D1-QW

- Diodo/Classe 510 - 530 nm/2
- Luce pulsante
- Precisione di livellamento ± 3 mm/10 m
- Autolivellamento automatico $\pm 4^\circ$
- Visibilità laser (ricevitore) 40 m (50 m)
- 3 raggi
- 2x verticale / 1x orizzontale
- 3 x 360°

- Interruttore blocco del pendolo
- Grado protezione IP54

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, valigetta

DOPPIA COMPATIBILITÀ
12V / 18V

660^{.00} €
+ IVA

RAGGIO VERDE



DCE089D1G18-QW

- Diodo/Classe 510 - 530 nm/2
- Luce pulsante
- Precisione di livellamento ± 3 mm/10 m
- Autolivellamento automatico $\pm 4^\circ$
- Visibilità laser (ricevitore) 35 m (50 m)
- 3 raggi
- 2x verticale / 1x orizzontale
- 3 x 360°

- Interruttore blocco del pendolo
- Grado protezione IP54

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, valigetta

12V XR

605^{.00} €
+ IVA

RAGGIO VERDE



DCE089D1G-QW

- Diodo/Classe 510 - 530 nm/2
- Luce pulsante
- Precisione di livellamento ± 3 mm/10 m
- Autolivellamento automatico $\pm 4^\circ$
- Visibilità laser (ricevitore) 35 m (50 m)
- 3 raggi
- 2x verticale / 1x orizzontale
- 3 x 360°

- Interruttore blocco del pendolo
- Grado protezione IP65

DOTAZIONE: 1 batteria XR 12V 2Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, valigetta

12V XR

470^{.00} €
+ IVA

RAGGIO ROSSO



DCE089D1R-QW

- Diodo/Classe 510 - 530 nm/2
- Luce pulsante
- Precisione di livellamento ± 3 mm/10 m
- Autolivellamento automatico $\pm 4^\circ$
- Visibilità laser (ricevitore) 35 m (50 m)
- 3 raggi
- 2x verticale / 1x orizzontale
- 3 x 360°

- Interruttore blocco del pendolo
- Grado protezione IP65

DOTAZIONE: 1 batteria XR 12V 2Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, valigetta

12V XR

445^{.00} €
+ IVA

RAGGIO VERDE



DCE0825D1G-QW

- Diodo/Classe 510 - 530 nm/2
- Luce pulsante
- Precisione di livellamento ± 3 mm/10 m
- Autolivellamento automatico $\pm 4^\circ$
- Visibilità laser (ricevitore) 35 m (50 m)
- 3 raggi
- 2x verticale / 1x orizzontale
- 3 x 360°
- Punti piombo 2x verticale/ 3x orizzontale

- Interruttore blocco del pendolo
- Grado protezione IP65

DOTAZIONE: 1 batteria XR 12V 2Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, valigetta

TRACCIATORI LASER ALKALINE

169.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO



DW088K-XJ

- Diodo/Classe 630 - 680 nm/2
- Luce pulsante
- Livellamento ± 3 mm/10 m
- Autoliv. automatico $\pm 4^\circ$
- Visibilità laser (ricevitore) fino a 15 m (50 m)
- 2 raggi
- 1x verticale / 1x orizzontale
- Croce a 90°

- Interruttore blocco pendolo
- Grado protezione IP54

DOTAZIONE: 3x batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

IN DOTAZIONE CAVALLETTA DE0881

249.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO



DW088KTRI-XJ

- Diodo/Classe 630 - 680 nm/2
- Luce pulsante
- Livellamento ± 3 mm/10 m
- Autoliv. automatico $\pm 4^\circ$
- Visibilità laser (ricevitore) fino a 15 m (50 m)
- 2 raggi
- 1x verticale / 1x orizzontale
- Croce a 90°

- Interruttore blocco pendolo
- Grado protezione IP54

DOTAZIONE: 3x batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta, cavelletto telescopico attacco 1/4"

219.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE



DW088CG-XJ

- Diodo/Classe 510 - 530 nm/2
- Luce pulsante
- Livellamento ± 3 mm/10 m
- Autoliv. automatico $\pm 4^\circ$
- Visibilità laser (ricevitore) 15 m (50 m)
- 2 raggi
- 1x verticale / 1x orizzontale
- Croce a 90°

- Interruttore blocco pendolo
- Grado protezione IP54

DOTAZIONE: 3x batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

239.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO



DW0822-XJ

- Diodo/Classe 630 - 680 nm/2
- Luce pulsante
- Livellamento ± 2 mm/10 m
- Autoliv. automatico $\pm 4^\circ$
- Visibilità laser (ricevitore) 15 m (50 m)
- 2 raggi
- 1x verticale / 1x orizzontale
- Croce a 90°
- Punti piombo 1x vert/ 1x orizz
- Interruttore blocco pendolo
- Grado protezione IP54

DOTAZIONE: 3x batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

LIVELLI LASER ROTATIVI **18V XR**

IN DOTAZIONE CAVALLETTA DE0736-XJ

1.830.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE



DCE080D1GS-QW

- Diodo/Classe 515 - 530 nm/2
- Livellamento $\pm 1,5$ mm/30 m
- Autoliv. automatico $\pm 5^\circ$
- Regolabile di $+10^\circ$ tramite doppia funzione di inclinazione assiale in tutte e 4 le direzioni
- Visibilità laser (ricevitore) 80 m (300 m)
- Rotazione a 360° or./ver
- Grado protezione IP67

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, ricevitore, valigetta TSTAK

IN DOTAZIONE CAVALLETTA DE0736-XJ

1.540.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO



DCE080D1RS-QW

- Diodo/Classe 630 - 680 nm/2
- Livellamento ± 3 mm/30 m
- Autoliv. automatico $\pm 5^\circ$
- Regolabile di $+10^\circ$ tramite doppia funzione di inclinazione assiale in tutte e 4 le direzioni
- Visibilità laser (ricevitore) 60 m (300 m)
- Rotazione a 360° or./ver
- Grado protezione IP67

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, ricevitore, valigetta TSTAK

IN DOTAZIONE CAVALLETTA DE0736-XJ

1.450.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE



DCE079D1G-QW

- Diodo/Classe 515 - 530 nm/2
- Livellamento $\pm 1,5$ mm/30 m
- Autoliv. automatico $\pm 5^\circ$
- Regolabile di $\pm 10^\circ$ tramite funzione doppia di inclinazione assiale in tutte e 4 le direzioni
- Visibilità laser (ricevitore) 76 m (300 m)
- Rotazione a 360° or./ver
- Grado protezione IP67

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, ricevitore, valigetta TSTAK

IN DOTAZIONE CAVALLETTA DE0736-XJ

1.220.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO



DCE079D1R-QW

- Diodo/Classe 630 - 680 nm/2
- Livellamento ± 3 mm/30 m
- Autoliv. automatico $\pm 5^\circ$
- Regolabile di $\pm 10^\circ$ tramite funzione doppia di inclinazione assiale in tutte e 4 le direzioni
- Visibilità laser (ricevitore) 60 m (300 m)
- Rotazione a 360° or./ver
- Grado protezione IP67

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, ricevitore, valigetta TSTAK

MISURATORI LASER

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>39^{.00} € + IVA</p> | <p>69^{.00} € + IVA</p> | <p>151^{.00} € + IVA</p> <p>DISPLAY RETROILLUMINATO</p> | <p>235^{.00} € + IVA</p> <p>DISPLAY RETROILLUMINATO</p> |
| <p>DW055PL-XJ 16 METRI</p> <ul style="list-style-type: none"> Misura da 0,165 a 16 metri Precisione tipica +/- 6mm/10m FUNZIONI: misurazione lineare e continua <p>DOTAZIONE: batteria al litio ricaricabile cavo USB</p> | <p>DWHT77100-XJ 30 METRI</p> <ul style="list-style-type: none"> Misura da 0,01 a 30 metri Precisione +/- 3 mm/10m FUNZIONI: calcolo area, volume e pitagora <p>DOTAZIONE: 2 batterie AAA</p> | <p>DW03050-XJ 50 METRI</p> <ul style="list-style-type: none"> Misura da 0,05 a 50 metri Precisione tipica 1,5mm FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni, e sottrazioni, volumi, 2 Pitagora, 5 memorie Squadretta pieghevole, inclinometro <p>DOTAZIONE: 2 batterie AAA, fodero</p> | <p>DW03101-XJ 100 METRI</p> <ul style="list-style-type: none"> Misura da 0,05 a 100 metri Precisione tipica 1,5mm FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni, e sottrazioni, volumi, 3 Pitagora, Pitagora, inclinometro, tracciamento, display a 3 linee, 20 memorie <p>DOTAZIONE: 2 batterie AAA, fodero</p> |

ACCESSORI LASER

| | | |
|---|--|--|
| <p>RICEVITORI PER LASER A LINEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Portata 50 metri Due livelli di precisione Allarme sonoro a 3 livelli <p>RAGGIO VERDE DE08926-XJ 125^{.00} € + IVA</p> <p>RAGGIO ROSSO DE0892-XJ 125^{.00} € + IVA</p> | <p>DE0733-XJ TREPIEDE TELESCOPICO</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza da cm 120 a 240 Regolazione altezza con manovella <p>100^{.00} € + IVA</p> | <p>DE0735-XJ TREPIEDE TELESCOPICO</p> <ul style="list-style-type: none"> In alluminio Altezza max 3 mt Regolazione di altezza con manovella Attacco 5/8" <p>205^{.00} € + IVA</p> |
| <p>DE0734-XJ ASTA GRADUATA TELESCOPICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Graduazione topografica e mm Altezza max 4 metri <p>69^{.00} € + IVA</p> | <p>DE0737-XJ ASTA LASER GRADUATA CON BOLLA</p> <ul style="list-style-type: none"> Lunghezza massima m.2,40 <p>79^{.00} € + IVA</p> | <p>DE0882-XJ PERTICA CON ATTACCO 1/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza massima m.3,40 <p>115^{.00} € + IVA</p> |

SPECIALE CARTONGESSO

**CONSIGLIATO
CON:**

DWF4000250
1.000 VITI
NASTRATE
3,5 x 25 mm

15^{.80} €
+ IVA



DCF620D2K-QW
**AVVITATORE PER CARTONGESSO
CON MECCANISMO CARICAMENTO
VITI 18V XR 2AH**

Guide di scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche negli angoli.

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Velocità a vuoto 0-4400 g/m
- Ridotto rischio di inceppamento,

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 2Ah,
caricabatterie, valigetta TSTAK

DT6620-QZ

7^{.00} €

+ IVA

DT6622-QZ

15^{.00} €

+ IVA

DT6621-QZ

7^{.00} €

+ IVA



165^{.00} €

+ IVA



DCE555N-XJ
**REFILATORE PER CARTONGESSO
BRUSHLESS 18V XR**

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare l'area di lavoro

DOTAZIONE: 2 pinze e frese da 1/4" e 1/8", sistema di aspirazione

619^{.00} €

+ IVA



**KIT ASPIRAZIONE AIRLOCK
(NON IN DOTAZIONE)
DWV9220-XJ**

FRESE REFILATORE CARTONGESSO

Tagli rapidi e precisi su vari materiali

DT6620-QZ Ø 3.2MM

Cartongesso (5 pezzi)

DT6622-QZ Ø 6.4MM

Cartongesso (5 pezzi)

DT6621-QZ Ø 3.2MM

Rivestimenti in legno, plastica, fibra di vetro e vinile o alluminio (5 pezzi)

DWE7800-QS
LEVIGATRICE PER CARTONGESSO

- Diametro 225mm
- Velocità variabile 1400-2400 giri/min
- Lunghezza totale 1.6 mt
- Testa pivotante e platello forato per massimizzare l'esecuzione del lavoro e l'aspirazione
- Peso 4 kg

DWKLEVASP-IT
**LEVIGATRICE
CARTONGESSO +
ASPIRAPOLVERE
CLASSE M**

- LEVIGATRICE PER CARTONGESSO DWE7800
- ASPIRAPOLVERE CLASSE M 38LT 1400W DWV905M

1.149^{.00} €
+ IVA



NOVITÀ

CONSIGLIATO CON:



**ABRASIVO A MAGLIE
PER LEVIGATRICI**



14^{.00} €
+ IVA

| CODICE | GRANA | Quantità |
|------------|-------|----------|
| DTM8680-QZ | 60 | 5 |
| DTM8681-QZ | 80 | 5 |
| DTM8682-QZ | 120 | 5 |
| DTM8684-QZ | 150 | 5 |
| DTM8683-QZ | 240 | 5 |

ULTRA POTENZA

Acquista un elettroutensile della Gamma 54V XR FLEXVOLT aderente all'iniziativa e in dotazione avrai EXTRA batteria XR FLEXVOLT da 9Ah (DCB547-XJ) oltre alla dotazione standard



2.499⁰⁰ €
+ IVA

IN DOTAZIONE
CARRELLO



DCH966Z2-QW
MARTELLO DEMOLITORE
BRUSLESS 41J XR FV 15AH



1.830⁰⁰ €
+ IVA

DCH911X3-QW
MARTELLO DEMOLITORE
BRUSLESS 27J XR FV 9AH



1.099⁰⁰ €
+ IVA

DCH892X2-QW
MARTELLO DEMOLITORE
SDS-MAX 19.4J XR FV 9AH



949⁰⁰ €
+ IVA

DCH832X2-QW
MARTELLO DEMOLITORE
SDS-MAX 10.5J XR FV 9AH



1.285⁰⁰ €
+ IVA

DCH775X2-QW
MARTELLO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 52MM 19.4J XR FV 9AH



1.240⁰⁰ €
+ IVA

DCH735X2-QW
MARTELLO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 48MM 13.3J XR FV 9AH



1.085⁰⁰ €
+ IVA

DCH481X2-QW
MARTELLO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 40MM 6.1J XR FV 9AH



1.050⁰⁰ €
+ IVA

DCH333X2-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS 30MM
3.5J XR FV 9AH



969⁰⁰ €
+ IVA

DCG460X2-QW
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
230MM XR FV 9AH

+ AUTONOMIA

54V XR FLEX VOLT



DCG418X2-QW
820^{.00} €
+ IVA

DCG418T2-QW
715^{.00} €
+ IVA



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
DCG418X2-QW XR FV 9AH
DCG418T2-QW XR FV 6AH



1.459^{.00} €
+ IVA



DCS781X2-QW
TRONCATRICE RADIALE 305MM
54V XR FV 9AH



1.035^{.00} €
+ IVA



DCS777T2-QW
TRONCATRICE RADIALE 216MM
XR FV 6AH



1.145^{.00} €
+ IVA



DCS727T2-QW
TRONCATRICE RADIALE 250MM
XR FV 6AH



1.210^{.00} €
+ IVA



DCS7485T2-QW
SEGA A BANCO 250MM
XR FV 6AH



840^{.00} €
+ IVA



DCD240X2-QW
MISCELATORE A DOPPIA
IMPUGNATURA XR FV 9AH



795^{.00} €
+ IVA



DCG200T2-QW
SCANALATRICE 125MM
XR FV 6AH

8€ WIRELESS
TOOL CONTROL

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE XR FLEXVOLT
15AH (DCB549-XJ)



1.060^{.00} €
+ IVA



DCS691X2-QW
TRONCATORE 230MM
XR FV 9AH



939^{.00} €
+ IVA



DCS398T2-QW
SEGA ALLIGATOR 430MM
XR FV 6AH



719^{.00} €
+ IVA



DCS389T2-QW
SEGA UNIVERSALE
XR FV 6AH



879^{.00} €
+ IVA



DCS579X2-QW
SEGA CIRCOLARE Ø 190MM
XR FV 9AH



750^{.00} €
+ IVA

DCV586MT2-QW
ASPIRATORE CLASSE M
XR FV 6AH

SPECIALE SMERIGLIATRICI



53^{.00} €
+ IVA

CIRCONFERENZA
CORPO Ø 172MM

DWE4036-QS SMERIGLIATRICE 115MM 750W LEGGERA E COMPATTA

Corpo ultracompatto Ø circonferenza corpo SOLO 172mm. La scatola ingranaggi ridotta bassati permette una massima profondità taglio di 28mm

- Potenza 750 W
- Ø disco 115mm
- Velocità 11.800 giri/min
- Peso 1,32 kg
- Interruttore a slitta

DOTAZIONE: guardia per taglio, guardia per smerigliatura

NOVITÀ

79^{.00} €
+ IVA



DWE4156-QS ANGOLARE

- Potenza 900 W
- Motore a Spazzole
- Ø disco 115mm
- Velocità 11.800 giri/min
- Ø alberino M14
- Lunghezza alberino 14,20mm
- Peso 1,80kg
- Interruttore a slitta

120^{.00} €
+ IVA



DWE4237-QS ANGOLARE

- Potenza 1400 W
- Motore a Spazzole
- Ø disco 125mm
- Velocità 11.500 giri/min
- Ø alberino M14
- Lunghezza alberino 18,50mm
- Peso 1,85 kg
- Interruttore a slitta

185^{.00} €
+ IVA



DWE4257-QS ANGOLARE

- Potenza 1500 W
- Motore a Spazzole
- Ø disco 125mm
- Velocità variabile
- Velocità 2.800-10.000 giri/min
- Ø alberino M14
- Lunghezza alberino 20,10mm
- Peso 2,50 kg
- Interruttore a slitta

229^{.00} €
+ IVA



DWE4347-QS ANGOLARE

- Potenza 1700 W
- Motore Brushless
- Ø disco 125mm
- Velocità 10.500 giri/min
- Ø alberino M14
- Lunghezza alberino 18,50mm
- Peso 2,39 kg
- Interruttore a grilletto

190^{.00} €
+ IVA



DWE4559-QS ANGOLARE

- Potenza 2400 W
- Motore a Spazzole
- Ø disco 230mm
- Velocità 6.500 giri/min
- Ø alberino M14
- Lunghezza alberino 24,00mm
- Peso 6,60 kg
- Interruttore a grilletto



309^{.00} €
+ IVA



DWE4257KT-QS SMERIGLIATRICE ELETTRONICA 125mm 1500W CON CUFFIA E TAZZA PER CEMENTO



240^{.00} €
+ IVA



DWE492GK-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm 2200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE E DISCO DIAMANTATO

ABRASIVI E ACCESSORI DIAMANTATI

DISCHI DIAMANTATI SINTERIZZATI

DISCO SEGMENTATO

MATERIALI RACCOMANDATI

Granito, Cemento, Pietra naturale, Clinker, Mattoni refrattario, Ardesia, Arenaria




| CODICE | MISURA | € s/IVA |
|-----------|-----------|---------|
| DT3701-QZ | 115 x 7mm | 11,40 |
| DT3711-QZ | 125 x 7mm | 13,20 |
| DT3731-QZ | 230 x 7mm | 41,10 |

DISCO CORONA TURBO

MATERIALI RACCOMANDATI

Laterizio, Arenaria, Clinker, Calcestruzzo poroso, Pietra naturale



| CODICE | MISURA | € s/IVA |
|-----------|-----------|---------|
| DT3702-QZ | 115 x 7mm | 11,40 |
| DT3712-QZ | 125 x 7mm | 13,20 |
| DT3732-QZ | 230 x 7mm | 41,10 |

DISCO CORONA CONTINUA

MATERIALI RACCOMANDATI

Piastrelle in porcellana, Piastrelle in ceramica, Gres, Marmo



| CODICE | MISURA | € s/IVA |
|-----------|-----------|---------|
| DT3703-QZ | 115 x 5mm | 10,20 |
| DT3713-QZ | 125 x 5mm | 12,10 |

TAZZE DIAMANTATE

CARATTERISTICHE • Segmenti diamantati di grande dimensione per un'ottima durata
• Alta concentrazione di grana diamantata per una grande velocità • Corpo in acciaio temprato

CORONA SINGOLA



| CODICE | MISURA | € s/IVA |
|-----------|--------|---------|
| DT3795-QZ | 125mm | 44,70 |

CORONA DOPPIA



| CODICE | MISURA | € s/IVA |
|-----------|--------|---------|
| DT3796-QZ | 125mm | 78,50 |

CORONA TURBO



| CODICE | MISURA | € s/IVA |
|-----------|--------|---------|
| DT3797-QZ | 125mm | 83,40 |

EXTREME METAL

DISCHI DA TAGLIO per metalli per una durata estrema

1000+ TAGLI
PER IL VOSTRO BOX MAGGIORE
Diametro in Abrasivi tagliati

Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.



| N. CAT. | Ø | FORO | SPESSORE | € s/IVA |
|------------|-------|---------|----------|---------|
| DT40251-QZ | 115mm | 22,23mm | 1,3mm | 15,70 |
| DT40252-QZ | 125mm | 22,23mm | 1,3mm | 19,30 |
| DT40255-QZ | 230mm | 22,23mm | 2,1mm | 42,30 |

DISCHI LAMELLARI



| CODICE | MISURA | € s/IVA |
|-----------|-----------|---------|
| DT3292-QZ | 115mm 36g | 2,20 |
| DT3293-QZ | 115mm 60g | 2,20 |
| DT3294-QZ | 115mm 80g | 2,20 |
| DT3308-QZ | 125mm 36g | 2,50 |
| DT3309-QZ | 125mm 60g | 2,50 |
| DT3310-QZ | 125mm 80g | 2,50 |

DISCHI ABRASIVI

HIGH PERFORMANCE

- Grana professionale in ossido di alluminio progettata per utensili a batteria per massimizzare la durata e le prestazioni.



| CODICE | Ø | SPESSORE | MATERIALE | TIPO | € s/IVA |
|---------------|-------|----------|-----------|--------|---------|
| DWA8062SIA-AE | 115mm | 1,2mm | INOX | Taglio | 0,70 |
| DWA8434SIA-AE | 115mm | 3mm | INOX | Taglio | 0,90 |
| DT42340Z-QZ | 125mm | 1,2mm | INOX | Taglio | 0,90 |
| DWA4522SIA-AE | 125mm | 3mm | INOX | Taglio | 1,00 |
| DT42380Z-QZ | 180mm | 1,6mm | INOX | Taglio | 1,70 |
| DWA4525SIA-AE | 230mm | 3mm | INOX | Taglio | 2,10 |
| DWA4514IA-AE | 115mm | 6mm | METALLO | Sbavo | 1,20 |
| DW4543AIA-AE | 125mm | 6mm | METALLO | Sbavo | 1,30 |
| DW4547AIA-AE | 180mm | 6mm | METALLO | Sbavo | 2,30 |
| DW4549AIA-AE | 230mm | 6mm | METALLO | Sbavo | 3,30 |

EXTREME

- Grana industriale in ossido di alluminio progettata per massimizzare la durata e le prestazioni.
- Accreditato OSA.
- Concentrazione di grani ad alta densità per una maggiore durata.

EXTREME



| CODICE | Ø | SPESSORE | MATERIALE | TIPO | € s/IVA |
|------------|-------|----------|-----------|--------|---------|
| DT3442-QZ | 115mm | 1mm | INOX | Taglio | 0,90 |
| DT43903-QZ | 115mm | 1,2mm | INOX | Taglio | 0,90 |
| DT43905-QZ | 115mm | 1,6mm | INOX | Taglio | 0,90 |
| DT43902-QZ | 125mm | 1mm | INOX | Taglio | 1,20 |
| DT43904-QZ | 125mm | 1,2mm | INOX | Taglio | 1,20 |
| DT43909-QZ | 230mm | 2mm | INOX | Taglio | 2,40 |
| DX7921-AE | 115mm | 6mm | METALLO | Sbavo | 1,40 |
| DX7941-AE | 125mm | 6mm | METALLO | Sbavo | 1,60 |
| DT43919-QZ | 230mm | 6mm | METALLO | Sbavo | 3,60 |

MARTELLI DEMO-PERFORATORI SDS-MAX

499⁰⁰ €
+ IVA



D25481K-QS

- SDS-MAX
 - 1050 W
 - 6.1J
 - Max foratura 40mm
 - Foratura ottimale 16-30mm
 - Capacità max carotaggio calcestruzzo 45-100mm
 - Velocità a vuoto 540 giri/min
 - Percuss/min 3150
 - Peso 5,9 kg
 - Vibraz. foratura m/s^2 10,4
scalpellatura m/s^2 9,2
- DOTAZIONE: impugnatura laterale orientabile, valigetta

665⁰⁰ €
+ IVA



D25614K-QS

- SDS-MAX
 - 1350 W
 - 10.5J
 - Max foratura 45mm
 - Foratura ottimale 16-32mm
 - Capacità max carotaggio calcestruzzo 125mm
 - Velocità a vuoto 190-380 giri/min
 - Percuss/min 1450-2900
 - Peso 7,8 kg
 - Vibraz. foratura m/s^2 8,9
scalpellatura m/s^2 9
- DOTAZIONE: impugnatura laterale orientabile, valigetta

845⁰⁰ €
+ IVA



D25733K-QS

- SDS-MAX
 - 1600 W
 - 13.3J
 - Max foratura 48mm
 - Foratura ottimale 25-38mm
 - Capacità max carotaggio calcestruzzo 40-125mm
 - Velocità a vuoto 177-355 giri/min
 - Percuss/min 1350-2705
 - Peso 9,5 kg
 - Vibraz. foratura m/s^2 9,6
scalpellatura m/s^2 9
- DOTAZIONE: impugnatura laterale orientabile, valigetta

899⁰⁰ €
+ IVA



D25773K-QS

- SDS-MAX
 - 1700 W
 - 19.4J
 - Max foratura 52mm
 - Foratura ottimale 28-42mm
 - Capacità max carotaggio calcestruzzo 40-150mm
 - Velocità a vuoto 145-290 giri/min
 - Percuss/min 1105-2210
 - Peso 10,6 kg
 - Vibraz. foratura m/s^2 12,4
scalpellatura m/s^2 11,7
- DOTAZIONE: impugnatura laterale orientabile, valigetta

SISTEMI DI ASPIRAZIONE

DWH050-XJ

Sistema di aspirazione per martelli demoperforatori per fori fino a 52 mm di diametro e a profondità illimitata

94⁰⁰ €
+ IVA





54V XR FV

1.085⁰⁰ €
+ IVA

2x

IN DOTAZIONE 3ª BATTERIA



DCH481X2-QW

- SDS-MAX
- 54V
- 6.1J
- 3 modalità
- Max foratura 40mm
- Foratura ottimale 16-30mm
- Capacità max carotaggio calcestruzzo 45-100mm
- Velocità a vuoto 540 giri/min
- Percuss/min 3150
- Peso 5,4 kg
- Vibraz. foratura m/s² 9,4
- scalpellatura m/s² 8,5

DOTAZIONE: 2 batterie 18/54V XR FV 9Ah, caricabatteria, impugnatura laterale orientabile, valigetta

54V XR FV

1.240⁰⁰ €
+ IVA

2x

IN DOTAZIONE 3ª BATTERIA



DCH735X2-QW

- SDS-MAX
- 54V
- 13.3J
- 2 modalità
- Max foratura 48mm
- Foratura ottimale 25-38mm
- Capacità max carotaggio calcestruzzo 40-125mm
- 24 posizioni scalpello
- Velocità a vuoto 177-355 giri/min
- Percuss/min 1350-2705
- Peso 8,5 kg
- Vibraz. foratura m/s² 9
- scalpellatura m/s² 8,8

DOTAZIONE: 2 batterie 18/54V XR FV 9Ah, caricabatteria, impugnatura laterale orientabile, valigetta

54V XR FV

1.285⁰⁰ €
+ IVA

2x

IN DOTAZIONE 3ª BATTERIA



DCH775X2-QW

- SDS-MAX
- 54V
- 19.4J
- 2 modalità
- Max foratura 52mm
- Foratura ottimale 28-42mm
- Capacità max carotaggio calcestruzzo 40-150mm
- 24 posizioni scalpello
- Velocità a vuoto 145-290 giri/min
- Percuss/min 1105-2210
- Peso 9,4 kg
- Vibraz. foratura m/s² 10,1
- scalpellatura m/s² 9,4

DOTAZIONE: 2 batterie 18/54V XR FV 9Ah, caricabatteria, impugnatura laterale orientabile, valigetta

DWH051-XJ

Sistema di aspirazione per martelli demolitori da 5 a 12 Kg (attacco SDS max e esagonale 19mm). 3 diverse guarnizioni per l'aggancio di diversi modelli di martelli elettropneumatici, 2 adattatori per differenti accessori. Max diametro scalpello 27mm.

83⁰⁰ €
+ IVA



DWH052-XJ

Sistema di aspirazione compatibile con i martelli demolitori DeWALT D25981, D25966, DCH966, Max larghezza scalpello 32 mm.

79⁰⁰ €
+ IVA



MARTELLI DEMOLITORI

435^{.00} €
+ IVA



D25810K-QS

- SDS-MAX
- 1050 W
- 7.1J
- Percuss/min 3150
- Posizione scalpello
- Peso 5,6 kg
- Vibrazioni Scalpellatura 8,5 m/s²

DOTAZIONE: impugnatura laterale orientabile, valigetta

599^{.00} €
+ IVA



D25832K-QS

- SDS-MAX
- 1350 W
- 10.5J
- Percuss/min 1450-2900
- Posizione scalpello
- Peso 7,4 kg
- Vibrazioni Scalpellatura 8,7 m/s²

DOTAZIONE: impugnatura laterale orientabile, valigetta

BRUSHLESS

950^{.00} €
+ IVA



D25911K-QS

- Motore Brushless
- SDS-MAX
- 1700 W
- 27J
- Percuss/min 810-1620
- 12 posizioni scalpello
- Peso 12,7 kg
- Vibrazioni Scalpellatura 6 m/s²

DOTAZIONE: impugnatura laterale orientabile, valigetta

MARTELLI DEMOLITORI

BRUSHLESS



1.449^{.00} €
+ IVA

IN DOTAZIONE
CARRELLO



D25966-QS

- Motore Brushless
- Esagonale 28mm
- 1800 W
- 41J
- Percuss/min 1080
- 1 posizione scalpello
- Peso 18,8 kg
- Vibrazioni Scalpellatura 6,8 m/s²

DOTAZIONE: Impugnatura ausiliaria, scalpello, chiave di servizio

1.890^{.00} €
+ IVA



D25981K-QS

- Esagonale 28mm
- 2100 W
- 62J
- Percuss/min 960
- 1 posizione scalpello
- Peso 31 kg
- Vibrazioni Scalpellatura 4,8 m/s²

DOTAZIONE: impugnatura laterale orientabile, valigetta

SDS-MAX

VIBRATION

CONTROL



54V XR FV

949.⁰⁰ €
+ IVA



IN DOTAZIONE
3^a BATTERIA



DCH832X2-QW

- Motore Brushless
- SDS-MAX
- 54V
- 10,5J
- Selettore velocità variabile 7
- Percuss/min 1450-2900
- Posizione scalpello
- Peso 6,5 kg
- Vibrazioni Scalpellatura 9,9 m/s²

DOTAZIONE: 2 batterie 18/54V XR FV 9Ah, caricabatteria, impugnatura ausiliaria a D orientabile, valigetta

54V XR FV

1.099.⁰⁰ €
+ IVA



IN DOTAZIONE
3^a BATTERIA



DCH892X2-QW

- Motore Brushless
- SDS-MAX
- 54V
- 19,4J
- Selettore velocità variabile 7
- Percuss/min 1105-2210
- Posizione scalpello
- Peso 8,9 kg
- Vibrazioni Scalpellatura 11,8 m/s²

DOTAZIONE: 2 batterie 18/54V XR FV 9Ah, caricabatteria, impugnatura ausiliaria a D orientabile, valigetta

54V XR FV

1.830.⁰⁰ €
+ IVA



IN DOTAZIONE
4^a BATTERIA



DCH911X3-QW

- Motore Brushless
- SDS-MAX
- 54V
- 27J
- Percuss/min 1350-1620
- 12 posizioni scalpello
- Peso 12,3 kg
- Vibrazioni Scalpellatura 6 m/s²

DOTAZIONE: 3 batterie 18/54V XR FV 9Ah, caricabatteria, impugnatura ausiliaria a D orientabile, chiave di servizio, valigetta

ESAGONALI 28MM

VIBRATION

CONTROL

PERFORM
PROTECT

54V XR FV

2x 2.499.⁰⁰ €
+ IVA



IN DOTAZIONE
CARRELLO +
3^a BATTERIA



DCH966Z2-QW

- Motore Brushless
- Esagonale 28mm
- 54V
- 41J
- Percuss/min 1080
- 1 posizione scalpello
- Peso 18,6 kg
- Vibrazioni Scalpellatura 6,1 m/s²

DOTAZIONE: 2 batterie 18/54V XR FV 15Ah, caricabatteria, impugnatura ausiliaria a D orientabile, scalpello




GAMMA TASSELLATORI



**IN DOTAZIONE
SET 7 PUNTE
SDS-PLUS ELITE
4 TAGLIENTI**

**ELITE
SERIES**

DT8976-QZ
(ø 5/2 x 6/2 x 8/10/12 mm)



189⁰⁰ €
+ IVA



D25134K-QS IN LINEA DOPPIO MANDRINO

- SDS-Plus
- 800 W
- 2.8J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1500 giri/min
- Percuss/min 0-5540
- Max foratura calcestruzzo 26
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30

- Posizioni scalpello 48
- Max foratura mattone tenero con corona 65
- Diametro collare 54
- Peso 3 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo m/s^2 15,7



245⁰⁰ €
+ IVA



D25144K-QS IN LINEA DOPPIO MANDRINO

- SDS-Plus
- 900 W
- 3J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1450 giri/min
- Percuss/min 0-5350
- Max foratura calcestruzzo 28
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30

- Posizioni scalpello 48
- Max foratura mattone tenero con corona 65
- Diametro collare 54
- Peso 3,1 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo m/s^2 14,9



335⁰⁰ €
+ IVA



D25333K-QS A "L"

- SDS-Plus
- 950 W
- 3.5J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1150 giri/min
- Percuss/min 0-5200
- Max foratura calcestruzzo 30
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30
- Capacità ottimale di foratura del calcestruzzo 12-28

- Diametro collare 54
- Peso 3,7 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo m/s^2 10,3



529⁰⁰ €
+ IVA



D25413K-QS A "L"

- SDS-Plus
- 1000 W
- 4.2J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-820 giri/min
- Percuss/min 0-4700
- Max foratura calcestruzzo 32
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 32

- Posizioni scalpello 12
- Max foratura mattone tenero con corona 100
- Diametro collare 60
- Peso 4,2 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo m/s^2 8,2

ASPIRAZIONE

655.⁰⁰ €

+ IVA



PERFORM PROTECT

IN DOTAZIONE IL KIT PULIZIA PAVIMENTI DWV9350-XJ



DWV905M-QS ASPIRATORE CLASSE M 38LT 1400W

- Capacità 38l (liquidi 18.4L)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe M lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico 4.6Mt Ø interno 32mm, 2 Filtri Classe M lavabili, Sacchetto raccogli-polvere in tessuto, Kit Airlock Connection

799.⁰⁰ €

+ IVA



PERFORM PROTECT

IN DOTAZIONE IL KIT PULIZIA PAVIMENTI DWV9350-XJ



DWV905H-QS ASPIRATORE CLASSE H 38LT 1400W*

- Capacità 38l (liquidi 18.4L)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe H Adatto per aspirare polveri pericolose, Non lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico 4.6mt Ø interno 32mm, 2 Filtri Classe H (NON lavabili), Sacchetto raccogli-polvere in tessuto, Kit Airlock Connection

* Non idoneo all'aspirazione di amianto

499.⁰⁰ €

+ IVA



PERFORM PROTECT

IN DOTAZIONE IL KIT PULIZIA PAVIMENTI DWV9350-XJ



DWV901LT-QS ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI 30LT CLASSE L 1400W

- Capacità 30l (liquidi 17.5L)
- Portata 69lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- 2 filtri Classe L
- Presa per apparecchi elettrici 2200W
- Peso 9.5 Kg

DOTAZIONE: Tubo aspirazione, 2 Filtri Classe L, Kit Airlock Connection

OTTIENI LE MIGLIORI PERFORMANCE DAGLI ASPIRATORI USANDO I SEGUENTI SACCHETTI E FILTRI ORIGINALI

DWV9400-XJ SACCHETTI IN PLASTICA RACCOGLI-POLVERE
Confezione da 5 pz.



DWV9401-XJ SACCHETTI DI CARTA RACCOGLI-POLVERE
Confezione da 5 pz.



DWV9402-XJ SACCHETTI IN TESSUTO RACCOGLI-POLVERE
Confezione da 5 pz.



DWV9340-XJ COPPIA FILTRI PER DWV900L-DWV901LT-DWV902L/M (Type 2) / DWV905M



DWV9345-XJ COPPIA FILTRI CLASSE H
Adatto per aspirare polveri e sporco grossolano, rimozione del 99.995% delle polveri dannose per la salute



PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA




FORATURA RAPIDA DEL CALCESTRUZZO CON ESTRAZIONE DELLA POLVERE

EXTREME PUNTE CAVE SDS-PLUS E SDS-MAX

FORATURA ESTREMAMENTE VELOCE

CORPO CAVO, PER UN'ELEVATA EFFICIENZA NELL'ESTRAZIONE DELLA POLVERE IN USO CON L'ASPIRATORE



DISPONIBILI ENTRAMBI GLI ATTACCHI SDS-PLUS E SDS-MAX

COLLEGAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA AIRLOCK

GEOMETRIA DELLA PUNTA PROGETTATA PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO, GARANTISCE PRECISIONE NEL LAVORO E MAGGIOR DURATA



DESIGN A 2 TAGLIENTI (SDS-PLUS)



DESIGN CON TAGLIENTE A Y (SDS-MAX)



PUNTE SDS-PLUS

| CODICE | LU/LT | Ø | Prezzo s/IVA |
|------------|-------------|-------|--------------|
| DT60340-QZ | 200 / 320mm | 12 mm | 82,50 € |
| DT60341-QZ | 250 / 370mm | 14 mm | 91,80 € |
| DT60342-QZ | 250 / 370mm | 16 mm | 93,80 € |
| DT60343-QZ | 250 / 370mm | 18 mm | 98,40 € |

PUNTE SDS-MAX

| CODICE | LU/LT | Ø | Prezzo s/IVA |
|------------|-------------|-------|--------------|
| DT60230-QZ | 400 / 600mm | 16 mm | 187,50 € |
| DT60231-QZ | 400 / 600mm | 18 mm | 192,20 € |
| DT60232-QZ | 400 / 600mm | 20 mm | 201,50 € |
| DT60233-QZ | 400 / 600mm | 24 mm | 210,90 € |
| DT60234-QZ | 400 / 600mm | 28 mm | 276,50 € |
| DT60235-QZ | 400 / 600mm | 32 mm | 285,90 € |

BUILT TO LAST™

ELITE SERIES™



Trattamento indurente della punta che la rende molto più durevole e resistente all'usura



Tecnologia che rende il corpo della punta più robusto e resistente alla rottura



Punte progettate per la foratura nel cemento armato, resistenti all'impatto con il tondino d'armatura



Made in germany

4 TAGLIENTI



≤ Ø14MM

> Ø16MM

PUNTE SDS-PLUS



4 TAGLIENTI CON UN DESIGN INNOVATIVO PER UNA PERFORMANCE MIGLIORE



Fino a Ø 14mm testa piena in carburo saldata al laser, da Ø 16mm in poi testa al carburo brasata al corpo della punta per una maggiore resistenza.

PUNTE SDS-MAX



4 TAGLIENTI PER FORATURE RAPIDE E RECISE



Punta pilota sulla testa al carburo per un posizionamento più preciso del foro e maggiore velocità di applicazione.

| CODICE | DIAMETRO | LUNGHEZZA TOT. | € s/IVA |
|-----------|----------|----------------|---------|
| DT8908-QZ | 5 mm | 160 mm | 5,80 € |
| DT8913-QZ | 6 mm | 160 mm | 5,70 € |
| DT8923-QZ | 8 mm | 160 mm | 6,90 € |
| DT8925-QZ | 8 mm | 260 mm | 8,30 € |
| DT8928-QZ | 10 mm | 160 mm | 7,40 € |
| DT8929-QZ | 10 mm | 210 mm | 8,50 € |
| DT8934-QZ | 12 mm | 200 mm | 10,40 € |
| DT8941-QZ | 14 mm | 310 mm | 18,50 € |
| DT9680-QZ | 16 mm | 250 mm | 21,90 € |
| DT9683-QZ | 18 mm | 450 mm | 30,80 € |
| DT9684-QZ | 20 mm | 250 mm | 29,80 € |
| DT9687-QZ | 22 mm | 450 mm | 34,80 € |
| DT9689-QZ | 24 mm | 450 mm | 35,90 € |
| DT9696-QZ | 30 mm | 450 mm | 43,10 € |

| CODICE | DIAMETRO | LUNGHEZZA TOT. | € s/IVA |
|------------|----------|----------------|----------|
| DT60810-QZ | 16 mm | 540 mm | 60,00 € |
| DT60812-QZ | 18 mm | 540 mm | 64,30 € |
| DT60817-QZ | 20 mm | 540 mm | 64,30 € |
| DT60820-QZ | 22 mm | 540 mm | 66,50 € |
| DT60823-QZ | 24 mm | 540 mm | 71,90 € |
| DT60825-QZ | 25 mm | 540 mm | 71,90 € |
| DT60830-QZ | 28 mm | 570 mm | 85,00 € |
| DT60833-QZ | 30 mm | 570 mm | 90,50 € |
| DT60835-QZ | 32 mm | 570 mm | 97,00 € |
| DT60838-QZ | 35 mm | 570 mm | 111,20 € |
| DT60845-QZ | 40 mm | 570 mm | 156,00 € |
| DT60847-QZ | 42 mm | 570 mm | 190,00 € |

DISCHI DIAMANTATI

ELITE
SERIES™



DISCHI PER: CALCESTRUZZO, MATTONI,
PIETRA, CEMENTO ARMATO ED ASFALTO



TAGLI DRITTI E PROFONDI

Tagli profondi con prese di ventilazione aerodinamiche che mantengono fredda la parte centrale in acciaio



TAGLI RAPIDI PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA

Taglia rapidamente il calcestruzzo grazie al design a freccia brevettato

| CODICE | DESCRIZIONE | € s/IVA |
|------------|--|---------|
| DT20462-QZ | 230 mm - Materiali da costruzione generici | 99,00 |
| DT20463-QZ | 305 mm - Materiali da costruzione generici | 179,00 |
| DT20464-QZ | 355 mm - Materiali da costruzione generici | 249,00 |
| DT20465-QZ | 355mm - Cemento armato | 209,00 |
| DT20466-QZ | 230 mm - Asfalto | 89,00 |
| DT20467-QZ | 355 mm - Asfalto | 209,00 |

LAME CIRCOLARI

ELITE
SERIES™



LAME PER IL TAGLIO DI LEGNO DURO
E TENERO, MDF, COMPENSATO E LAMINATO



CARBURO PREMIUM:

Metallo duro C3, riaffilabile fino a 3 volte.



TAGLIO RAPIDO E PRECISO:

Denti ultra affilati per una maggiore velocità e per evitare schegge.



DENTI RESISTENTI:

Spalla antiritorno per resistenza agli urti.

| CODICE | DESCRIZIONE | € s/IVA |
|------------|------------------------|---------|
| DT10304-QZ | 190 x 30 mm - 24 denti | 35,80 |
| DT10302-QZ | 184 x 20 mm - 24 denti | 34,90 |
| DT10624-QZ | 165 x 20 mm - 24 denti | 26,90 |
| DT10303-QZ | 184 x 16 mm - 40 denti | 44,30 |
| DT10640-QZ | 165 x 20 mm - 40 denti | 35,80 |
| DT1670-QZ | 184 x 16 mm - 60 denti | 49,60 |

LAVORAZIONE



265.⁰⁰ €

+ IVA



**DWE576K-QS
SEGA CIRCOLARE
190MM 1600W**

- Max prof. taglio a 90/45° 61/49mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in alluminio per utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta



159.⁰⁰ €

+ IVA



**DWE560-QS
SEGA CIRCOLARE
184MM 1350W**

- Max prof. taglio a 90/45° 65/42mm
- Max inclinazione testa 48°



475.⁰⁰ €

+ IVA



**DCS565P2-QW SEGA
CIRCOLARE 190MM 1600W**

- Max prof. taglio 90/45° 55/42mm
- Max inclinazione testa 50°
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio, adattatore aspirazione AirLock, TSTAK

139.⁰⁰ €

+ IVA



**DWE349-QS
SEGHETTO
ALTERNATIVO
IMPUGNATURA
A STAFFA**

- Potenza 650W
- Corse min 500-3200
- Lunghezza corsa 20mm
- Max taglio legno/alluminio/acciaio 85/20/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: adattatore scarpa antigraffio, in scatola di cartone

255.⁰⁰ €

+ IVA



**DW331KT-QS
SEGHETTO
ALTERNATIVO
IMPUGNATURA
A STAFFA**

- Potenza 701W
- Corse min 800-3100
- Max taglio legno/alluminio/acciaio 130/20/10mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: 4 lame, accessorio per aspirazione, protezione antigraffio



539.⁰⁰ €

+ IVA



**DCS334P2-QW
SEGHETTO
ALTERNATIVO
18V XR 5AH
IMPUGNATURA
A STAFFA**

- Motore Brushless
- Corse min 0-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: accessorio per aspirazione, protezione antigraffio



539.⁰⁰ €

+ IVA



**DCS335P2-QW
SEGHETTO
ALTERNATIVO
18V XR 5AH
IMPUGNATURA
SUL CORPO**

- Motore Brushless
- Corse min 1000-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: accessorio per aspirazione, protezione antigraffio

LEGNO



215^{.00} €
+ IVA


DWE315KT-QS MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 300W

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillazione 1.6°
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: vari accessori, TSTAK



485^{.00} €
+ IVA



DCS356P2-QW MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 18V XR 5AH

- Orbite/min 0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: accessori, 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, TSTAK



46^{.90} €
+ IVA

NOVITÀ

DT20777-QZ SET 5 PEZZI MULTIFUNZIONE

Composto: 2 lame Bi Metal da affondamento, 1 lama Bi-Metal tagliente sui tre lati, 1 lama di affondamento largh. 66 / lung. 43 mm, 1 lama affondamento largh. 10 / lung. 43mm



160^{.00} €
+ IVA

DCE530N-XJ PISTOLA TERMICA 18V XR

Versione senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone



93^{.00} €
+ IVA

D26414-QS PISTOLA TERMICA DIGITALE 2000W



155^{.00} €
+ IVA

DWE6411Z-IT LEVIGATRICE ORBITALE ¼ DI FOGLIO 230W + PIASTRA PER PERSIANE



135^{.00} €
+ IVA

DWE6423-QS LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 125MM 280W



230^{.00} €
+ IVA

DW680-QS PIALLETTO 600W


- Velocità 15.000 giri/min
- Larghezza piallatura 82mm



385^{.00} €
+ IVA

D26204K-QS ELETTROFRESATRICE BASE FISSA E AD AFFONDAMENTO 900W

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Ø pinza 6-8mm
- Max prof. di affondamento 55mm
- Max Ø fresa 36mm



539^{.00} €
+ IVA

DWE625-QS ELETTROFRESATRICE ELETTRONICA 12.7MM 2300W

- Velocità 9.000-22.000 giri/min
- Ø pinza 6-12.7mm
- Max affondamento 80mm
- Max Ø fresa 50mm



250^{.00} €
+ IVA

DW682K-QS FRESATRICE PER LINGUETTE 600W

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Ø pinza 6-8mm
- Max prof. di affondamento 55mm
- Max Ø fresa 36mm

TRONCATRICI E


415^{.00} €

+ IVA



DWS774-QS RADIALE

- Potenza 1400 W
- Ø lama/foro 216/30mm
- Velocità massima lama 4600/4500 giri/min
- Taglio diagonale sx/dx 48°/48°
- Taglio inclinato sx/dx 48°/-
- Taglio composto inclin / ang 45°/45°

Capacità

- trasversale 90° 70 x 20 / 60 x 250mm
- angolazione 45° sx/dx 60 x 170/- mm
- inclinazione 45° sx/dx 48 x 250mm
- XPS
- Peso 11,5 kg


660^{.00} €

+ IVA



DWS778-QS RADIALE

- Potenza 1850 W
- Ø lama/foro 250/30mm
- Velocità massima lama 4300 giri/min
- Taglio diagonale sx/dx 50°/50°
- Taglio inclinato sx/dx 48°/-
- Taglio composto inclin / ang 45°/45°

Capacità

- trasversale 90° 85 x 305mm
- angolazione 45° sx/dx 85 x 215/- mm
- inclinazione 45° sx/dx 58 x 305mm
- XPS
- Peso 17,7 kg


915^{.00} €

+ IVA



DWS727-QS RADIALE

- Potenza 1675 W
- Ø lama/foro 250/30mm
- Velocità massima lama 4000 giri/min
- Taglio diagonale sx/dx 50°/60°
- Taglio inclinato sx/dx 49° /49°
- Taglio composto inclinazione / angolazione 45°/45°

Capacità

- trasversale 90° 150 x 28 / 305 x 77mm
- angolazione 45° sx/dx 200 x 77 / 200 x 77mm
- inclinazione 45° sx/dx 290 x 70 / 290 x 20mm
- XPS
- Peso 22 kg


1.150^{.00} €

+ IVA



DWS780-QS RADIALE

- Potenza 1675 W
- Ø lama/foro 305/30mm
- Velocità massima lama 1900 - 3800 giri/min
- Taglio diagonale sx/dx 50°/60°
- Taglio inclinato sx/dx 49° /49°
- Taglio composto inclinazione / angolazione 45°/45°

Capacità

- trasversale 90° 112 x 299 / 345 x 76mm
- angolazione 45° sx/dx 112 x 200 / 112 x 211mm - 244 x 76 / 244 x 76mm
- inclinazione 45° sx/dx 63 x 268 / 62 x 193mm - 345 x 44 / 345 x 28mm
- XPS
- Peso 25,5 kg

TRONCATRICI CON PIANETTO



950^{.00} €
+ IVA

D27111-QS RADIALE

- Motore a induzione
- Con pianetto
- Potenza 1500 W
- Ø lama/foro 305/30mm
- Velocità massima lama 2950 giri/min
- Taglio diagonale sx/dx 50°/60°
- Taglio inclinato sx/dx 48°/0°

Modalità troncatrice

- trasversale 90° 220 x 90mm
- angolazione 45° sx/dx 115 x 90mm
- inclinazione 45° sx/dx 220 x 50mm

Modalità sega a banco

- max profondità di taglio 0-51mm

- Peso 26,5 kg



950^{.00} €
+ IVA

D27112-QS RADIALE CON PIANETTO

- Motore a spazzole
- Con pianetto
- Potenza 1600 W
- Ø lama/foro 305/30mm
- Velocità massima lama 3300 giri/min
- Taglio diagonale sx/dx 50°/60°
- Taglio inclinato sx/dx 48°/0°

Modalità troncatrice

- trasversale 90° 285 x 90mm
- angolazione 45° sx/dx 201 X 90mm
- inclinazione 45° sx/dx 285 x 50mm

Modalità sega a banco

- max profondità di taglio 0-51mm

- Peso 24 kg



755^{.00} €
+ IVA

XPS
CROSS CUT POPPING SYSTEM

AIR LOCK

D27113-QS RADIALE CON PIANETTO

- Motore a spazzole
- Con pianetto
- Potenza 1600 W
- Ø lama/foro 305/30mm
- Velocità massima lama 3300 giri/min
- Taglio diagonale sx/dx 50°/50°
- Taglio inclinato sx/dx 48°/0°

Modalità troncatrice

- trasversale 90° 160 x 85mm
- angolazione 45° sx/dx 110 X 45mm
- inclinazione 45° sx/dx 160 x 45mm

Modalità sega a banco

- max profondità di taglio 0-51mm

- XPS
- Peso 20 kg

LAME PER TRONCATRICI



| CODICE | Ø LAMA | Ø FORO | N° DENTI | SPESSORE DENTE MM | SPESSORE CORPO MM | TIPO DENTE | ANGOLO DENTE | MATERIALE | € s/IVA |
|-----------|--------|--------|----------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------|
| DT1958-QZ | 305mm | 30mm | 24 | 3.0mm | 2.2mm | ATB | -5° | Legno, legno con chiodi | 35,90 |
| DT1959-QZ | 305mm | 30mm | 48 | 3.0mm | 2.2mm | ATB | +10° | Legno, legno con chiodi | 40,90 |
| DT1960-QZ | 305mm | 30mm | 60 | 3.0mm | 2.2mm | ATB | -5° | Legno, legno con chiodi | 43,90 |
| DT4351-QZ | 250mm | 30mm | 60 | 3.0mm | 2.2mm | ATB | 10° | Legno, legno con chiodi, MDF | 82,90 |
| DT4287-QZ | 250mm | 30mm | 80 | 3.0mm | 2.2mm | TCG | -5° | Legno, laminati, plastica, alluminio | 78,90 |
| DT4282-QZ | 250mm | 30mm | 96 | 3.0mm | 2.2mm | TCG | -5° | Legno, laminati, plastica, alluminio | 91,90 |
| DT4330-QZ | 305mm | 30mm | 36 | 3.0mm | 2.2mm | ATB | -5° | Legno, legno con chiodi, MDF | 69,90 |
| DT4340-QZ | 305mm | 30mm | 48 | 3.0mm | 2.2mm | ATB | 10° | Legno, legno con chiodi, MDF | 70,90 |
| DT4260-QZ | 305mm | 30mm | 60 | 2.6mm | 1.8mm | ATB | -5° | Legno, legno con chiodi, MDF | 71,90 |
| DT4290-QZ | 305mm | 30mm | 96 | 3.0mm | 2.2mm | TCG | -5° | Legno, laminati, plastica, alluminio | 107,90 |

MACCHINE STAZIONARIE



149⁰⁰ €
+ IVA

DE7033-XJ CAVALLETTO DI SUPPORTO UNIVERSALE

Lunghezza 110 cm estendibile fino a 250cm
IN DOTAZIONE: coppia di staffe poggiapezzo



629⁰⁰ €
+ IVA

DWE7485-QS SEGA A BANCO 210/30 MM 1850W

- Velocità a vuoto 5800 giri/min
- Max taglio a 90° 65mm
- Max taglio a 45° 45mm
- Max sfilatura (dx/sx della lama) 622, 3/318mm
- Piano lavoro 485 x 485mm
- Peso kg 22



775⁰⁰ €
+ IVA

DWE7492-QS SEGA A BANCO 250/30MM 2000W

- Velocità a vuoto 4800 giri/min
- Max taglio a 90° 77mm
- Ma taglio a 45° 55mm
- Capacità di taglio longitudinale 825mm
- Peso kg 26,5



1.670⁰⁰ €
+ IVA

D27107-QS SEGA COMBINATA 305/30MM 2000W

- Velocità lama 4000 giri/min
- Capacità di taglio
Impiego come troncatrice
Max angolo taglio:
- Obliquo sx/dx 48°/48°
- Inclinato sx/dx 48°/2°
- Trasverso-vena a 90°/90° 205 x 63mm
Max profondità taglio:
- A 90° 90mm
- Obliquo a 45° 60mm
Impiego come sega da banco
Max rifilatura dx/sx 120/320mm
Max taglio a 90° 80mm, 45° 56mm
- Peso kg 42



1.899⁰⁰ €
+ IVA

D27300-QS PIALLA FILO SPESSORE 2100W

- Velocità max 6200 giri/min
- Alta velocità m/min 5
- Max Altezza/larghezza taglio 160/260mm
- Max Profondità piallatura/piallatura a spessore 2.5/3mm
- Dimensione lama 20mm
- Peso kg 54



799⁰⁰ €
+ IVA

DW733-QS PIALLA A SPESSORE 1800W

- Velocità 10000 giri/min
- Velocità alimentazione m/s 0,13
- Altezza taglio min/max 3.2/152mm
- Larghezza taglio min/max 64/315mm
- Max Profondità taglio Legno tenero/duro: 3.2/2.8mm
- Peso kg 36.2

TRAPANI A FILO



84^{.00} €
+ IVA

DWD014S-QS **TRAPANO ROTATIVO 550W**

- Mandrino autoserrante 10mm
- Velocità 0/2800 giri/min
- Max Ø foratura acciaio/legno 10/25mm



109^{.00} €
+ IVA

DWD024KS-QS **TRAPANO A PERCUSSIONE 701W**

- Velocità 0-2600 giri/min
- Coppia 12Nm
- Mandrino 1.5-13 mm
- In valigetta



255^{.00} €
+ IVA

DWD524KS-QS **TRAPANO PERCUSSIONE 1100W**

- 2 velocità 0-1250/3500 giri/min
- Coppia serraggio 40/20 Nm
- Frizione meccanica
- Valigetta • Filetto alberino ½"
- 1.3 kg



325^{.00} €
+ IVA

**PERFORM
PROTECT**

D21570K-QS **TRAPANO PERCUSSIONE / CAROTATORE A SECCO 1300W**

- Velocità 0-2600 giri/min
- Coppia 12Nm
- Mandrino 1.5-13 mm
- In valigetta



1.149^{.00} €
+ IVA

DWE1622K-QS **TRAPANO MAGNETICO A COLONNA 1200W**

- 2 velocità 300/450 giri/min
- Max Ø foratura acciaio 50mm



249^{.00} €
+ IVA

**PERFORM
PROTECT**

DWD241-QS **MISCELATORE DOPPIA IMPUGNATURA 1800W**

- 3 velocità 225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm

SPECIALE SEGHE UNIVERSALI

18V XR
BRUSHLESS

POWERSTACK

589.⁰⁰ €
+ IVA

DCS386H2T-QW
SEGA UNIVERSALE 18V
POWERSTACK 5AH

SEGA UNIVERSALE
18V XR 5AH

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2900
- Lunghezza corsa 28.6mm
- Valigetta
- Caricabatterie rapido

18V XR
BRUSHLESS

DCS367P2-QW
565.⁰⁰ €
+ IVA

DOTAZIONE:
2 Batterie XR 18V 5Ah

POWERSTACK

DCS367H2T-QW
665.⁰⁰ €
+ IVA

DOTAZIONE:
2 Batterie XR 18V POWERSTACK 5Ah

219.⁰⁰ €
+ IVA

DWE305PK-QS
SEGA UNIVERSALE 1100W

DCS389X2-QW
SEGA UNIVERSALE
54V XR FV 6AH

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16mm

DOTAZIONE:
2 batterie 54V XR 6Ah,
caricabatterie rapido,
valigetta

XR FLEX VOLT

719.⁰⁰ €
+ IVA

LAME PER SEGHE UNIVERSALI

| LEGNO | LAME HCS | | LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE | | | LAME BI-METAL PLUNGEPOINT | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------|--|
| | DT2352-QZ | DT2432-QZ | DT90381-QZ | DT90380-QZ | DT2351-QZ | DT2359-QZ | |
| Lunghezza (mm) | 240 | 305 | 228 | 152 | 152 | 152 | |
| Lame per confezione | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Numero di denti per pollice (TPI) | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 / Legno tenero | 6 / Legno con chiodi | |
| Prezzo € | 31,60 | 21,60 | 27,60 | 23,80 | 20,40 | 20,40 | |

| METALLO | LAME BI-METAL STANDARD | | LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE | | | LAME EXTREME XR RUNTIME |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|--|------------|------------|-------------------------|
| | DT2385-QZ | DT2354-QZ | DT90384-QZ | DT90387-QZ | DT90390-QZ | DT99552-QZ |
| Lunghezza (mm) | 152 | 203 | 152 | 228 | 304 | 230 |
| Lame per confezione | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di denti per pollice (TPI) | 23 | 18 | 10 | 14 | 14 | 14-18 |
| Prezzo € | 20,40 | 23,30 | 15,60 | 20,10 | 26,30 | 38,30 |

| UTILIZZI SPECIALI | LAME PER MATERIALI ISOLANTI | | LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| | DT2450-QZ | DT2451-QZ | DT2335-QZ | DT2420-QZ | DT2421-QZ | DT2422-QZ |
| Lunghezza (mm) | 225 | 300 | 228 | 240 | 305 | 457 |
| Lame per confezione | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero di denti per pollice (TPI) | 6 | 6 | 14 | 18 | 14 | 14 |
| Materiali | - | - | Fibroemento | Calcestruzzo areato, mattoni, materiali alveolari | | |
| Prezzo € | 37,90 | 50,60 | 40,90 | 34,40 | 48,40 | 69,90 |

SEGHE ALLIGATOR®

DCS398T2-QW SEGA ALLIGATOR 54V XR FLEXVOLT POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 2400
- Freno lama 0.2 sec
- Peso 6.5 kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR FV 6Ah, lama TCT per poroton classe 20, caricabatteria, chiave di servizio

54V XR FLEXVOLT



939.⁰⁰ €

+ IVA



IN DOTAZIONE
3ª BATTERIA



DWE398-QS SEGA ALLIGATOR 1700W POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton classe 20, chiave di servizio



465.⁰⁰ €

+ IVA

DWE397-QS SEGA ALLIGATOR 1700W POROTON CLASSE 12

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg


DOTAZIONE: lama TCT per poroton classe 12, chiave di servizio



445.⁰⁰ €

+ IVA

LAME PER SEGHE ALLIGATOR®



MATTONE

| DT2976-QZ | DT2974-QZ | DT99591-QZ |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Lama TCT 450 mm Alta densità | Lama TCT 450 mm Bassa densità | Lama FLEXVOLT HSS 450 mm Alta densità |
| 146. ⁰⁰ | 83. ⁵⁰ | 94. ⁷⁰ |



CALCESTRUZZO AREATO

| DT2975-QZ |
|--|
| Lama TCT da 450 mm Calcestruzzo aerato |
| 83. ⁵⁰ |



LEGNO

| DT2978-QZ | DT99593-QZ |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Lama HSS 450 mm Legno morbido e duro | Lama TCT 450 mm Legno morbido e duro |
| 57. ³⁰ | 56. ⁵⁰ |



ISOLAMENTO

| DT2979-QZ |
|------------------------------------|
| Lama HSS 450 mm Materiali isolanti |
| 88. ⁷⁰ |



DEWALT

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL™

Il nuovo sistema di storage TOUGHSYSTEM 2.0 DXL, 4 moduli agganciabili tra di loro per creare un carrello con cassettiere e con ampio piano di lavoro in base alle tue esigenze. Ma TOUGHSYSTEM 2.0 DXL va oltre tutto questo grazie alla compatibilità con i moduli TOUGHSYSTEM 2.0 DXL, TOUGHSYSTEM 2.0 e TSTAK.

AGGANCIAMENTO AUTOMATICO

COMPATIBILITÀ CON I MODULI

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL™

TOUGHSYSTEM 2.0

TSTAK™



65⁰⁰ €

+ IVA

NOVITÀ

DWST08550-1 PIANO DI LAVORO

- Ampia superficie (50x66 cm)
- Bordi rialzati
- Doppio spazio portaoggetti/tazza
- Aggancio automatico
- Gancio portautensili
- Ampia impugnatura ergonomica



249⁰⁰ €

+ IVA

NOVITÀ

DWST08510-1 CASSETTO PROFONDO

- Leve sgancio cassette in alluminio
- Guide cassette con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64.5x47x14.5 cm
- Volume cassetto: 47 litri
- Capacità massima: 25kg
- Barra blocco cassette integrata



- AMPIA SUPERFICIE CON BORDI RIALZATI
- DOPPIO PORTAOGGETTI/TAZZA
- GANCIO PORTAUTENSILI
- AMPIA IMPUGNATURA ERGONOMICA

- LEVE SGANCIO CASSETTI IN ALLUMINIO
- GUIDE CASSETTI CON CUSCINETTI A SFERA
- GUARNIZIONE PROTEZIONE ACQUA E POLVERE
- ASOLE PORTAUTENSILI INTEGRATE
- MANIGLIE TRASPORTO IN ALLUMINIO
- BARRA BLOCCO CASSETTI INTEGRATA

- CAPACITÀ MASSIMA: 200KG
- 4 RUOTE DA 5" PER TUTTI I TERRENI
- BLOCCAGGIO ROTAZIONE RUOTA
- FRENI DI STAZIONAMENTO



279^{.00}
€
+ IVA

NOVITÀ

DWST08520-1 DOPPIO CASSETTO

- Leve sgancio cassette in alluminio
- Guide cassette con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64.5x47x6 cm
- Volume cassette: 42.8 litri
- Capacità massima: 25kg (12.5 Kg per cassetto)



159^{.00}
€
+ IVA

NOVITÀ

DWST08530-1 BASE CON RUOTE

- Aggancio automatico
- Capacità massima: 200kg
- 4 ruote da 5" per tutti i terreni
- Bloccaggio rotazione ruota
- Freni di stazionamento
- Fessure per cinghia a cricchetto
- Maniglie per il trasporto

TOUGHSYSTEM® 2.0



145^{.00} €
+ IVA

DWST08330-1 UNITÀ 3 CASSETTI

Tre cassette profonde in ABS, guide cassette con cuscinetti a sfera



225^{.00} €
+ IVA

DWST08061-1 1/2 UNITÀ DOPPIA TORCIA LED 4000 LM + VASCA APERTA

- 2 torce led ruotabili di 360°
- 4000 lumen (2000+2000)
- 3 livelli di intensità
- Attacco treppiede + gancio in metallo
- Compatibile XR 18V e FLEXVOLT
- 1/2 unità porta utensili aperta



229^{.00} €
+ IVA



DWST83471-QW VALIGIA CARICABATTERIA A 2 INGRESSI



47^{.00} €
+ IVA



DWST08035-1 MEZZO FONDO TOUGHSYSTEM

31^{.00} €
+ IVA



DWST83392-1 MEZZO ORGANIZER

58^{.00} €
+ IVA



DWST83394-1 UNITÀ ORGANIZER CON 10 CONTENITORI PORTA MINUTERIA (2 GRANDI E 8 PICCOLI)

56^{.00} €
+ IVA



DWST83293-1 PORTAUTENSILI BASSO 555x385x180 mm

64^{.00} €
+ IVA



DWST83294-1 PORTAUTENSILI MEDIO 555x385x317 mm

73^{.00} €
+ IVA



DWST83342-1 PORTAUTENSILI ALTO 555x385x415 mm

125^{.00} €
+ IVA



DWST83529-1 CASSETTA PORTA UTENSILI CON DOPPIO CASSETTO 305x355x535mm

DWST83408-1
13^{.00} €
+ IVA



DWST83407-1
12^{.00} €
+ IVA



DWST83408-1 CONTENITORE INTERNO ALTO DWST83407-1 CONTENITORE INTERNO BASSO

130^{.00} €
+ IVA



DWST83295-1 VASCA CON RUOTE 608x500x990 mm

246^{.00} €
+ IVA



DWST83402-1 VASCA CON RUOTE + UNITÀ BASSA + UNITÀ MEDIA

395^{.00} €
+ IVA



DWST83401-1 TOUGHSYSTEM 2.0 COMPLETO

TSTAK™

IP54



109.⁰⁰ €
+ IVA

DWST17871-1
BAULE CON RUOTE



38.⁰⁰ €
+ IVA

DWST82968-1
ORGANIZER TSTAK V



52.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83344-1
VALIGETTA CON
MANIGLIONE TSTAK I



38.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83345-1
VALIGETTA TSTAK II



49.⁰⁰ €
+ IVA

DWST1-70705
VALIGETTA CON
CASSETTO TSTAK III



57.⁰⁰ €
+ IVA

DWST1-70706
VALIGETTA CON
2 CASSETTI TSTAK IV



37.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83346-1 VALIGETTA
PROFONDA TSTAK VI



50.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83343-1 VALIGETTA
PROFONDA CON MANIGLIONE



74.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83520-1 ORGANIZER
+ VALIGIA PROFONDA



154.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83517-1 TSTAK
TOWER KIT COMPOSTO
DA: VASCA CON RUOTE
+ TSTAK V + TSTAK I



144.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83411-1 TSTAK
TOWER KIT COMPOSTO
DA: VASCA CON RUOTE
+ TSTAK V + TSTAK I



93.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83347-1
VASCA FONDA
CON RUOTE



141.⁰⁰ €
+ IVA

DWST1-71196
TROLLEY TSTAK



56.⁰⁰ €
+ IVA

DWST1-71229
CARRELLO TSTAK

DWST08017-1
ADATTATORE
TOUGHSYSTEM - TSTAK

Consente di adattare i
moduli del sistema Tstak
a quelli Toughsystem 2.0
anche nella misura 1/3 e 2/3

19.⁰⁰ €
+ IVA

TSTAK
COMPATIBLE

TOUGH
CASE+
COMPATIBLE

TOUGHSYSTEM
COMPATIBLE





85^{.00} €
+ IVA



DWST60102-1
ZAINO

- 43 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti

99^{.00} €
+ IVA



DWST60101-1
ZAINO TROLLEY CON RUOTE

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 46 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti

42^{.00} €
+ IVA

TSTAK™
COMPATIBLE



DWST83541-1
BORSA TRACOLLA 1600DEN, MULTITASCHE

59^{.00} €
+ IVA



DWST60105-1
BORSA APERTA 11" CON IMPUGNATURA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 34 tasche
- Tasca anteriore IP54

71^{.00} €
+ IVA

COMPATIBILE
TSTAK



DWST82990-1
BORSONE APERTO RETTANGOLARE CON IMPUGNATURA

76^{.00} €
+ IVA



DWST60106-1
BORSA APERTA 20" CON IMPUGNATURA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Impugnatura rigida pieghevole
- Tracolla imbottita
- 36 tasche e 10 passanti
- Tasca anteriore IP54

NUOVA GAMMA SOFT STORAGE DeWALT

QUALITÀ E DURATA

Tessuti di rivestimenti di alta qualità rinforzati - 1680D 600D, resistente all'abrasione per impieghi gravosi.

Base in plastica impermeabile resistente all'acqua che consente di proteggere il contenuto. Materiali e cerniere resistenti all'acqua.

85^{.00} €
+ IVA

TOUGHSYSTEM[®]
COMPATIBLE



DWST83524-1
BORSA TRACOLLA 11"
NYLON 1600DEN
MULTITASCHE

55^{.00} €
+ IVA



DWST60103-1 BORSA 16"
RETTANGOLARE CON TRACOLLA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 19 tasche e 12 passanti
- Tasca anteriore IP54

71^{.00} €
+ IVA

COMPATIBILE
TSTAK



DWST82991-1
BORSA TRACOLLA
RETTANGOLARE

64^{.00} €
+ IVA



DWST60104-1
BORSA RETTANGOLARE
20" CON TRACOLLA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 33 tasche
- Tasca anteriore IP54

105^{.00} €
+ IVA

TOUGHSYSTEM[®]
COMPATIBLE



DWST83522-1
BORSONE
RETTANGOLARE
CON IMPUGNATURA

129^{.00} €
+ IVA



DWST60107-1
BORSA TROLLEY 18" CON RUOTE

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 27 tasche
- Tasca anteriore ip54
- Ampie ruote

ACCESSORI LAVORAZIONE DEI METALLI

EXTREME

95⁵⁰ €
+ IVA



29 PEZZI

DT7926-XJ SET FORARE METALLO

Cassetta con 29 punte Extreme2 per forare. Metallo diametri da 1 a 13mm.

EXTREME

143⁹⁰ €
+ IVA



29 PEZZI

DT4957-QZ SET FORARE ACCIAIO INOX

Cassetta con 29 punte Extreme COBALT forare. Acciaio inox ø da 1 a 13mm.

PUNTE METALLO EXTREME2

Adatte per forature su acciaio legato e non legato. Adatte per foratura su lamiere o materiali sottili dove sono richiesti fori senza sbavature. Ideali per utensili a filo o batteria fino a 900 N/mm²



| CODICE | Ø | € s/IVA |
|-----------|--------|---------|
| DT5038-QZ | 2x3 mm | 2,30 € |
| DT5042-QZ | 2x4 mm | 4,70 € |
| DT5046-QZ | 5 mm | 3,50 € |
| DT5048-QZ | 6 mm | 3,50 € |
| DT5052-QZ | 8 mm | 4,70 € |

PUNTE COBALTO EXTREME

Per prestazioni eccezionali in foratura sull'acciaio INOX e materiali non ferrosi. Resistenza garantita fino a 1100 N/mm². Adatto su lamiere dove è richiesta precisione e su tubi senza alcun problema.



| CODICE | Ø | € s/IVA |
|-----------|--------|---------|
| DT4902-QZ | 2x3 mm | 4,70 € |
| DT4904-QZ | 2x4 mm | 4,70 € |
| DT4906-QZ | 5 mm | 5,80 € |
| DT4908-QZ | 6 mm | 5,80 € |
| DT4912-QZ | 8 mm | 8,20 € |

PUNTE A GRADINO CON RIVESTIMENTO IN TITANIO

PUNTA AUTOCENTRANTE PER USO SU INOX-METALLI-PLASTICA



| CODICE | Ø | € s/IVA |
|------------|----------|----------|
| DT5030-QZ | 7 diam. | 60,00 € |
| DT5031-QZ | 8 diam. | 102,50 € |
| DT90246-QZ | 10 diam. | 65,40 € |
| DT90247-QZ | 13 diam. | 107,90 € |
| DT90248-QZ | 8 diam. | 57,80 € |



58⁹⁰ €
+ IVA

UNA SOLA PASSATA PER FORARE, MASCHIARE, SVASARE

DT50060-QZ SET FORARE-MASCHIARE-SVASARE

Set di qualità composto da 5 punte attacco esagonale 1/4". Misure: M4-M5-M6-M8-M10. Il set ideale per installatori, meccanici, elettricisti, automotive.

SET ACCESSORI

FORATURA NEL LEGNO E MULTIMATERIALE

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES



4²⁰ €
+ IVA

5 PEZZI

DT4535-QZ SET FORARE LEGNO

Set 5 punte per legno. Diametro: 4, 5, 6, 8, 10 mm.

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES

EXTREME




39⁰⁰ €
+ IVA

9 PEZZI

DT70751-QZ SET FORARE LEGNO

Set 9 mechie Extreme attacco esa 1/4" misure: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES



16⁹⁰ €
+ IVA

DT60099-QZ SET FORARE MULTIMATERIALE: MURO-LEGNO-PVC

Set 5 punte multimateriale. Attacco esagonale 1/4". Diametri: 4-5-5.5-6-8 mm

DT70727-QZ

18⁰⁰ €
+ IVA

DT70728-QZ

27⁸⁰ €
+ IVA

DT70729-QZ

36⁵⁰ €
+ IVA



SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA CON CODOLO TRIANGOLARE AD ALTA TENUTA

PUNTE CON NUOVA GEOMETRIA, NUCLEO RINFORZATO E FINITURA «NERO E DORATA»

DT70727-QZ 14 punte - 1,1.5x2,2x2,2.5,3x2,3.5,4x2,5,6,8 mm

DT70728-QZ 19 punte - 1,1.5,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,5x2,5.5,6,7,8,10 mm

DT70729-QZ 23 punte - 1,1.5x2,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,4.5,5x2,6,7,8,9,10,12mm

SET ACCESSORI



TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

35^{.00} €
+ IVA

FLEX TORQ
BLACK&GOLD

22 PEZZI

DT70779T-QZ SISTEMA "FLIP&DRIVE"

Cassetta con 22 pezzi: punte per forare, svasare n. 6,8,10,12. Inserti PH1 x 1, PH2 X 2, PZ2 x 3, PZ3 x 2, T15 x 1, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2



FLEX TORQ

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

34^{.90} €
+ IVA

25 PEZZI

DT70730T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PZ2,3 - SL6 - T20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T20, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



FLEX TORQ

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

39^{.00} €
+ IVA

37 PEZZI

DT70731T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 37 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH1,2,3 - PZ1,2,3 - T20,25,30 - SL 4, 11 inserti da 57mm: PH2 - PZ1,2,3 - T20,25, 2 inserti da 85mm: T20,25, 1 bussola magnetica in alluminio 10X, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



FLEX TORQ

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

39^{.00} €
+ IVA

32 PEZZI

DT70743T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH2 -PZ1,2,3 - SL6 - T15,20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3 - T20,30, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T25, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



26^{.50} €
+ IVA

32 PEZZI

DT71516-QZ SET CRICCHETTO

Cassetta con 24 pezzi: 15 Inserti misti da 25mm, 6 Bussole, 1 Adattatore, 1 Porta inserti magnetico, 1 Cricchetto



FLEX TORQ

6^{.90} €
+ IVA

10 PEZZI

DT7276-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Pozidriv: 2 PZ1 - 6 PZ2 - 2 PZ3

DT7275-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Torx: 3 T20 - 4 T25 - 3 T30



16^{.90} €
+ IVA

32 PEZZI

DT7969-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 30 inserti misti da 25mm, 1 adattatore, 1 porta inserti magnetico



36^{.00} €
+ IVA

100 PEZZI

DT71566-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta 100 pezzi: 12 punte metallo, 7 punte muratura, 5 punte legno, 1 adatt. magnetico, 53 inserti misti da 25mm, 15 inserti misti da 50mm, 2 seghe a tazza, 1 mandrino per sega a tazza, 3 inserti a bussola, 1 punta a svasare



TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

24^{.50} €
+ IVA

40 PEZZI

DT70702-QZ SET AVVITARE

Cassetta 40 pezzi: 14 inserti da 50mm: PH1,2-PZ2,3-T15,20,25,30 21 inserti da 25mm: PH1,2,3-PZ2,3-T15,20,25,30 2 inserti da 85mm: PH2, PZ2 2 bussole esagonali 8,10 mm, 1 adattatore magnetico con guida

COLTELLI E FLESSOMETRI

13^{.20} €
+ IVA



NOVITÀ

DWHT10992-0 COLTELLO PIEGHEVOLE A LAMA FISSA

Completamente in metallo. Utilizza lame a trapezio standard, capacità serbatoio 5 lame. Leva per il cambio rapido della lama. Elemento taglia spago. Asola per laccetto. Sistema a doppio bloccaggio della lama.

20^{.70} €
+ IVA



NOVITÀ

DWHT10993-0 COLTELLO SPORT PIEGHEVOLE

Completamente in metallo per resistere ad ogni condizione di lavoro. Affilatura durevole, lama in acciaio inox 8CR. Profilo sottile da 12 mm, estremamente compatto. Leva per l'apertura veloce del coltello.

13^{.30} €
+ IVA



NOVITÀ

DWHT10999-0 COLTELLO A LAMA RETRATTILE

Corpo in metallo con impugnatura bi-material. Nuovo sistema di cambio lama senza pressione, facilita e velocizza l'inserimento di una nuova lama. Punti di appoggio zigrinati. Serbatoio che contiene fino a 10 lame.



| CODICE | DESCRIZIONE | € s/IVA |
|-------------|-------------------------------|---------|
| DWHT36917-0 | Flessometro 5m nastro 32mm | 25,20 € |
| DWHT36928-0 | Flessometro 8m nastro 32mm | 27,60 € |



| CODICE | DESCRIZIONE | € s/IVA |
|-------------|---|---------|
| DWHT38114-0 | Flessometro Compatto 5m - nastro 28 mm | 16,20 € |
| DWHT38128-0 | Flessometro Compatto 8m - nastro 28 mm | 27,60 € |

5^{.40} €
+ IVA



DWHT36098-1 FLESSOMETRO TASCABILE 3M

Flessometro tascabile da 3m compatto con nastro da 13mm. Clip d'aggancio alla cintura e inserto magnetico nella cassa. Ideale per uso quotidiano.

Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?

Vai sul nostro sito: <https://support.dewalt.com/hc/it-it/requests>

Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3653 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.



DeWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Numero verde: 800.014353
Mail: dewalt.italia@dewalt.com



**MI PIACE
DEWALT**

Scopri le nostre
ultime novità,
promozioni e molto
altro su:



Distribuito Da:

www.DEWALT.com

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DeWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DeWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

REGISTRATI A

Vuoi restare aggiornato sulle novità di DeWALT?
Registrati su MyDeWALT: www.DeWALT.com/MyDeWALT

MY DEWALT