



PRESTANDEDEKLARATION

Nr

1343-CPR-M 545-11_SV

SV

1. Produkttypens unika identifikationskod: **DEWALT PURE150-PRO injektionsharts med förankringsstag för betong**
2. Avsedd användning/avsedda användningar: **Kemförankring för diamantkärnborring för användning i osprucken betong**
3. Tillverkare: **DEWALT
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein, Tyskland**
4. Tillverkarens representant: **ej tillämpligt**
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **System 1**
6. Europeiskt bedömningsdokument: **ETAG 001 Part 5, April 2013 used as EAD
ETA-12/0606 (23.04.2015)**
Europeisk teknisk bedömning: **DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik Berlin**
Tekniskt bedömningsorgan: **NB 1343 MPA Darmstadt**
Anmält/anmälda organ:
7. Angiven prestanda: **Mekaniskt motstånd och stabilitet (BWR 1)**

Viktiga egenskaper	Prestanda
Karakteristiskt motstånd för konstruktion enligt TR 029	Se bilaga C1 till C6
Kar. motstånd för konstruktion enl. CEN/TS 1992-4:2009	Se bilaga C7 till C12
Förskjutningar vid spännings- och skjuvbelastningar	Se bilaga C13 till C15

Säkerhet vid brand (BWR 2)

Väsentlig egenskap	Prestanda
Reaktion vid brand	Förankringar uppfyller kraven för klass A1
Motstånd mot brand	Inga prestanda har fastställts

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Karl Evans
Vice President
Professional Power Tools EANZ

Idstein, 05.07.2018

Dr.-Ing. Philipp Mahrenholtz
Senior Engineering Manager



Denna deklARATION har förberetts på olika språk. Om dispyt uppstår gällande tolkningen skall den engelska versionen alltid gälla.

DoP-nr 1343-CPR-M 545-11 (R5)